

桜井総合 カタログ

SAKURAI MATERIALS CATALOG

2022

PDFカタログ

2022年12月 更新



企画開発型商社

桜井株式会社



桜井は、「企画開発型商社」として歩み続けます。

明治32年創業以来120年、桜井は新しい息吹を入れ、事業の変遷を重ねながら、さまざまな商品・サービスを提供してまいりました。

現在、情報伝達・画像処理に関する材料・機器の販売などをベースに、情報オフィス関連、サイン関連、産業材関連の3事業を主として展開しております。いずれの分野においても、技術面、機能面など凄まじい勢いで進歩が続いており、その変化は目覚ましいものがあります。

桜井は、こうした市場・環境の中にあって、たえず挑戦の気持ちを持ち続け「企画開発型商社」として積極的に新商品を企画し、新たな「価値」を提供してまいります。

そして、地球にやさしい商品への取り組み、人としてのやさしさに裏打ちされた真摯な企業活動を続けていくことで、社会のお役に立ちたいと願っております。



CONTENTS

卷頭特集

- デジタルサイネージ S-DELIGHT
- スタンド式デジタルサイネージ XSTANDY-OD32
- 卓上型レーザー加工機 HAJIME
- IDカードプリンター GRASYS
- 鉄構業向けプロッター ビューレックスプロッターVRX1000
- 屋上自然力応用遮熱シート 冷えルーフ
- 設備監視システム e-無線巡回
- 屋外向けインクジェットメディア LLJET

製品

1. 設計製図用品
2. レーザープリントメディア
3. OA機器・オフィス用品
4. 屋内向けインクジェットメディア
5. 屋外向けインクジェットメディア
6. サイン・広告・装飾材料
7. 産業材製品



デジタルサイネージ

S-DELIGHT

理想を実現するデジタルサイネージ

「S-DELIGHT」は桜井株式会社が展開するデジタルサイネージ製品群の総合ブランド名称です。

LED ビジョン・液晶ディスプレイ・プロジェクター用スクリーンなど、豊富な製品群の中からお客様のご要望・目的により適した製品をご提案ができます。屋内・屋外と設置環境に合わせて、理想の空間づくりの実現を目指していきます。



ご要望に合わせた製品のご提案

LEDビジョン・液晶ディスプレイ・プロジェクター用スクリーンなど、各種製品群からお客様のご要望に適した提案が可能です。

あらゆる疑問・質問にご対応

『初めてのデジタルサイネージ、どう選んでいいか分からない…』
『導入方法から費用の事まで詳しい話をしっかり聞きたい!』など
お客様の疑問・質問にわかりやすく丁寧にお応えいたします。



S-DELIGHT
エス ディライト
SAKURAI SHAREABLE SIGNAGE





スタンド式デジタルサイネージ

XSTANDY-OD32

手軽さを追求したデジタルサイネージ

デジタルサイネージ（電子看板）は街や駅で見かけられる広告塔や情報案内など、あらゆる場面で活躍しています。誰でも導入がしやすいデジタルサイネージとして、スタンド式デジタルサイネージ「XSTANDY-OD32」は飲食店の店頭メニュー・広告やイベント会場案内、アパレル店の最新トレンド配信など、目的に合わせた幅広い展開が可能です。



簡易運用が可能なスタンド式

内蔵アプリによりUSBからコンテンツを取り込み、再生出来る32インチ液晶・スタンドアローン方式のデジタルサイネージです。組立てもスタンドを開くだけなので、簡易設置が可能。移動用のハンドルとキャスターで持ち運びもスムーズです。

昼間でも認識できる高輝度液晶

2,000カンデラの液晶パネルを採用し、昼間の外光が射し込む場所でも視認性を保ちます。簡易防水仕様品なので店舗エントランスや軒下スペース、半屋外の場所への設置に適しています。

エクスタンディ オーディー
XSTANDY-OD32

※完全防水品ではありません。屋外への常設は避け、雨の際や使用しない時は屋内にしまってください。
※直射日光を避けて設置してください。直射日光が長時間当たり続ける場所での使用は、画面にブラックアウト現象が発生する原因となります。





卓上型レーザー加工機

CL1 PLUS HAJIME


はじめてでも安全・快適なレーザー加工

「HAJIME CL1 PLUS」は、安全性と操作性に優れた卓上サイズの小型レーザー加工機です。レーザー製品の放射安全基準の最高位クラス1に準拠した安心の安全性です。レーザー加工機本体も、専用ソフトもシンプル設計で簡単操作が可能です。アクリル板はもちろん、紙や木材、ゴム、布、石材など、様々な素材の加工が可能。初心者からプロフェッショナルまで満足できる、正確で美しい加工を実現します。



JISに準拠した安全設計

レーザー加工機「HAJIME CL1 PLUS」は、日本品質保証機構JQAで判定試験を行い、JIS C 6802:2014におけるレーザ製品の安全基準にて、クラス1レーザ製品に準拠した安全な卓上型レーザー加工機です。また、火災検知システムなどの安全装置が標準搭載されております。



すぐに使える簡単設置&運用

詳細で分かりやすい取扱説明書を用意しているので、箱から取り出してユーザー自身で設置が可能です。ソフトウェアは非常にシンプルで操作も分かりやすいので、専門の講習を受ける必要なく使用することができます。

HAJIME
CL1
+PLUS

専用HP



詳細は
66Pへ



ID カードプリンター

GRASYS

あなたのデスクで手軽に作れるIDカード

ID カードプリンター「GRASYS」は社員証・学生証・診察券・会員カードなど、ID カードを簡単に作成することができます。片面モノクロ印刷の場合、1枚わずか 36 円からカード発行が可能で内製化することによって外部に委託するよりもコスト削減に一躍します。カードの発行枚数と用途に合わせて、片面印刷・両面印刷・ラミネート・磁気ストライプ書き込み・IC チップへの書き込みなどオプション追加・機能拡張をお選び頂けます。



高速印刷・高品質・高拡張

ID200シリーズは大量発行での用途に適したスタンダードシリーズです。片面モノクロ印刷なら4秒で印刷可能の印刷スピードと高い印刷品質を持つカードプリンターです。また、用途ごとに合わせたアップグレードやオプション追加など様々な機能拡張に対応ができます。

リーズナブルで気軽に発行

ID170シリーズはID200シリーズと同等の印刷品質はそのままで、一部の機能を省略したバリューシリーズです。主に少量発行用途向けです。リライト機能を搭載したID170Rはカード繰り返し書き換えが約500回可能で、企業の来客カードや施設の入場カードなどに適しています。



GRASYS

専用HP



詳細は
58Pへ



鉄構業向けプロッター

ビューレックスプロッター

VRX1000

鉄構・造船・橋梁業界のニーズを実現

「ビューレックスプロッター VRX1000」は鉄構・造船・橋梁業界向け専用に開発されたスプロケット型カッティングペンプロッターです。用紙送り時に発生しがちな印刷ズレやフィルム外れを防止し、長尺原寸出力でも高い品質と高い精度の作画が可能です。ペンプロッター用型取りフィルム「スタービューレックス」と併せてお使いください。



高品質・高精度の長尺出力

スプロケット方式及び駆動方式DCサーボモーターを採用することによって、高品質・高精度の作画が可能となりました。また、標準装備の巻き取り装置によって最大46mまでの連続作画に対応です。

様々な出力環境に対応

専用CADシステムからのダイレクト出力・一般CADデータのWindowsドライバー経由出力・ネットワーク経由の出力が可能なソフトウェアを搭載しています。



詳細は
54Pへ




屋上自然力応用遮熱シート

冷えルーフ

屋根に日陰をつくる遮熱システム

「冷えルーフ」は金属折板屋根に新設・既設問わず施工が可能な屋根遮熱シートです。屋根上に施工する事で、屋根面の日射による温度上昇を抑制することができます。また遮熱塗装とは異なり、屋根面の汚れによる反射率低下に影響される事がないため、長期にわたって遮熱効果を維持することができます。




日陰と風の力で室内温度を快適に

「冷えルーフ」で日陰を作り出すことで、屋根表面に太陽光が直接当たらず、シートと屋根の間に設けられた通気層が熱の伝わりを抑制し、風が吹き抜けていくことで屋根表面・屋根裏面の温度上昇を低減。その結果、室内に伝わる輻射熱を抑えて快適な温度を保ちます。

年1回無償メンテナンスあり

施工後5年間の性能保証と、保証期間内に年1回の無償メンテナンスを実施しております。施工後も安心・安全を提供しています。



専用HP



 since 2006
HiE ROOF



設備監視システム

e-無線巡回

現場の声から生まれた設備監視システム

製造工場では数多くのモーターなどの回転機が使われており、ほぼ休みなく稼働しています。モーターなどの急な故障を防ぐため、パトロールを行っていた現場の声から生まれたのが「e- 無線巡回」です。無線を用いて工場の幅広いエリアのモーターの温度と加速度を監視することができます。



簡単に設備を“見える化”

温度と振動加速度を常時グラフ化により、熟練の保全員でなくとも設備に発生したトラブルを事前察知する事が可能。さらに、大型液晶モニターを接続し監視データをリアルタイムで表示することで“情報の見える化”と“情報の共有”をスムーズに行うことができます。

920MHz無線で広範囲をカバー

特定小電力無線で屋外なら1km離れていても監視可能です。
最大12,000台の子機を接続でき、マグネット式で簡単に設置可能。
市販のアルカリ電池対応で、3年程度交換不要で長期運用に優れています。



e-無線巡回

専用HP



詳細は
161Pへ

屋外耐候性1~2年



コストを重視した
エコノミータイプ

- 工事看板
- イベント装飾
- 屋内の表示サイン

屋外耐候性3年



汎用性の高いシリーズ

- 屋内外の商業看板
- 駐車場案内表示
- 道路案内表示
- 野立て看板

短 期

中 期

インクジェットメディア



LL短期塩ビ
グレー糊
グロスエアフリー



LL短期塩ビ
グレー糊
マットエアフリー



光沢塩ビ
グレー糊A



光沢塩ビ
グレー糊AF



光沢塩ビ
グレー糊AR



マット塗装
グレー糊A



LL短期
ラミフィルム
グロス



LL短期
ラミフィルム
マット



LL光沢
ラミフィルムA



LLマットラミ
フィルムA

ラミネートフィルム

屋外耐候性チャート

詳細は
92P~

屋外耐候性3~4年

屋外耐候性4年以上



店舗を彩りお店の
イメージを演出する効果

- 壁面装飾用サイン
- ロードサイン
- 商業店舗用サイン



遠方からも認識され
アイキャッチ効果の
高い看板に

- 屋上塔
- 屋上看板
- 車両マーキング
- ビルボード
- 建植サイン

中長期

長 期



光沢塩ビ
グレー糊JX



光沢塩ビ
グレー糊JXAF



光沢塩ビ
透明糊JX



マット塩ビ
グレー糊EX



光沢塩ビ
グレー糊EX2



光沢塩ビ
グレー糊EX2AF



光沢塩ビ
透明糊EX2



マット塗装
グレー糊EX2

光沢塩ビ
グレー糊CRS

光沢塩ビ
グレー糊CR

光沢塗装
グレー糊CF2



光沢塗装
グレー糊



光沢塗装
グレー糊SR



LL光沢
ラミフィルム4



LLマット
ラミフィルム4



LL/ハイマット
ラミフィルム4



LL光沢
ラミCR



LL光沢
ラミS



LLセミマット
ラミS



LL光沢
ラミフィルムW



LLマット
ラミフィルムW

インクジェットメディア

ラミネートフィルム

総合カタログについて

表示価格について

- 本体価格(¥)欄には、全て本体価格(税抜価格)を表示しております。
- 別途、消費税を申し受けます。

品番	規格	単位	出荷単位	本体価格(¥)

出荷単位について

- ご販売店様向けに出荷単位が表示されています。
- 表示の意味は以下のとおりです。
 - ・出荷単位の倍数が出荷数となります。
 - ・商品により単位数と出荷単位が異なる場合がありますのでご注意ください。
 - ・出荷単位、梱包数が表示されていない場合は単位の数量が出荷単位となります。

表示アイコン・マークについて

NEW 新規取り扱い商品です。

在庫限り 在庫限りで販売終了の商品です。

取り寄せ お取り寄せ商品です。納期をご確認ください。

カラー インクジェットプリンターカラー対応の商品です。

モノクロ インクジェットプリンターモノクロ対応の商品です。

鉛筆 鉛筆筆記性に優れた商品です。

薄手 **標準** **厚手** **かなり厚手** 紙の厚さのおおよその区分です。

マット **両面マット** **片面マット** **セミマット** マット加工を施した商品です。

光沢 **半光沢** 光沢加工を施した商品です。

ホルムアルデヒド放散等級 ホルムアルデヒド放散等級の最上位規格に対応した商品です。

UV **カット** UVカット仕様の商品です。

紙管内径 ロール紙の紙管内径のサイズ表示です。

水性染料 水性染料インク対応品です。

水性顔料 水性顔料インク対応品です。

溶剤 **インク** 溶剤(ソルベント)インク対応品です。

ラテックス **インク** ラテックスインク対応品です。

UV **インク** UVインク対応品です。

防火認定 **不燃** 防火認定「不燃」の商品です。

防炎認定 **認定** 防炎認定(印刷前のロール)の商品です。

車両 **マーク** 車両マーキングに対応した商品です。

商品のご用命について

- 写真と規格表とを照合のうえ、商品名および品番でご用命ください。
- 社外品につきましては、お取り寄せ商品にかかわらず在庫の有無をご確認ください。
- お取り寄せ商品は受発注品のため返品はお受けできません。
- 受注、発注ミス防止の為、WEBでのご注文をお薦めします。
- 梱包箱不良による返品・交換はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- 商品によっては、現品サンプル・単品カタログをご用意しておりますので請求ください。



エコマーク (公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局)

さまざまな商品の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。



再生紙使用のマーク (3R活動推進フォーラム)

再生紙の利用促進・普及啓発をしていくためのシンボルマークとして定められ、Rの次に古紙パルプがどのくらい配合されているのか一目で判るようにしたもので。



間伐材マーク (全国森林組合連合会 間伐材マーク事務局)

間伐材を用いた製品を表示するマークで、適切な使用を通じて、間伐推進の普及啓発及び間伐材の利用促進と消費者の製品選択の助けとなるものです。



グリーンマーク (公益財団法人古紙再生促進センター)

古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印としています。



木づかいサイクルマーク (一般財団法人日本木材総合情報センター)

日本の美しい森の再生を願い、「植える、育てる、収穫する、上手に使う」という森のサイクルがデザインに込められ、同時に森のサイクルが永久に持続可能であることを表現しています。



PETボトルリサイクル推奨マーク (PETボトル協議会)

PETボトルリサイクル推奨マークつきの商品を通じ、消費者にリサイクル商品選択を促し、PETボトルのリサイクル推進に役立てることを目的としています。



紙マーク (日本容器包装リサイクル協会)

この識別マークは容器包装リサイクル法に基づき紙に分類されることを表しており、消費者がごみを出す時の分別を容易にし、市町村の分別収集を促進するためのものです。



グリーン購入法適合商品

グリーン購入法で定められた特定調達品目の判断基準を満たす商品です。



グリーン購入のための GPN データベースに掲載

このマークの商品は、グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営するデータベース「エコ商品ねっと」に当社の判断(一部メーカー判断)で選んで掲載している商品です。同データベースは、GPNが掲載商品を推奨するものではなく、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。

2022年1月時点の環境情報(グリーン購入法含む)です。

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
・
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

01

設計製図用品

Design Drafting supplies

普通紙

インクジェットプロッターに対応した普通紙です。チェックから成果図まで幅広く使用できます。



普通紙64

■ 普通紙のスタンダード品です。 ■ 厚さ: 85μm ■ 坪量: 64g/m² ■ 白色度: 80% ■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約92mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJN64C	297mm×50m	1ケース(4本)	10,500
IJN64D	420mm×50m	1ケース(2本)	7,900
IJN64B	594mm×50m	1ケース(2本)	10,500
IJN64Y	610mm×50m	1ケース(2本)	10,800

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJN64A	841mm×50m	1ケース(2本)	13,200
IJN64Z	914mm×50m	1ケース(2本)	14,500
IJN64E	A1	1冊(50枚)	3,900

普通紙64 薄紙管

■ 紙管の厚さを従来品の4mmから1mmへとスリム化しました。
手で簡単に潰して処分することが可能です。
■ 白色度: 83.5% ■ 厚さ: 85μm ■ 坪量: 64g/m²
■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約88mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
USN64B	594mm×50m	1ケース(2本)	10,500

普通紙64 プレミアムホワイト

■ インクジェット普通紙64の高白色タイプです。
■ 画線をより美しく再現させる白さにこだわった用紙です。
■ 白色度: 94% ■ 厚さ: 85μm ■ 坪量: 64g/m²
■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約91mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJN64PWB	594mm×50m	1ケース(2本)	7,200
IJN64PWA	841mm×50m	1ケース(2本)	9,900

普通紙70

■ 取り扱いやすい適度な厚さのある普通紙です。 ■ 白色度: 80% ■ 厚さ: 100μm ■ 坪量: 70g/m²
■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約98mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJS60C	297mm×50m	1ケース(4本)	13,200
IJS60B	594mm×50m	1ケース(2本)	13,200
IJS60Y	610mm×50m	1ケース(2本)	13,900

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJS60A	841mm×50m	1ケース(2本)	17,200
IJS60Z	914mm×50m	1ケース(2本)	18,400

スーパーIJ普通紙特厚

■ しっかりとした厚みのある普通紙です。
■ 裏抜け改善と用紙の波打ちを軽減し、高いドット再現性により
小さな文字まで潰れず印字可能です。
■ 白色度: 89% ■ 厚さ: 170μm ■ 坪量: 121g/m²
■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約117mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SIJFT610	610mm×50m	1ケース(2本)	7,800
SIJFT914	914mm×50m	1ケース(2本)	10,400



※ロール紙をご使用の際、お使いの機器が
対応する紙管サイズをご確認ください。

再生紙

インクジェットプリンターに対応した再生紙です。チェックから成果図まで幅広く使用できます。



E再生紙64



- 再生紙のスタンダード品です。 ■ 古紙パルプ配合率: 20% ■ 白色度: 80% ■ 厚さ: 90μm ■ 坪量: 64g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ 50m巻き…外径 約94mm 100m巻き…外径 約119mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJE640B	594mm×50m	1ケース(2本)	8,400	KE640B	594mm×100m	1ケース(2本)	11,900
IJE640Y	610mm×50m	1ケース(2本)	8,700	KE640A	841mm×100m	1ケース(2本)	15,100
IJE640A	841mm×50m	1ケース(2本)	10,500	KE640Z	914mm×100m	1ケース(2本)	15,800
IJE640Z	914mm×50m	1ケース(2本)	11,900				

再生紙69



- 古紙パルプを100%配合した再生紙です。
- 古紙パルプ配合率: 100% ■ 白色度: 66% ■ 厚さ: 93μm ■ 坪量: 69g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約96mm



適合商品



GPN
データベース掲載商品



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJH69C	297mm×50m	1ケース(4本)	8,200	IJH69B	594mm×50m	1ケース(2本)	8,000
IJH69D	420mm×50m	1ケース(2本)	7,300	IJH69A	841mm×50m	1ケース(2本)	10,000

再生紙70白



- 取り扱いやすい適度な厚さのある再生紙です。 ■ 白色度: 80% ■ 厚さ: 100μm ■ 坪量: 70g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ 50m巻き…外径 約97mm 100m巻き…外径 約124mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJR77C	297mm×50m	1ケース(4本)	8,600	TE77C	297mm×100m	1ケース(4本)	12,100
IJR77D	420mm×50m	1ケース(2本)	7,700	TE77D	420mm×100m	1ケース(2本)	10,000
IJR77B	594mm×50m	1ケース(2本)	8,400	TE77B	594mm×100m	1ケース(2本)	11,900
IJR77Y	610mm×50m	1ケース(2本)	8,700	TE77Y	610mm×100m	1ケース(2本)	12,500
IJR77A	841mm×50m	1ケース(2本)	10,500	TE77A	841mm×100m	1ケース(2本)	15,100
IJR77Z	914mm×50m	1ケース(2本)	11,900	TE77Z	914mm×100m	1ケース(2本)	15,800

スーパー再生紙85



- 印刷校正他、様々な用途で使用できる再生紙です。 ■ 白色度: 80% ■ 厚さ: 115μm ■ 坪量: 85g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約99mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IJR85B	594mm×45m	1ケース(2本)	9,200	IJR85Z	914mm×45m	1ケース(2本)	12,900	
IJR85Y	610mm×45m	1ケース(2本)	9,500	IJR85V	1,118mm×45m	1ケース(2本)	15,600	在庫限り
IJR85A	841mm×45m	1ケース(2本)	12,400					

※再生紙は色々な古紙を使う為、ロットにより印字に差が出る場合がありますのでご了承ください。

※100m巻きはHP Designjet T1600、Z6810、MFPシリーズ専用品ですが、他のプリンターでもセットできれば使用可能です。

コート紙

インクジェットプロッターに対応したコート紙です。図面からプレゼンテーションまで幅広く使用できます。



カラー用コート紙IJ80

在庫限り
販売終了



■ インクジェット用の特殊コーティングを施した白色度・発色性共に良好なコート紙です。

■ 厚さ: 100μm ■ 坪量: 80g/m² ■ 白色度: 93% ■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約97mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CIJ10C	297mm×50m	1ケース(4本)	15,700	CIJ10F	A2	1冊(50枚)	4,200
CIJ10D	420mm×50m	1ケース(2本)	11,700	CIJ10E	A1	1冊(50枚)	8,300
CIJ10B	594mm×50m	1ケース(2本)	15,700				
CIJ10Y	610mm×50m	1ケース(2本)	19,300				
CIJ10A	841mm×50m	1ケース(2本)	20,700				
CIJ10Z	914mm×50m	1ケース(2本)	24,800				

エココート紙IJ80



■ 古紙パルプを配合したコート紙です。

■ 古紙パルプ配合率: 70%

■ 白色度: 80% ■ 厚さ: 110μm ■ 坪量: 80g/m²

■ ロール紙: 紙管内径2インチ

50m巻き…外径 約100mm 100m巻き…外径 約130mm



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CIJ40C	297mm×50m	1ケース(4本)	12,400	ME40B	594mm×100m	1ケース(2本)	24,800
CIJ40D	420mm×50m	1ケース(2本)	11,000	ME40A	841mm×100m	1ケース(2本)	35,800
CIJ40B	594mm×50m	1ケース(2本)	12,400				
CIJ40Y	610mm×50m	1ケース(2本)	13,800				
CIJ40A	841mm×50m	1ケース(2本)	17,900				
CIJ40Z	914mm×50m	1ケース(2本)	19,300				
CIJ40X	1,067mm×50m	1本	11,500				

LCハイコート90

在庫限り
販売終了



■ 取り扱いやすい適度な厚さのあるコート紙です。 ■ 白色度: 90% ■ 厚さ: 110μm ■ 坪量: 92g/m²

■ ロール紙: 紙管内径2インチ 45m巻き…外径 約100mm 90m巻き…外径 約131mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CIJ500D	420mm×45m	1ケース(2本)	9,400	CIJ500A	841mm×45m	1ケース(2本)	17,000
CIJ500B	594mm×45m	1ケース(2本)	12,300	CIJ500Z	914mm×45m	1ケース(2本)	17,200
CIJ500Y	610mm×45m	1ケース(2本)	12,400	ME500Z	914mm×90m	1ケース(2本)	32,500

※90m巻きはHP Designjet T1600、Z6810、MFPシリーズ専用品ですが、他のプリンターでもセットできれば使用可能です。

トレーシングペーパー

インクジェットプロッターに対応したトレーシングペーパーです。



IJトレペ60



■ナチュラルトレーシングペーパーのスタンダード品です。

■厚さ:60μm ■坪量:60g/m² ■ロール紙:紙管内径2インチ 外径 約83mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IJG62D	420mm×50m	1ケース(2本)	16,800	在庫限り
IJG62B	594mm×50m	1ケース(2本)	20,400	

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IJG62E	A1	1冊(50枚)	11,500	在庫限り

インクジェットプロッター用紙

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

IJトレペ65

在庫限り
販売終了



■ナチュラルトレーシングペーパーのスタンダード品です。

■厚さ:62μm ■坪量:65g/m²

■ロール紙:紙管内径2インチ 外径 約95mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJG60B	594mm×70m	1ケース(2本)	31,000

IJトレペ80



■取り扱いやすい適度な厚さのあるナチュラルトレーシングペーパーです。

■厚さ:78μm ■坪量:80g/m² ■ロール紙:紙管内径2インチ 外径 約88mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJG80C	297mm×50m	1ケース(4本)	27,600
IJG80D	420mm×50m	1ケース(2本)	19,200
IJG80B	594mm×50m	1ケース(2本)	27,600
IJG80A	841mm×50m	1ケース(2本)	33,600
IJG80Z	914mm×50m	1ケース(2本)	38,400

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJG80F	A2	1冊(50枚)	6,500
IJG80E	A1	1冊(50枚)	11,500

*IJトレペ60・65・80はナチュラルトレーシングペーパーのため、空気中の湿気を吸収し易い性質を持っています。

そのため、プリンターに設置したまま放置されると、湿気を吸収して波打ち状のしわが発生し、使用できなくなる場合があります。

波打ち発生を防止するためには、出力時以外は必ずプリンターから外し、包装に使用してある袋に入れ、密封して保管していただきますようお願いいたします。

※高温多湿の場所では保管しないでください。

貼り合わせ用紙

インクジェットプロッターに対応した貼り合わせ用紙です。



IJ貼り合わせ和紙

- 和紙風の色味の貼り合わせ用紙です。
- PETフィルムを特殊紙でサンドしています。
- 坪量: 75g/m² ■ ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約88mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJPW80B	594mm×50m	1ケース(2本)	76,800

校正用紙

インクジェットプロッターに対応した校正用紙です。印刷本紙のような仕上がりです。



新聞チェック用紙

- 新聞本紙に類似した校正用紙です。
- 水性染料・水性顔料インク対応品
- 白色度: 56% ■ 厚さ: 100μm ■ 坪量: 80g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
NPK610	610mm×50m	1ケース(2本)	8,800
NPK610L	610mm×100m	1ケース(2本)	16,000

新聞チェック用コート紙2

- 新聞本紙に類似した校正用紙です。
- 水性染料・水性顔料インク対応品 ■ 白色度: 56%
- 厚さ: 130μm ■ 坪量: 110g/m² ■ ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
NPC2610	610mm×50m	1ケース(2本)	19,800

合成紙

インクジェットプロッターに対応した合成紙です。折り図面や閲覧図面用に適しています。



NデルミナSSJ21

- 屋外の現場に持出す図面に適した耐水合成紙です。
- 水性染料・水性顔料インク対応品
- 厚さ: 115μm ■ 坪量: 80g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ 外径 約99mm
※機種によりインクの乾燥性・耐水性が異なります。

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SSJ210B	594mm×40m	1本	23,000
SSJ210A	841mm×40m	1本	33,200
SSJ210Z	914mm×40m	1本	34,500

ジェトラス 再生紙

インクジェットプロッターに対応した再生紙です。



ジェトラスペーパー JO-E

- 鉛筆加筆が可能なチェック用の再生紙です。
- 坪量: 64g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JOE64B	594mm×50m	1ケース(2本)	5,500	
JOE64A	841mm×50m	1ケース(2本)	7,700	
JOE64Z	914mm×50m	1ケース(2本)	8,800	取り寄せ

ジェトラス 再生コート紙

インクジェットプロッターに対応した再生コート紙です。



ジェトラスペーパー JO-K

- 鉛筆加筆が可能な再生コート紙です。
- 古紙/パルプ配合率: 15%
- 白色度: 80%
- 坪量: 81g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
JOK81B	594mm×50m	1ケース(2本)	7,700
JOK81A	841mm×50m	1ケース(2本)	9,900
JOK81Z	914mm×50m	1ケース(2本)	11,000

ジェトラス コート紙

インクジェットプロッターに対応したハイコントラストなコート紙です。



ジェトラスペーパー JO-C

- 納品用に適したコート紙です。
- 坪量: 81g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JOC81B	594mm×50m	1ケース(2本)	11,400	
JOC81A	841mm×50m	1ケース(2本)	15,000	取り寄せ
JOC81Z	914mm×50m	1ケース(2本)	16,000	

※価格は全て税抜価格となります。

インクジェットプロッター用紙

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

ジェトラス 片面マットフィルム



インクジェットプリンターに対応した片面マットフィルムです。測量図面・プリント基板配線図や設計図面などに適しています。高速プリンター・大量出力に対応し、インクの乾きが速く、線が消えにくい速乾タイプです。

ジェトラス JP-D200.S



■片面ケミカルマット加工 ■片面印刷 ■厚さ: 50μm ■ロール紙: 紙管内径2インチ 外径約84mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JP-D200SB	594mm×40m	1本	26,400		JP-D200SF	A2	1冊(100枚)	30,000	取り寄せ
JP-D200SY	610mm×40m	1本	26,600	取り寄せ	JP-D200SE	A1	1冊(100枚)	60,000	取り寄せ
JP-D200SA	841mm×40m	1本	37,400						
JP-D200SZ	914mm×40m	1本	40,000	取り寄せ					

ジェトラス JP-D300.S



■片面ケミカルマット加工 ■片面印刷 ■厚さ: 75μm ■ロール紙: 紙管内径2インチ 外径約93mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JP-D300SB	594mm×40m	1本	33,200		JP-D300SF	A2	1冊(100枚)	37,400	取り寄せ
JP-D300SY	610mm×40m	1本	33,400	取り寄せ	JP-D300SE	A1	1冊(100枚)	74,800	
JP-D300SA	841mm×40m	1本	46,800						
JP-D300SZ	914mm×40m	1本	50,000						

ジェトラス JP-D500.S



■片面ケミカルマット加工 ■片面印刷 ■厚さ: 125μm ■ロール紙: 紙管内径2インチ 外径約95mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JP-D500SB	594mm×30m	1本	37,600	取り寄せ	JP-D500SF	A2	1冊(100枚)	52,400	取り寄せ
JP-D500SY	610mm×30m	1本	38,000		JP-D500SE	A1	1冊(100枚)	105,600	取り寄せ
JP-D500SA	841mm×30m	1本	53,900						
JP-D500SZ	914mm×30m	1本	57,200						

ジェトラス 両面マットフィルム



インクジェットプリンターに対応した両面マットフィルムです。測量図面・プリント基板配線図や設計図面などに適しています。高速プリンター・大量出力に対応し、インクの乾きが速く、線が消えにくい速乾タイプです。

ジェトラス JP-D200



- 両面ケミカルマット加工
- 片面印刷 ※裏面はペンプリンターでの印字可能
- 厚さ : 50μm
- ロール紙 : 紙管内径2インチ 外径 約84mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JPD200B	594mm×40m	1本	26,400		JPD200F	A2	1冊(100枚)	30,100	取り寄せ
JPD200Y	610mm×40m	1本	26,600		JPD200E	A1	1冊(100枚)	60,000	取り寄せ
JPD200A	841mm×40m	1本	37,400						
JPD200Z	914mm×40m	1本	40,100						

インクジェットプリンター用紙

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品


屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細



※価格は全て税抜価格となります。



PPC用 普通紙

PPCコピーに対応した普通紙です。



FL-N

紙管内径
2インチ
ロール紙

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 画質の安定性、長期保存性に優れた薄手のPPC用普通紙です。
- 中性紙 ■ LEDプロッター対応品
- 白色度: 83.5% ■ 坪量: 64g/m²

- ロール紙: 紙管内径2インチ 60m巻き …外径 約100mm
- 紙管内径3インチ 150m巻き …外径 約149mm
- 紙管内径3インチ 200m巻き …外径 約165mm

品番	規格	紙管内径	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	紙管内径	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
FL302	297mm×150m	3インチ	テープ止め	1ケース(4本)	11,800	FL239	594mm×60m	2インチ	素巻き	1ケース(2本)	6,500
FL312	420mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	7,700	FL332S	594mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	10,200
FL332	594mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	10,200	FL382S	841mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	14,100
FL382	841mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	14,100	FL392S	880mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	14,500
FL392	880mm×150m	3インチ		1ケース(2本)	14,500	FL303S	297mm×200m	3インチ		1ケース(4本)	14,000
FL303	297mm×200m	3インチ		1ケース(4本)	14,000	FL313S	420mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	9,500
FL313	420mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	9,500	FL333S	594mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	12,100
FL323	440mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	9,700	FL383S	841mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	18,400
FL333	594mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	12,100						
FL383	841mm×200m	3インチ		1ケース(2本)	18,400						

SHN-K

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 画質の安定性、長期保存性に優れた厚手のPPC用普通紙です。
- 中性紙 ■ 坪量: 70g/m² ■ ロール紙: 紙管内径3インチ 外径 約158mm

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
SHNK302Y	297mm×150m	テープ止め	1ケース(4本)	12,600	SHNK382S	841mm×150m	素巻き	1ケース(2本)	17,400
SHNK312	420mm×150m		1ケース(2本)	9,500	SHNK392S	880mm×150m		1ケース(2本)	17,900
SHNK332	594mm×150m		1ケース(2本)	11,600					
SHNK382	841mm×150m		1ケース(2本)	17,400					
SHNK392	880mm×150m		1ケース(2本)	17,900					
SHNK914	914mm×150m		1ケース(2本)	27,600					


スターPPC用紙MP

- 高速PPCに対応したPPC用の普通紙です。
- 白さ・裁断・包装など品質管理を徹底した高品質商品です。
- 坪量: 64g/m²

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
MP02	A2	T目	1ケース(500枚×2冊)	12,500

PPC用 再生紙

PPCコピーに対応した再生紙です。



再生紙FL-R

紙管内径
3インチ
ロール紙

- PPC用再生紙のスタンダード品です。
- LEDプロッター対応品
- 古紙パルプ配合率：20%
- 白色度：80%
- 坪量：64g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ 150m巻き…外径 約151mm 200m巻き…外径 約167mm

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
FLR302	297mm×150m	テープ止め	1ケース(4本)	11,500	FLR332S	594mm×150m	素巻き	1ケース(2本)	10,200
FLR312	420mm×150m		1ケース(2本)	7,900	FLR382S	841mm×150m		1ケース(2本)	14,100
FLR332	594mm×150m		1ケース(2本)	10,200					
FLR382	841mm×150m		1ケース(2本)	14,100					
FLR392	880mm×150m		1ケース(2本)	14,500					
FLR303	297mm×200m		1ケース(4本)	13,500					
FLR313	420mm×200m		1ケース(2本)	9,500					
FLR333	594mm×200m		1ケース(2本)	12,100					
FLR383	841mm×200m		1ケース(2本)	18,400					

スター再生紙G100

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 古紙パルプを100%配合したPPC用再生紙です。
- 古紙パルプ配合率：100%
- 白色度：66%
- 坪量：69g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ 150m巻き…外径 約157mm

グリーン購入法
適合商品

エコ商品ねっと
GPN
データベース掲載商品

R100
古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

グリーン購入法
総合評価値 89点

古紙パルプ配合率 100% : 80 点

白色度 66% : 9 点

坪量 : 69g/m² : 0 点

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
RPJG302	297mm×150m	テープ止め	1ケース(4本)	10,900	RPJG332S	594mm×150m	素巻き	1ケース(2本)	9,700
RPJG312	420mm×150m		1ケース(2本)	7,500	RPJG382S	841mm×150m		1ケース(2本)	13,400
RPJG332	594mm×150m		1ケース(2本)	9,700					
RPJG382	841mm×150m		1ケース(2本)	13,400					

PPC・カラーレーザープリンター用 撥水紙



PPCコピー・カラーレーザープリンターに対応した撥水紙です。屋外での図面用途に適しています。

スターティアルペーパー

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 高い撥水性で水を弾き、濡れた後も油性ボールペンでの筆記が可能なPPC・カラーレーザープリンター用の撥水紙です。
- 白色度：70%
- 厚さ：90μm
- 坪量：70g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ 100m巻き…外径 約138mm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
STP594	594mm×100m	1本	5,900	STP04	A4	1冊(200枚)	2,000
STP841	841mm×100m	1本	7,700	STP03	A3	1冊(100枚)	1,700
				STP02	A2	1冊(100枚)	2,900

※価格は全て税抜価格となります。



PPC第二原図用トレーシングペーパー

PPCコピーに対応した第二原図用トレーシングペーパーです。



スタートレスT66

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 三菱スーパートレーシングペーパーのPPC用紙です。
- 坪量: 55g/m²
- ロール紙: 紙管内径3インチ
200m巻き…外径 約148mm
250m巻き…外径 約156mm

品番	規格	出荷単位		本体価格(¥)
TE383	841mm×200m	1ケース	(2本)	75,600
TE304	297mm×250m	1ケース	(2本)	36,000
TE314	420mm×250m	1ケース	(2本)	49,800
TE334	594mm×250m	1ケース	(2本)	72,000

スタートレスT62

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 三菱厚口トレーシングペーパーのPPC用紙です。
- 坪量: 60g/m²

品番	規格	仕様	単位	出荷単位	本体価格(¥)	備考
TG04	A4	T目	1冊(500枚)	8冊	7,400	取り寄せ
TG03	A3	T目	1冊(500枚)	4冊	14,400	取り寄せ

ハイトレース75

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。 ■坪量: 75g/m²
- ロール紙: 紙管内径3インチ 150m巻き…外径 約138mm 200m巻き…外径 約155mm 250m巻き…外径 約164mm

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
7ST312	420mm×150m	テープ止め	1ケース (2本)	48,000	7ST382S	841mm×150m	素巻き	1ケース (2本)	96,000
7ST332	594mm×150m			66,000	7ST04	A4	T目	1冊 (500枚)	11,300
7ST382	841mm×150m			96,000	7ST03	A3	T目		23,100
7ST392	880mm×150m			96,000	7ST02	A2	T目		46,300
7ST383	841mm×200m			120,000					
7ST304	297mm×250m			56,400					
7ST314	420mm×250m			78,000					
7ST334	594mm×250m			108,000					

ハイトレースN80

紙管内径
3インチ
ロール紙

- 高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。 ■坪量: 80g/m²
- ロール紙: 紙管内径3インチ 150m巻き…外径 約141mm

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
8STN332	594mm×150m	テープ止め	1ケース (2本)	73,200	8STN04Y	A4	Y目	1冊 (500枚)	12,500
8STN382	841mm×150m			110,400	8STN03	A3	T目		25,000
8STN332S	594mm×150m	素巻き	1ケース (2本)	73,200					
8STN382S	841mm×150m			110,400					

GSN85

- 透明性に優れ、修正が綺麗にできる
PPC用トレーシングペーパーです。
- 坪量: 85g/m²

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
8N04	A4	T目	1冊 (500枚)	13,800
8N03	A3	T目		27,500

PPC・LEDプロッター用 貼り合わせ用紙

PPCコピー・LEDプロッターに対応した貼り合わせ用紙です。



オリカTSマルチペーパー

- PETフィルムに片艶紙をサンドした貼り合わせ用紙です。
- PPC・LEDプロッターのトナー一定着性及び消去性に優れています。
- 吸湿変化に対しても誤差が少なく、破れにくい強い用紙です。
- 厚さ：62μm ■ PETフィルム16μm 片艶紙18.6g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ 外径 約131mm

紙管内径
3インチ
ロール紙

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(￥)
TS331	594mm×100m	テープ止め	1本	62,400
TS381S	841mm×100m	素巻き	1本	85,200

オリカLPEX

- PETフィルムに特殊紙をサンドした貼り合わせ用紙です。 ■ PPC・LEDプロッターのトナー一定着性及び消去性に優れています。
- 吸湿変化に対しても誤差が少なく、破れにくい強い用紙です。 ■ 厚さ：64μm ■ PETフィルム16μm 特殊紙18.6g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ 100m巻き…外径 約129mm 150m巻き…外径 約145mm 200m巻き…外径 約160mm

紙管内径
3インチ
ロール紙

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(￥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LPEX381T	841mm×100m	テープ止め	1本	85,200	LPEX04100	A4	1冊(100枚)	8,600
LPEX332T	594mm×150m			92,400	LPEX03100	A3		14,400
LPEX382T	841mm×150m			130,800	LPEX01	A1		57,500
LPEX313T	420mm×200m			85,200				
LPEX333T	594mm×200m			121,200				
LPEX381	841mm×100m			85,200				
LPEX332	594mm×150m	素巻き	1本	92,400				
LPEX382	841mm×150m			130,800				
LPEX313	420mm×200m			85,200				
LPEX333	594mm×200m			121,200				

PPC・カラーレーザープリンター用 白PETフィルム

PPCコピー・カラーレーザープリンターに対応したフィルムです。



オリカTMP

- 耐水性・強度・寸法安定性に優れた白PETフィルムです。
- 現場用の図面や屋外告知用に適しています。
- 折り曲げ可能なので持運び・保管に便利です。
- 厚さ：120μm ■ 白色度：96%
- ロール紙：紙管内径3インチ 外径 約120mm

紙管内径
3インチ
ロール紙

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
TMP392	594mm×50m	1本	25,600	

※価格は全て税抜価格となります。



PPC用 タック紙

PPCコピーに対応したタック紙です。表面基材にフィルム・紙と用途ごとにお選び頂けます。



スタートレーパーWG

- 図面への貼り付け・補修などに使用できる粘着フィルムです。
- 表面基材仕様：半透明マット
- 表面基材：ポリエステルフィルム
- 剥離紙：ポリエステルフィルム
- 紙縁特殊加工（糊残り防止など）
- 厚さ：25μm
- 総厚：135μm ※剥離紙を含む

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(￥)
TP04WG	A4	強粘着 Pタイプ	1冊 (10枚×10/パック)	12,300
TP03WG	A3	強粘着 Pタイプ	1冊 (10枚×5/パック)	11,000
TP04WGR	A4	再剥離 Rタイプ	1冊 (10枚×10/パック)	9,900
TP03WGR	A3	再剥離 Rタイプ	1冊 (10枚×5/パック)	11,000

スタートレーパーCL-N

- 図面への貼り付け・補修などに使用できる粘着フィルムです。
- 表面基材仕様：透明
- 表面基材：ポリエステルフィルム
- 剥離紙：ポリエステルフィルム
- 紙縁特殊加工（糊残り防止など）
- 厚さ：25μm ■ 総厚：125μm ※剥離紙を含む

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(￥)
TP04CLN	A4	強粘着 Pタイプ	1冊 (10枚×5/パック)	7,300

スターホワイトトレーパー

- ファイルの見出しなどに便利な粘着フィルムです。
- 表面基材仕様：白マット
- 表面基材：フィルム
- 剥離紙：ポリエステルフィルム
- 紙縁特殊加工（糊残り防止など）
- 厚さ：38μm ■ 総厚：150μm ※剥離紙を含む

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(￥)
WTP04	A4	強粘着 Pタイプ	1冊 (10枚×5/パック)	8,500

スタートレーパーシリーズの適性表

項目	スタートレーパーWG		スタートレーパーCL-N	スターホワイトトレーパー
	強粘着	再剥離		
PPCコピー・レーザープリンター	○	○	○	○
熱転写ワープロ印字適性	○	○	○	○
ドットプリンター印字適性	○	○	×	○
インクジェットプリンター印字適性	×	×	×	×
印刷適性	○	○	○	○
筆記適性（鉛筆・墨）	○	○	×	○
貼込後のジアゾコピー適性	○	○	○	×

○：最も適している ○：適している ×：適さない

アドレスシール

- 宛名ラベル・表示ラベルなど幅広く使用できる粘着ラベルです。
- 表面基材仕様：白
- 表面基材：再生紙
- 剥離紙：再生紙
- 坪量：52g/m² ■ 総厚：130μm ※剥離紙を含む

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(￥)
ASS04	A4	スリットなし	1冊(200枚)	7,300
AS04	A4	スリット入り(20面)	1冊(200枚)	8,500
AS14	B4	スリット入り(20面)	1冊(200枚)	12,100

手書き・ペンプロッター用 製図用紙

定番シリーズ



手書き・ペンプロッターに適した製図用紙です。使い勝手の良い各シリーズを取り揃えています。

スタートレス

トレーシングペーパー・合成紙 ロール紙20m巻きシリーズ

スタートレスT806

- 鮫消し薄口タイプの三菱トレーシングペーパーです。
- 坪量 : 40g/m²

スタートレスT808

- 鮫消し中厚口タイプの三菱トレーシングペーパーです。
- 坪量 : 50g/m²

ユポトレスUS60

- 合成紙ユポベースの柔軟で破れにくいトレーシングペーパーです。
- 厚さ : 60μm

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
TC420	420mm×20m	1本	1,800
TC841	841mm×20m	1本	3,000
品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
TD420	420mm×20m	1本	2,000
TD841	841mm×20m	1本	3,700
品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
6US880	880mm×20m	1本	7,200

スターパックトレス

トレーシングペーパー・普通紙 カット紙100枚入りシリーズ

スターパックトレスT808

- 鮫消し中厚口タイプの三菱トレーシングペーパーです。
- 坪量 : 50g/m²

スターパックトレスT62

在庫限り販売終了

- 鮫消し中厚口タイプの三菱トレーシングペーパーです。
- 坪量 : 60g/m²

スターパックトレスハイトレス75

- 高透明高級紙のトレーシングペーパーです。
- 坪量 : 75g/m²

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
B450	B4	Y目	1冊(100枚)	2,600
A450	A4	T目	1冊(100枚)	1,500
A350	A3	Y目	1冊(100枚)	2,900
品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
B460	B4	Y目	1冊(100枚)	2,800

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
B570	B5	Y目	1冊(100枚)	2,100
B470	B4	T目	1冊(100枚)	4,400
A470	A4	T目	1冊(100枚)	2,500
A370	A3	Y目	1冊(100枚)	5,000
A270	A2	T目	1冊(100枚)	10,000
A170	A1	Y目	1冊(100枚)	20,000

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
F02N	A2	Y目	1冊(100枚)	3,700
F01N	A1	T目	1冊(100枚)	7,400

スターパックトレスFL-N

- 普通紙のトレーシングペーパーです。
- 坪量 : 64g/m²

製図用 方眼印刷紙


手書きに適した製図用の方眼印刷紙です。



スターA3建築方眼

- 間取り図やレイアウトプラン作成などに便利な建築方眼紙です。
- 罫内容: 方眼 ■ 刷色: ブルー
- ページ枚数: 50枚綴り
- 坪量: 40g/m²

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
KA323	A3	5冊(1包)	2,200



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料


産業材
製品

索引
詳細

スターB4建築方眼

- 間取り図やレイアウトプラン作成などに便利な建築方眼紙です。
- 罫内容: 方眼 ■ 刷色: ブルー
- ページ枚数: 50枚綴り
- 坪量: 35g/m²

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
KB423	B4	10冊(1包)	1,300



製図用 ケント紙

手書きに適した製図用のケント紙です。



スターケント紙

- 図面やデザインなど様々な用途に使用できるケント紙です。
- 滑らかな表面と強度があり、消しゴムで消しても毛羽立ちにくい用紙です。
- 坪量: 209.3g/m²

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
KW04	A4	1冊(100枚)	2,300
KW03	A3	1冊(100枚)	4,600
KW02	A2	1冊(100枚)	8,000
KW01	A1	1冊(100枚)	14,500

エルマー PPC・LEDプロッター 第二原図用フィルム

PPC(大型複写機)・LEDプロッターに対応した第二原図用フィルムです。



エルマー EK-200W

■ 厚さ: 50μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	備考
2EKW440	440mm×100m	テープ止め	1本	31,600	取り寄せ
2EKW594	594mm×100m		1本	44,900	
2EKW625	625mm×100m		1本	46,600	
2EKW841	841mm×100m		1本	63,200	
2EKW880	880mm×100m		1本	63,200	
2EKW594S	594mm×100m	素巻き	1本	44,900	取り寄せ
2EKW841S	841mm×100m		1本	63,200	
2EKW880S	880mm×100m		1本	63,200	

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	備考
2EKW5941	594mm×100m	1点止め	1本	44,900	取り寄せ
2EKW8411	841mm×100m		1本	63,200	
2EKW8801	880mm×100m		1本	63,200	
品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	備考
2EKW04	A4	1冊(200枚)	1冊(200枚)	9,700	取り寄せ
2EKW03	A3		1冊(100枚)	9,700	
2EKW02	A2		1冊(100枚)	19,300	
2EKW01	A1		1冊(100枚)	38,600	

エルマー EK-300W

■ 厚さ: 75μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ

品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	備考
3EKW420	420mm×100m	テープ止め	1本	44,300	取り寄せ
3EKW440	440mm×100m		1本	44,300	
3EKW594	594mm×100m		1本	63,300	
3EKW625	625mm×100m		1本	65,600	
3EKW841	841mm×100m		1本	88,600	
3EKW880	880mm×100m	素巻き	1本	88,600	取り寄せ
3EKW594S	594mm×100m		1本	63,200	
3EKW841S	841mm×100m		1本	88,600	
3EKW880S	880mm×100m		1本	88,600	


品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	備考
3EKW5941	594mm×100m	1点止め	1本	63,200	取り寄せ
3EKW8411	841mm×100m		1本	88,600	
3EKW8801	880mm×100m		1本	88,600	
品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)	備考
3EKW04	A4	1冊(200枚)	1冊(200枚)	13,800	取り寄せ
3EKW03	A3		1冊(100枚)	13,800	
3EKW02	A2		1冊(100枚)	27,600	
3EKW01	A1		1冊(100枚)	55,200	

エルマー ■ トナー密着性、耐熱性に優れています。 ■ 乳白色・半透明のフィルムなので、コントラストの高いシャープな画線が得られます。

ケミカルマット加工

ガラス状のクリヤ一面にプラスチック樹脂をコーティング塗工し、粗面を作ります。樹脂を変えることにより、あらゆるユーザーのご要望に対応することができます。削刀及び薬品処理はできません。※薬品処理不要

両面マット加工



※価格は全て税抜価格となります。

Zトレースター

測量成果原図用 片面マットフィルム

測量成果原図用のフィルムです。



Zトレースター Z-200.S

片面
マット

■ 厚さ：50μm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(￥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
2ZS440	440mm×20m	30mm	1本	7,600	取り 寄せ	2ZS04	A4	1冊(100枚)	5,400	
2ZS660	660mm×20m	30mm	1本	11,700	取り 寄せ	2ZS03	A3	1冊(100枚)	10,600	
2ZS880	880mm×20m	30mm	1本	13,900	取り 寄せ	2ZS02	A2	1冊(100枚)	21,000	取り 寄せ
2ZS920	920mm×20m	29mm	1本	14,700		2ZS01	A1	1冊(100枚)	42,200	取り 寄せ
2ZS100	1,000mm×20m	29mm	1本	16,000						

Zトレースター Z-300.S

片面
マット

■ 厚さ：75μm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(￥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
3ZS440	440mm×20m	30mm	1本	10,200		3ZS04	A4	1冊(100枚)	7,400	
3ZS660	660mm×20m	30mm	1本	15,800	取り 寄せ	3ZS03	A3	1冊(100枚)	14,700	
3ZS880	880mm×20m	30mm	1本	19,400	取り 寄せ	3ZS02	A2	1冊(100枚)	29,400	
3ZS920	920mm×20m	29mm	1本	20,500		3ZS01	A1	1冊(100枚)	58,800	取り 寄せ
3ZS110	1,100mm×20m	3インチ	1本	24,400	取り 寄せ					
3ZS125	1,250mm×20m	3インチ	1本	27,600						

Zトレースター Z-400.S

片面
マット

■ 厚さ：100μm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(￥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
4ZS920	920mm×20m	3インチ	1本	25,200	取り 寄せ	4ZS04	A4	1冊(100枚)	11,200	
4ZS100	1,000mm×20m	3インチ	1本	27,600	取り 寄せ	4ZS03	A3	1冊(100枚)	22,100	
						4ZS02	A2	1冊(100枚)	44,000	
						4ZS01	A1	1冊(100枚)	88,200	取り 寄せ

Zトレースター Z-500.S

片面
マット

■ 厚さ：125μm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(￥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
5ZS920	920mm×20m	3インチ	1本	34,100		5ZS04	A4	1冊(100枚)	12,500	取り 寄せ
5ZS110	1,100mm×20m	3インチ	1本	40,500	取り 寄せ	5ZS03	A3	1冊(100枚)	25,000	
						5ZS02	A2	1冊(100枚)	49,800	取り 寄せ
						5ZS01	A1	1冊(100枚)	99,700	取り 寄せ
						5ZS60	400mm×500mm	1冊(100枚)	48,500	取り 寄せ

Zトレースター

測量成果原図用 両面マットフィルム



測量成果原図用のフィルムです。

Zトレースター Z-200.D



■ 厚さ: 50μm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
2ZD440	440mm×20m	30mm	1本	9,200		2ZD04	A4	1冊(100枚)	7,400	
2ZD880	880mm×20m	30mm	1本	17,100	取り寄せ	2ZD03	A3	1冊(100枚)	14,700	
2ZD920	920mm×20m	29mm	1本	17,900		2ZD02	A2	1冊(100枚)	29,400	
						2ZD01	A1	1冊(100枚)	58,800	

Zトレースター Z-300.D




■ 厚さ: 75μm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
3ZD440	440mm×20m	30mm	1本	11,600		3ZD04	A4	1冊(100枚)	9,200	
3ZD660	660mm×20m	30mm	1本	18,300		3ZD03	A3	1冊(100枚)	18,300	
3ZD880	880mm×20m	30mm	1本	22,000	取り寄せ	3ZD02	A2	1冊(100枚)	36,500	
3ZD920	920mm×20m	29mm	1本	23,400		3ZD01	A1	1冊(100枚)	72,800	
3ZD110	1,100mm×20m	3インチ	1本	36,500						
3ZD125	1,250mm×20m	3インチ	1本	40,500						

Zトレースター

測量成果原図用 方眼フィルム



測量成果原図用のフィルムです。

トレースターセクション



- 「Zトレースター Z-300.D」に方眼印刷加工した方眼フィルムです。
- 方眼印刷面を裏にしてご使用ください。
- 厚さ: 75μm ■ 罫内容: 1mm方眼 ■ 方眼色: ブルー

品番	規格	寸法	出荷単位	本体価格(¥)
3ZD02B	A2	400mm×550mm	1冊(100枚)	49,500

Zトレースター ■ 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。 ■ 透明度が高く、鮮明なコピーが得られます。

サンドマット加工

ガラス状のクリヤ一面に堅い均一の粒子を吹き付けて粗面を作り、筆記性を付加します。薬品処理・削刀などに耐えます。

片面マット加工

筆記面
クリヤ一面(筆記不可)

両面マット加工

筆記面
筆記面

テラミスTR

製図用 両面マットフィルム

手書き・ペンプロッターに適した製図用フィルムです。



テラミス TR-200



■ 厚さ: 50μm ■ ロール紙: 紙管内径38mm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	備考
2TR880	880mm×20m	38mm	1本	14,000	
2TR920	920mm×20m	38mm	1本	14,500	取り寄せ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
2TR04	A4	1冊(100枚)	6,100	
2TR03	A3	1冊(100枚)	12,200	
2TR02	A2	1冊(100枚)	24,000	
2TR01	A1	1冊(100枚)	48,300	取り寄せ

テラミス TR-300




■ 厚さ: 75μm ■ ロール紙: 紙管内径38mm

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	備考
3TR880	880mm×20m	38mm	1本	20,700	取り寄せ
3TR920	920mm×20m	38mm	1本	22,000	取り寄せ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
3TR04	A4	1冊(100枚)	7,500	
3TR03	A3	1冊(100枚)	15,000	
3TR02	A2	1冊(100枚)	29,700	取り寄せ
3TR01	A1	1冊(100枚)	59,300	取り寄せ

テラミスTR

製図用 方眼フィルム



手書き・ペンプロッターに適した製図用方眼フィルムです。

テラミスセクション



■ 「テラミスTR-200」に方眼印刷加工したフィルムです。

- 厚さ: 50μm
- 罫内容: 1mm方眼
- 方眼色: ブルー

品番	規格	寸法	出荷単位	本体価格(¥)
2TR02B	A2	400mm×550mm	1冊(100枚)	38,000
2TR01B	A1	550mm×800mm	1冊(100枚)	69,000


テラミスTR

■ 静電防止加工を施しているためゴミやホコリが付着しません。 ■ 鉛筆での筆記性に優れており、定着性が高く芯粉も出にくく紙面を汚しません。

ケミカルマット加工

ガラス状のクリヤ一面にプラスチック樹脂をコーティング塗工し、粗面を作ります。樹脂を変えることにより、あらゆるユーザーのご要望に対応することができます。削刀及び薬品処理はできません。※薬品処理不要

両面マット加工



設計製図
用品

レーザー[・]
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

02

レーザープリント メディア

Laser print media

オンデマンドホルダー

用途・デザインに合わせて豊富なラインナップから選べるオンデマンドホルダーです。



ミルキーホルダー



- レーザープリント対応のホルダーです。
- ホルダーの形状に成型済みのため、オリジナルホルダーが後加工なく、ご希望のデザインで小ロットから手軽に作成できます。
- 少人数用途のイベントや、小ロットノベルティーなど幅広い用途でご活用いただけます。
- オフィス用途に適したA4サイズと、持ち運びに便利なA5サイズの2サイズです。
- 両面印刷が可能です。

ミルキーホルダー

- ホワイト調なので写真画や4色機での演出におすすめです。

品番	規格	色	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)
MKF A5	A5	乳白色	270μm	1冊 (100枚)	10,000
MKF A4	A4				15,500

ミルキーホルダースリム

- プリンタ適性をより高めた薄手タイプです。

品番	規格	色	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)
MKFSA5	A5	乳白色	220μm	1冊 (100枚)	9,000
MKFSA4	A4				13,500

ミルキーホルダーゴールド



- 高級感のあるメタリックゴールドのホルダーです。

品番	規格	色	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
MKFGLA5	A5	ゴールド	270μm	1冊 (100枚)	11,500	
MKFGLA4	A4				17,500	在庫限り

ミルキーホルダーシルバー

- 高級感のあるメタリックシルバーのホルダーです。

品番	規格	色	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)
MKFSVA5	A5	シルバー	270μm	1冊 (100枚)	11,500
MKFSVA4	A4				17,500



※270μm (ミルキーホルダースリムは220μm) 対応プリンターを使用し、給紙は“手差し”にしてください。

※給紙方向をご参照ください。

※その他サイズ・別注加工も承ります。お気軽にご相談ください。



抗ウイルス・抗菌 ミルキー ホルダー



- 抗ウイルス・抗菌仕様を施したレーザープリンター対応のホルダーです。
- オリジナルの衛生グッズが作れます。
- 抗ウイルス・抗菌剤は株式会社NBCメッシュテックのCufitecを採用しています。
- Cufitecとは一価銅化合物ナノ粒子を応用した抗ウイルス・抗菌技術です。
- 両面印刷が可能です。

抗ウイルス マスクケース

- 内側に抗ウイルス・抗菌仕様を施した乳白色のホルダーです。
- A5サイズでマスクケースに最適です。
- お持ち歩きやお食事時にマスクを清潔に収納することができます。
- マスクケースだけでなく、チケット・ハガキなどの書類ファイルとしても幅広くお使いできます。

品番	規格	色	厚さ	出荷単位	本体価格(￥)
MKF AWA5	A5	乳白色	270μm	1冊 (100枚)	15,500


抗ウイルス ミルキー ホルダー

- 外側に抗ウイルス・抗菌仕様を施した乳白色のホルダーです。
- オフィスや病院・公共施設など、書類の受け渡しで不特定多数の人に触れることの多いA4ホルダーを抗ウイルス・抗菌仕様にすることで、感染症の拡大防止に繋げることができます。
- 手渡しで使用しても安心です。


品番	規格	色	厚さ	出荷単位	本体価格(￥)
MKF AWA4	A4	乳白色	270μm	1冊 (50枚)	12,500

抗ウイルス・抗菌効果 (株) NBCメッシュテック調べ

■ エンベロープウイルスに対する感染値



■ グラム陰性菌に対する効果



※本データは測定結果であり、保証値ではありません。

※本製品は医療品や医療機器などの薬事品ではありません。

※全てのウイルス・細菌に対する効果を確認している製品ではありません。

※抗ウイルス・抗菌性能は使用状況によってことなります。

※かゆみ・かぶれ・発疹などの症状が出た場合は直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

※エタノールやアルカリ性薬剤は塗膜の劣化の原因になりますので付着させないでください。

※表面が水に濡れた場合・汚れた場合は効果が低下しますので乾いた布などでふき取りください。

※価格は全て税抜価格となります。

オングデマンドホルダー

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

耐水紙




耐
水
紙



- 紙を樹脂でサンドイッチした構造を持ち、表面に高い耐水性のあるレーザープリント用紙です。
- 生鮮・冷凍・生花売り場のショーケースのPOPやプライスカード、飲食店メニューなど、耐水性の求められる場所で活用できます。
- 用紙の70%以上が紙で構成されていますので、容器包装リサイクル法で「紙」に分類されます。
- パウチ加工、ラミネート加工が不要です。
- 蛍光染料不使用でより安心・安全をご提供いたします。※MDP300のみ蛍光染料使用
- 両面印刷が可能です。



OPER MDPの5層構造図




紙の厚さと用途目安

チラシ フライヤー	プライスカード 三つ折りパンフレット	販促POP 長尺POP	販促POP 三つ折りカタログ メニュー	スタンドPOP メニュー
MDP120	MDP150	MDP220	MDPG250	MDP300


薄手

厚手


スジ押し品 二つ折りタイプ



スジ押し品 二つ折り・角丸タイプ



スジ押し品 三つ折りタイプ



※スジ押し品は、あらかじめ折りスジを入れてあるため、折り機での後加工が不要です。※角丸タイプは、安全性に配慮し、角折れ・角つぶれを軽減しました。

OPER MDP

耐
水
紙

シリーズ	品番	仕様	総厚	坪量	規格	出荷単位	単位	本体価格(¥)	備考
MDP120	12MDP04	両面マット	120μm	105g/m ²	A4	1冊(50枚)	1冊	2,000	
	12MDP14				B4			3,300	在庫限り
	12MDP03				A3			3,800	
	RF12MDPA4	両面マット	120μm	105g/m ²	A4	1冊(250枚)	1冊	5,500	
	RF12MDPB4				B4			10,600	在庫限り
	RF12MDPA3				A3			11,000	
MDP150	15MDP04	両面マット	150μm	128g/m ²	A4	1冊(50枚)	1冊	2,200	
	15MDP14				B4			3,800	
	15MDP03				A3			4,200	
	RF15MDPA4	両面マット	150μm	128g/m ²	A4	1冊(250枚)	1冊	6,800	
	RF15MDPB4				B4			11,000	在庫限り
	RF15MDPA3				A3			13,600	
MDP150 斜め押し 三つ折りタイプ	15MDP96S	両面マット	150μm	128g/m ²	297mm×627mm	1冊(100枚)	1冊	15,000	
MDP150 小判タイプ	15MDPB82	両面マット	150μm	128g/m ²	B8 64mm×91mm	2冊(200枚)	1冊	900	
	15MDPB6H2				B6/ハーフ 64mm×182mm			1,100	
MDP220	22MDP04	両面マット	220μm	205g/m ²	A4	1冊(50枚)	1冊	2,800	
	22MDP14				B4			4,600	在庫限り
	22MDP03				A3			5,200	
	RF22MDPA4	両面マット	220μm	205g/m ²	A4	1冊(250枚)	1冊	9,500	
	RF22MDPB4				B4			15,800	
	RF22MDPA3				A3			18,900	
MDP220 SRA3タイプ	22MDPSRA3	両面マット	220μm	205g/m ²	SRA3 320mm×450mm	1冊(200枚)	1冊	18,900	在庫限り
MDP220 長尺タイプ	22MDP99	両面マット	220μm	205g/m ²	297mm×900mm	1冊(100枚)	1冊	18,900	在庫限り
MDP300	30MDPA4	両面マット	270μm	247g/m ²	A4	1冊(100枚)	1冊	7,300	
	30MDPB4				B4			10,600	在庫限り
	30MDPA3				A3			11,700	
MDP300 斜め押し 二つ折りタイプ	30MDPA3S	両面マット	270μm	247g/m ²	A3	1冊(100枚)	1冊	12,800	
MDP300 斜め押し 角丸二つ折りタイプ	30MDPA3SK	両面マット	270μm	247g/m ²	A3	1ケース (100枚×4冊)	1ケース	オープン	取り寄せ
MDPG250	G25MDP04	片面光沢	250μm	220g/m ²	A4	1冊(50枚)	1冊	2,800	
	G25MDP14				B4			4,600	在庫限り
	G25MDP03				A3			5,200	
	RG25MDPA4	片面光沢	250μm	220g/m ²	A4	1冊(250枚)	1冊	9,500	
	RG25MDPB4				B4			15,800	在庫限り
	RG25MDPA3				A3			18,900	
MDPG250 斜め押し 三つ折りタイプ	G25MDP96S	片面光沢	250μm	220g/m ²	297mm×627mm	1冊(100枚)	1冊	18,900	

※MDP300のみ蛍光染料使用の製品となります。

※その他サイズ・別注加工も承ります。お気軽にご相談ください。

※加工例)別注サイズ断裁加工、斜め押し加工、マイクロミシン加工、ミシン目加工、角丸加工など

※ご使用の際には、使用機種の対応最大厚をご確認ください。

※価格は全て税抜価格となります。

レーザー
プリント
メディアOA機器
・
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
・
詳細

耐水フィルム

耐水
フィルム



- 「レザーピーチ」シリーズは、レーザー印刷適性が高く、耐水性・耐久性・搬送性に優れた白PETフィルムを採用しています。
- 生鮮食品のPOPや屋外掲示などに適しています。
- ベース材基はポリエチレンフィルムを、表面の塗工層は耐水性のある樹脂を使用しているため、耐水性に優れています。
- パウチ加工、ラミネート加工が不要です。
- 長期間掲示をしても、用紙自体が層間剥離、波打ちをせず、白色度を保ちます。
- 機械油、泥水、鉄錆などが浸透しにくい仕様です。
- 別注加工(断裁・スジ押し・マイクロミシン・角丸加工・ハーフカット)も承っております。
- 両面印刷が可能です。

レザーピーチ

光の写りこみが少なく、文字を中心としたPOPに適しています。
マット調のため落ち着いた雰囲気の演出に適しています。

レザーピーチグロス

両面共に上品な光沢感があるため、写真を中心としたPOPや飲食店のメニュー印刷に適しています。

レザーピーチリサイクル

環境に配慮したリサイクル仕様品。
再生ペットボトルリサイクル仕様の発泡PET素材です。



レザーピーチタック紙

強粘着タイプは、剥がれにくく店内や屋外で対応可能。厚手で透けないポスタータックは広範囲の貼り付けに適しています。再剥離タイプは、剥がしやすく糊が残りにくいため、期間限定のラベルなど、貼り替える用途に適しています。

Laser Peach

レザーピーチ

品名	シリーズ	品番	規格	仕様	厚さ	白色度	出荷単位	本体価格(¥)	備考
レザーピーチ	WETY-145	LPWT145A4	A4	マット	145μm	98%	1冊(100枚)	8,600	
		LPWT145A3	A3					16,100	
		LPWT145A3N	SRA3 320mm×450mm				1冊(400枚)	オープン	取り寄せ
		LPWT145L	297mm×900mm				1冊(50枚)	18,400	
	WETY-210	LPWT210A4	A4	マット	210μm	98%	1冊(100枚)	オープン	
		LPWT210A3	A3					オープン	
		LPWT210A3N	SRA3 320mm×450mm					オープン	取り寄せ
レザーピーチ グロス	WETY-125G	LPWT125GA4	A4	光沢	125μm	98%	1冊(100枚)	オープン	
		LPWT125GA3	A3					オープン	
		LPWG125A3N	SRA3 320mm×450mm					オープン	取り寄せ
	WETY-175G	LPWT175GA4	A4	光沢	175μm	98%	1冊(100枚)	オープン	
		LPWT175GA3	A3					オープン	
		LPWG175A3N	SRA3 320mm×450mm					オープン	取り寄せ
		LPWF120A4	A4	マット	120μm	96%	1冊(100枚)	7,700	
レザーピーチ リサイクル	WEFY-120	LPWF120A3	A3					14,100	
		LPWF270A4	A4	マット	270μm	96%	1冊(100枚)	オープン	
	WEFY-270	LPWF270A3	A3					オープン	
		LPWF270A3N	SRA3 320mm×450mm					オープン	取り寄せ

レザーピーチ タック紙

品名	シリーズ	品番	規格	仕様	粘着剤	厚さ	白色度	出荷単位	本体価格(¥)	備考
レザーピーチ	SETY-60 強粘	SETY60A42	A4	マット	強粘着	60μm	98%	1箱(200枚)	オープン	取り寄せ
		SETY60A32	A3						オープン	
		SETY60A3N2	SRA3 320mm×450mm						オープン	
レザーピーチ リサイクル	SEFY-85 再剥離	SEFY85A42	A4	マット	再剥離	85μm	96%	1箱(200枚)	オープン	
		SEFY85A32	A3						オープン	
		SEFY85A3N2	SRA3 320mm×450mm						オープン	
	ポスター タック110 強粘	SEFY110A4	A4	マット	強粘着	110μm	96%	1冊(100枚)	オープン	取り寄せ
		SEFY110A3	A3						オープン	
		SEFY110A3N	SRA3 320mm×450mm						オープン	
		SEFY110A3S	SRA3 320mm×450mm 裏スリット入り						オープン	

※レザーピーチリサイクルはPETボトルリサイクルマーク取得品です。

※その他サイズ・別注加工も承ります。お気軽にご相談ください。

※ボスタータック110強粘は、乾式トナータイププロダクションプリンターでの印刷をお勧めします。

※裏スリット入り(短辺に平行上から50mm)はその周辺のプリントに乱れが生じる事があります。

※価格は全て税抜価格となります。

POP用紙

スーパー・百貨店などの販促物に適したPOP用紙を取り揃えております。



PODグロスコート

- カタログ・ポスター・POPなどの作成に適したカラーレーザー用紙です。
- 高透気性の塗工層を両面に設け、高湿環境でもプリスターが発生しにくく、オフセット印刷なみの画質を再現します。
- 両面印刷が可能です。

品番	仕様	規格	厚さ	坪量	白色度	出荷単位	本体価格(￥)	備考
G100POD04	光沢	A4	100μm	100g/m ²	86%	1ケース (250枚×4冊)	オープン	
G100POD03		A3					オープン	取り寄せ
G100POD03P		A3ノビ 450mm×320mm					オープン	取り寄せ
G140POD04		A4	140μm	128g/m ²	86%	1ケース (250枚×4冊)	オープン	
G140POD03		A3					オープン	取り寄せ
G140POD03P		A3ノビ 450mm×320mm					オープン	取り寄せ
G175POD04		A4	175μm	158g/m ²	86%	1ケース (250枚×4冊)	オープン	
G175POD03		A3					オープン	取り寄せ
G175POD03P		A3ノビ 450mm×320mm					オープン	取り寄せ

スーパー・マルチメディア

- レーザープリンター・インクジェットプリンター両用の厚手の用紙です。
- インクの裏抜けや、波打ち現象が起きにくいため、両面印刷に適しています。

品番	規格	厚さ	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SMM170A4	A4	170μm	121g/m ²	1冊(250枚)	4,800
SMM170A3	A3	170μm	121g/m ²	1冊(250枚)	8,400
SMM17019	210mm×900mm	170μm	121g/m ²	1冊(100枚)	7,200
SMM17096	297mm×627mm	170μm	121g/m ²	1冊(100枚)	8,000
SMM17099	297mm×900mm	170μm	121g/m ²	1冊(100枚)	8,400

スター・ロングPOP用紙

在庫限り
販売終了

- POPや横断幕などの作成に適した長尺用紙です。 ※お使いのプリンターの対応用紙サイズをご確認ください。

品番	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SLPA309	297mm×900mm	128g/m ²	1冊(500枚)	21,000



透明フィルム

オリジナルグッズの制作など幅広い用途で使用できる透明フィルムです。



透明
フィルム

OHLP

- 透明性の高いレーザープリント用PETフィルムです。
- 合紙なしで使用でき、手差しトレイでの連続印刷が可能。印刷面は表面のみとなります。
- 製本表紙用フィルム・ウインドウ装飾・透明POP・缶バッジやタンブラーなどにおすすめです。



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

品番	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(￥)
OHLP100A4	A4	100μm	1冊(100枚)	7,300
OHLP100A3	A3	100μm	1冊(100枚)	14,500

タック紙



幅広い用途で使用できる各種タック紙を豊富なラインナップで取り揃えております。

タック紙

エヴァタック LBP



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

品番	仕様	規格	厚さ	粘着剤	出荷単位	本体価格(¥)	備考		
EVALBPWG4	白光沢	A4	170μm	強粘着 再剥離	1冊(100枚)	オープン			
EVALBPWG3		A3				オープン			
EVALBPWG4S	38μ 白光沢	A4	130μm			オープン			
EVALBPWG3S		A3				オープン			
EVALBPWM4	白マット	A4	170μm			オープン			
EVALBPWM3		A3				オープン			
EVALBPC4	透明	A4	160μm			オープン			
EVALBPC3		A3				オープン			
EVALBPC4S	38μ 透明	A4	125μm			オープン			
EVALBPC3S		A3				オープン			
EVALBPCC4	半透明	A4	160μm			オープン			
EVALBPCC3		A3				オープン			
EVALBPWG97	白光沢	297mm × 700mm	170μm		1冊(50枚)	オープン			
EVALBPWG99		297mm × 900mm				オープン	取り寄せ		

※ 特殊EVA粘着は、可塑剤などに反応し、剥離できなくなったり、剥がし跡が残る場合があります。

使用不可：塩化ビニール(PVC)・ポリカーボネイト製品(PC)・軟質ビニール製品(SV)・アクリルボード・ロウ、グリースなどの油脂コーティング

※材質の物性がご不明な場合は、事前にテストしていただくことをお薦めします。

daitobino NEW

- 「daitobino」は美しさを追求した高品質ラベルです。
- 様々な用途に応じて各種ラベルを作成できます。
- PET素材のため、ラミネートなしで使用できます。
- 和紙タイプはレーザープリンター・インクジェットプリンター両用で印刷可能です。

品番	仕様	規格	厚さ	粘着剤	粘着剤の種類	出荷単位	本体価格(¥)	備考			
BINOLNA4W	光沢ホワイト	A4	145μm	強粘着	アクリル系 強粘着	1冊(50枚)	オープン	設計製図用品			
BINOLNA3W		A3					オープン				
BINOLNA4C	光沢クリア	A4	145μm				オープン				
BINOLNA3C		A3					オープン				
BINOLNA4M	ホワイトマット	A4	160μm				オープン	レーザープリントメディア			
BINOLNA3M		A3					オープン				
BINOLNA4H	半透明	A4	145μm				オープン				
BINOLNA3H		A3					オープン				
BINOLNA4S	シリバーマット	A4	155μm				オープン	OA機器 オフィス用品			
BINOLNA3S		A3					オープン				
BINOLNA4G	ゴールドマット	A4	155μm				オープン				
BINOLNA3G		A3					オープン				
BINOLNA4PW	パールホワイト	A4	150μm				オープン	屋内向け インクジェットメディア			
BINOLNA3PW		A3					オープン				
BINOLNA4CH	クリアホログラム	A4	161μm				オープン				
BINOLNA3CH		A3					オープン				
BINOLNA4PY	パステルイエロー	A4	155μm				オープン	屋外向け インクジェットメディア			
BINOLNA3PY		A3					オープン				
BINOLPTA4W	光沢ホワイト	A4	151μm	自己吸着	オレフィン系 微粘着	1冊(50枚)	オープン	サン 広告 装飾材料			
BINOLPTA3W		A3					オープン				
BINOLPTA4C	クリア	A4	151μm				オープン				
BINOLPTA3C		A3					オープン				
BINOLPTA4M	ホワイトマット	A4	163μm				オープン	産業材 製品			
BINOLPTA3M		A3					オープン				

取り寄せ

取り寄せ

転写紙

OKI Plaster

- 複雑なイラストも、簡単にトリミングができる画期的な転写紙です。
- 綿素材だけでなくナイロン・ポリエステルのジャンバー素材にも、きれいに簡単にプリントできます。

綿素材・ナイロン・ポリエステル素材用

- 印刷シートと糊シートを組み合わせてのご使用となります。

品番	仕様	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
MPQSA410	印刷シート	A4	1冊 (100枚)	オープン	
MPQSA310		A3		オープン	取り寄せ
WCL2A410	糊シート 綿素材用	A4	1冊 (100枚)	オープン	
WCL2A310		A3		オープン	
CL2SA410	糊シート ポリエステル ・ナイロン用	A4	1冊 (100枚)	オープン	取り寄せ
CL2SA310		A3		オープン	

ストレッチ素材用

- 印刷シートと糊シートを組み合わせてのご使用となります。

品番	仕様	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
MPSDA410	印刷シート	A4	1冊 (100枚)	オープン	
MPSDA310		A3		オープン	取り寄せ
F307HA410	糊シート	A4	1冊 (100枚)	オープン	
F307HA310		A3		オープン	取り寄せ



白地生地専用

- 1枚でプリントができるので、スピーディーに転写ができます。

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
CRV4A4	A4	1冊 (100枚)	オープン	
CRV4A3	A3		オープン	取り寄せ

剥がせる転写シール

- レーザープリンター用の転写シールです。
- タトゥーシールやオリジナルキャンドル作りに使用できます。
- 印刷シートと糊シートを組み合わせてのご使用となります。

品番	仕様	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
MPCXA410	印刷シート	A4	1冊 (100枚)	オープン	取り寄せ
PLSTRA410	糊シート	A4	1冊 (100枚)	オープン	取り寄せ



※剥がす時は、クラフトテープなどを使用されると簡単に剥がれます。

マグカップ用転写紙

- 市販の様々な形状のマグカップにプリントできる転写紙です。
 - シート自体がマグカップに密着するため、マグカップの曲面に沿わせることができ、焼き付けるための固定バンドは必要ありません。
- ※プリントしたマグカップは鑑賞用としてご使用ください。

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
MGLP1A4	A4	1冊(100枚)	オープン	
MGLP1A3	A3		オープン	取り寄せ



※上記の転写紙以外にも転写シリーズの取り扱いをしています。 ※作成方法について、詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

03

OA機器 ・ オフィス用品

Office automation equipment

Office supplies

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

鉄構業向けプロッター

鉄構・造船・橋梁業界向け専用のカッティングペンプロッターのご紹介です。

ビューレックスプロッター VRX1000

- 鉄構・造船・橋梁業界向け専用に開発された
スプロケット型カッティングペンプロッターです。
- 用紙送り時に発生しがちな印刷ズレやフィルム外れを防止し、
長尺原寸出力でも高い品質と高い精度の作画が可能です。
- 標準装備の巻き取り装置によって最大46mまでの連続作画に対応。
- 様々な出力環境に対応
 - ・専用CADシステムからのダイレクト出力
 - ・一般CADデータのWindowsドライバー経由出力
 - ・ネットワーク出力対応
 - ・DXF、HP-GL、HP-GL/2 コマンド対応
 - ・分割出力、ペンソート機能ソフト付属
- 対応フィルム：スタービューレックス

スプロケットホルダー搭載



前後のホルダーがローラー両端を固定し、フィルム外れを防止します。



品番	出荷単位	本体価格(￥)
VRX1000	1台	オープン

仕様

フィルム送り方式	スプロケットドラム方式
駆動モーター	DCサーボモーター
最大作図範囲	900mm×46m
フィルム自動繰出機構	○ 有り (繰出しフィルムセンサー上/中上/中下/下と連動)
フィルム自動巻取機構	○ 有り (巻取りフィルムセンサー上/中上/中下/下と連動)
作図速度	ペン:60cm/秒 カット:60cm/秒
メカニカルステップサイズ	0.005mm
プログラムステップサイズ	0.025mm/0.01mm
インターフェース	USB2.0、RS-232C
受信バッファ	30MB

プロットデータ送信方法	鉄骨CADから付属のWindowsドライバでデータ送信
定格電源	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	145VA以下(TBD)
動作環境	5°C～35°C 35%～75%Rh(結露無きこと)
精度保証範囲	920mm×10m
反復精度	±0.2mm/10m(温度によるメディア伸縮を除く)
外形寸法(W×D×H)	1,313mm×580mm×1,240mm(TBD)
重要	75kg以下(TBD)
使用可能フィルム	スプロケットフィルム(型紙PETフィルム) サイズ:933mm幅 フィルム厚:0.08mm/0.105mm 紙管内径:1インチ/2インチ ロール重量:20kg以下

※運送・設置費が別途必要です。(金額は地域により異なります)

オプション

品名	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
USBケーブル	OPT-J0137	5m	1本	1,500
RSケーブル	RSC-32-05	5m	1本	15,000
USBシリアル変換アダプター	OPT-SS036	—	1本	10,000
刃先調整器	OPT-C0066	ダイヤル式	1ヶ	15,000
超硬刃カッター	SPB0001	—	3本	12,000

サポートパック

品名	品番	本体価格(￥)
5年保守パッケージ	VRX1005	オープン

※部品代・修理代含む

※本体には3年保守パッケージが標準で付属しております。

※保守内容について、詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

鉄構業向けフィルム

鉄構・造船・橋梁業界向け専用に活用できる各種フィルムです。

スタービューレックス

■両面マットのペンプロッター用型取りフィルムです。 ■スプロケット用の穴精度などの品質が向上しました。

■従来品より入数が少なく重量が軽くなり、持ち運びしやすくなりました。

■厚さ：75μm

■ロール紙：紙管内径1インチ ※対応機器：グラフテック

■ロール紙：紙管内径2インチ ※対応機器：ビューレックスプロッターVRX1000・武藤工業・吉田鉄工所 TRC-900Z



スプロケット用(穴あり)

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(￥)
VRS361	933mm×36m	1インチ	1ケース(3本)	59,400
VRS501	933mm×50m	1インチ	1ケース(2本)	55,000
VRS362	933mm×36m	2インチ	1ケース(3本)	59,400
VRS502	933mm×50m	2インチ	1ケース(2本)	55,000

グリット用(穴なし)

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(￥)
VRG914502	914mm×50m	2インチ	1ケース(2本)	50,600
VRG920502	920mm×50m	2インチ	1ケース(2本)	50,600
VRG920503	920mm×50m	3インチ	1ケース(2本)	50,600

ビューレックスIB

■LED・PPC用合判(合番)図向け両面マットの白PETフィルムです。

■基材が特殊フィルムなので、丈夫で雨にも強く、屋外(現場持出し用)使用ができます。

■折り曲げ可能なので、持ち運びや保管に便利です。

■各社のLEDやPPC機に使用できます。

※機種やモードによっては軽い波打ちが起きることがあります。

■白ベースのフィルムなので、図面の再現性が高く、トナーの定着も良好です。

■ボールペン・油性インキ・鉛筆などの加筆が可能です。

■厚さ：75μm ■ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
VIB594	594mm×100m	1本	21,000
VIB841	841mm×100m	1本	28,000
VIB04	A4	1冊(100枚)	3,200
VIB03	A3	1冊(100枚)	5,400
VIB02	A2	1冊(100枚)	9,800
VIB01	A1	1冊(100枚)	18,000

ビューレックスIJ

■モノクロインクジェットプリンター用片面マットフィルムです。

■気温による伸縮が少なく、埃を寄せ付けません。

■ポンチでのひび割れも無く、カールも極力抑えています。

■厚さ：75μm ■ロール紙：紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
VIJ3610S	610mm×40m	1ケース(2本)	35,000
VIJ3914S	914mm×40m	1ケース(2本)	50,000

スター型取フィルム

■特殊マット加工を施したポリエステルの型取りフィルムです。

■寸法安定性、筆記性に優れています。

■静電防止処理をしています。

■耐溶剤性に優れています。

■ポンチ割れ・カール・破れが極端に少ないです。

■CAD自動製図機用にも適しています。

■厚さ：100μm ■ロール紙：紙管内径3インチ

品番	仕様	規格	印刷面	出荷単位	本体価格(￥)
KF925	片面マット	925mm×100m	内面	1本	55,600
KF1220S	片面マット	1,220mm×100m	外側	1本	74,000
KF2100S	片面マット	2,100mm×100m	外側	1本	105,000
VHG1001540	両面マット	1,540mm×100m	両面	1本	81,000

型取フィルム

在庫限り
販売終了

■無可塑塩化ビニールフィルムの型取りフィルムです。

■特殊加工を施しているため、収縮が少なくなっています。

■表面には筆記適性加工がしてあるので、墨のりは良好です。

■厚さ：170μm ■ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
KE170	1,540mm×100m	1本	42,000

※価格は全て税抜価格となります。

簡易GISソフト

STAFile Professional



「STAFile Professional」は地図上の様々な图形と情報・関連資料をリンクさせ、情報の可視化を実現したソフトです。Excelをベースとしたシステムなので、Excelでのデータ入力・修正が可能です。誰でも簡単に操作でき、情報の一元管理が行えます。継続的な情報の管理・運用に貢献します。

地図上に様々な情報と各種関連資料をリンク

申請書、報告書、図面・CADデータ、現場写真 など

書類作成例

各種専用報告書、写真帳、送付状 など

品名	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
STAFile Professional	Excelと地図データを活用した簡易GISソフト	1ヶ	248,000

動作環境	
対応 OS	Windows8、8.1、10(32bit/64bit)
メモリー	4GB以上推奨
HD 空き容量	システム領域100MB以上 ※データ領域は別途必要
対応ソフト	Microsoft Excel 2013、2016、2019(32bit/64bit) ※Excel互換ソフトはご利用頂けません。
対応ファイル形式	TIFF、BMP、JPEG、DXF、DWG、SXF、Shape、SIMA、WorldFile、Exif ※イメージデータはWorldFileのみ対応しています。
対応地図コンテンツ	ゼンリン社: Z-map Town II NTT: Geospace 昭文社: Super maple digital 都市計画図 ※その他、応相談

STAFile Tab Powerd By Gyoroman

「STAFile Professional Tab」は、「STAFile Professional」の一部データを端末への転送や写真撮影など、外出先でも使える各機能で現場をサポートするAndroid端末対応システムです。

品名	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
STAFile Tab Powerd By Gyoroman	現地調査ソフト	1ヶ	198,000

動作環境	
対応 OS	Android 3.1～9.0
解像度	1024×600以上
推奨機種	ASUS ZenPAD、ZENfone など ※詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。
GPS ロガー (Bluetooth™に対応している機器)	10m精度 ガーミンレベルのGPSロガー Holax社製M-241など1m精度 ソキア・トプコンDGPS GIR1600 など

多面的機能支払交付金 報告書作成・事務支援ソフト

STAFile ReportIV



「STAFile ReportIV」は、農林水産省『多面的機能支払交付金』の各種様式に対応した資料を日報に必要項目を入力するだけで簡単に作成できるソフトです。作業日報を入力することで、多様な様式の各種資料を自動作成します。写真整理・参加者管理もスムーズに行え、複数の組織データも統合・管理も可能です。用途に適した3つのバージョンからお選び頂け、また各県の様式・最新年度の様式に柔軟に対応いたします。

報告書作成に必要なデータを一括管理

作業日報・作業写真一覧表・出席者名簿 など

書類作成例

活動記録報告書(様式 第1-6号)	実施状況報告書(様式 第1-8号)
金銭出納簿(様式 第1-7号)	実施状況確認表
活動報告確認表(別記1-5様式 第1号)	財産管理台帳(様式 第11-1号) など

品番	バージョン	仕様	出荷単位	本体価格(￥)
STAFR4KS	活動組織版	一つの活動組織で運営する場合、最も標準的なバージョン	1ヶ	68,000
STAFR4U	運営委員会版	複数の活動組織を管理する場合、広域協定に適したバージョン	1ヶ	98,000
STAFR4PROJ	市町村版	運営委員会、活動組織の報告データから集計表を作成可能のバージョン 実施状況確認表集計表を出力可能	1ヶ	100,000

動作環境

対応 OS	Windows8、8.1、10(32bit/64bit)
メモリー	4GB以上推奨
HD 空き容量	システム領域30MB以上 ※データ領域は別途必要
対応様式	標準版(全国版)、長崎県版、富山県版、茨城県版 など ※最新年度の様式に対応 ※各県様式に対応可能。お気軽にご相談ください。
対応ソフト	Microsoft Excel 2013、2016、2019(32bit/64bit) ※Excel互換ソフトはご利用頂けません。

IDカードプリンター スタンダードシリーズ

大量発行に適したスタンダードシリーズのIDカードプリンターです。

GRASYS ID200 シリーズ


片面印刷

両面印刷

ラミネート付き両面印刷



高品質
・
高速印刷



最速22秒/枚の
スピード
両面印刷



表面保護と
セキュリティ
強化に最適

品番

ID200

品番

ID200W

品番

ID200L

取り
寄せ

本体価格（¥）

265,000

本体価格（¥）

370,000

本体価格（¥）

430,000

出荷単位

1台

出荷単位

1台

出荷単位

1台

オプション

エンコーダ	品番	本体価格（¥）	出荷単位	備考	モジュール	品番	本体価格（¥）	出荷単位	備考
磁気ストライプ・上部取り付け	20MSENKODU	85,000	1ヶ		ローテーター	20ROTETA	105,000	1ヶ	
磁気ストライプ・下部取り付け	20MSENKODD	85,000	1ヶ	取り 寄せ	ネットワークハブ	20HUB	85,000	1ヶ	取り 寄せ
非接触IC	20RFENKODA	85,000	1ヶ		後部スタッカー	20SUTAKKA	9,600	1ヶ	
接触IC	20ENKODA	85,000	1ヶ						

※非接触ICは別途ICカード発行ソフトが必要となります。

※オプション取り付け料は価格に含まれます。

オプション対応表

	オプション	ID200	ID200W	ID200L
エンコーダー	磁気ストライプ・上部取り付け	●	●	●
	磁気ストライプ・下部取り付け	●	●	●
	非接触IC	●	●	●
	接触IC	●	●	●
モジュール	ローテーター	●		
	ネットワークハブ	●	●	●
	後部スタッカー	●	●	●

IDカードプリンター バリューシリーズ

コストダウンを実現し、少量発行に適したバリューシリーズのIDカードプリンターです。

GRASYS ID170 シリーズ

片面印刷

両面印刷

リライト式片面印刷



高品質
・
低価格



最速29秒/枚の
スピード
両面印刷



繰り返し
書き換え可能な
リライト式

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

品番

ID170

本体価格（￥）

180,000

出荷単位

1台

品番

ID170W

本体価格（￥）

275,000

出荷単位

1台

品番

ID170R

取り
寄せ

本体価格（￥）

180,000

出荷単位

1台

オプション

エンコーダー	品番	本体価格（￥）	出荷単位	備考	モジュール	品番	本体価格（￥）	出荷単位	備考
磁気ストライプ・下部取り付け	17MSENKODA	80,000	1ヶ	<small>取り 寄せ</small>	ローテーター	17ROTETA	95,000	1ヶ	<small>取り 寄せ</small>
非接触IC	17RFENKODA	80,000	1ヶ	<small>取り 寄せ</small>	ネットワークハブ	17HUB	85,000	1ヶ	<small>取り 寄せ</small>

※非接触ICは別途ICカード発行ソフトが必要となります。

※オプション取り付け料は価格に含まれます。

オプション対応表

	オプション	ID170	ID170W	ID170R
エンコーダー	磁気ストライプ・下部取り付け	●	●	●
	非接触IC	●	●	●
モジュール	ローテーター	●		
	ネットワークハブ	●	●	●

※ID170シリーズは磁気ストライプ・上部取り付けに非対応です。

※ID170シリーズは後部スタッカーに非対応です。

※価格は全て税抜価格となります。

仕様								
項目		スタンダードシリーズ			バリューシリーズ			
		片面印刷	両面印刷	ラミネート付き 両面印刷	片面印刷	両面印刷		
印刷	印刷方式	昇華転写(カラー)・熱溶融転写(単色)			昇華転写(カラー)・熱溶融転写(単色)			
	解像度	300dpi (カラー・単色) 600・1,200dpi (単色のみ)			300dpi (カラー・単色) 600・1,200dpi (単色のみ)			
	印刷領域	エッジトゥエッジ			エッジトゥエッジ			
	両面印刷	オプション (フリッパー取り付け)	内蔵	内蔵	オプション (フリッパー取り付け)	内蔵 非対応		
カード	カード挿入	自動			自動			
	カードサイズ	ISO CR80 or ISO CR79 (工場出荷オプション)			ISO CR80サイズ			
	カード厚	0.38mm~1.0mm			0.38mm~0.76mm			
	対応カード	PVC、受容層付PET、コンポジットPVC			PVC、受容層付PET、コンポジットPVC	ロイコ リライトカード		
ラミネート	モード	—	—	片面・両面	—	—		
	フィルム (クリア・ホログラム)	—	—	0.6mm~1.0mm	—	—		
ラミネート速度	連続・片面ラミネート YMCK	—	—	22秒/枚	—	—		
	連続・片面ラミネート YMCKK	—	—	32秒/枚	—	—		
	単枚・片面ラミネート YMCK	—	—	43秒/枚	—	—		
	単枚・両面ラミネート YMCKK	—	—	53秒/枚	—	—		
印刷速度	単色	5秒/枚 (720枚/時)			5秒/枚 (720枚/時)	12秒/枚 (300枚/時)		
	カラー (YMCKO)	最大17秒/枚 (212枚/時)			最大23秒/枚 (156枚/時)	—		
	カラー・黒 (YMCKOK)	—	最大22秒/枚 (164枚/時)		—	最大29秒/枚 (124枚/時)		
カード容量	挿入ホッパー	100枚 / 200枚 (カバーオープン時)			80枚			
	排出ホッパー	前面40枚 / 背面100枚 (オプション後部スタッカー使用時)			25枚			
システム	OS操作パネル	2行表示LCD / 2LEDボタン			1LED操作ボタン			
	サポートOS	Microsoft Windows 8 / 10 / 11			Microsoft Windows 8 / 10 / 11			
	通信	USB、イーサネット (オプション)			USB、イーサネット (オプション)			
	電源	DC 24V			DC 24V			
	消費電力	48W	48W	96W	48W			
	温度	15~35°C			15~35°C			
	湿度	35~70%			35~70%			
	幅×奥行×高さ (mm)	165×390×210	165×498×210	165×675×210	172×377×190	172×472×190		
エンコーダー オプション	幅×奥行×高さ (インチ)	6.5×15.4×8.3	6.5×19.6×8.3	6.5×26.6×8.3	6.8×14.8×7.5	6.8×18.6×7.5		
	重量(kg)	4.5	5.2	8.8	3.4	4.2		
認証	IC磁気ストライプ	ISO 7811(トラック1,2,3 読/書、HiCo / LoCo)、JIS 2						
	接触IC	ISO 7816 (ID-1)						
	非接触IC	Felica、MIFARE、ISO 14443 (Type A/B)、ISO 18092、DESIRE						
	認証	認証						
付属品	同梱	(デザイン & データ差込みソフトウェア「GRASYS ID」・プリンタードライバー・ユーティリティソフト・ユーザーマニュアル・ソフトマニュアル)、 ロングクリーニングカード2枚、ヘッドクリーニングベン1本、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)						

※印刷速度は条件により異なります。 ※消耗品(インクリボン・カード)は同梱されません。

本体+付属品 セット内容

プリンター本体



- ACアダプタ
- USBケーブル(タイプA)

ソフトウェアインストールCD



- デザイン & データ差込み
ソフトウェア「GRASYS ID」
- プリンタードライバー
- ユーティリティソフト
- ユーザーマニュアル
- ソフトマニュアル

ロングクリーニングカード2枚



ヘッドクリーニングベン1本



消耗品

IDカードプリンター「GRASYS」の各種消耗品です。

GRASYS インクリボン



種別	品番	仕様	印刷可能数	対応機種			出荷単位	本体価格(￥)	備考
				ID200 ID170	ID200W ID170W	ID200L			
カラー リボン	SSYMCKO	フルカラー+黒+オーバーコート	250面	●	●	●	1ヶ	14,400	
	SSYMCOK	表面:フルカラー+黒+オーバーコート 裏面:黒	200面		●	●	1ヶ	12,700	
	SSHYMCKO	ハーフスペース用フルカラー+黒+オーバーコート	350面	●	●	●	1ヶ	12,900	
	SSYMCFKO	フルカラー+UV蛍光パネル+黒+オーバーコート	200面	●	●	●	1ヶ	14,700	取り寄せ
単色 リボン	SSKO	黒+オーバーコート	600面	●	●	●	1ヶ	12,000	
	SSK	黒	1200面	●	●	●	1ヶ	5,050	
	SSW	白	1200面	●	●	●	1ヶ	11,400	
	SSMG	メタリックゴールド	1200面	●	●	●	1ヶ	13,800	
	SSMS	メタリックシルバー	1200面	●	●	●	1ヶ	13,800	取り寄せ
	SSSO	スクラッチ剥離	1200面	●	●	●	1ヶ	11,400	
ラミネート	SSICPF1	クリアーラミネートパッチフィルム	250面			●	1ヶ	14,300	
	SSIHPF1	ホログラムラミネートパッチフィルム	250面			●	1ヶ	14,300	取り寄せ

※付属品:クリーニングローラー ※ID170Rはインクリボン不要です。

GRASYS 白無地カード

種別	品番	仕様	規格	厚さ	全機種 対応 (リライト式を除く)	出荷単位	本体価格(￥)	備考
白カード	WCARD48	PVCカード	54mm×86mm	0.48mm		1ヶ(400枚)	16,000	
ホワイトカード マット	WCARDM76	マットPVCカード	53.98mm×85.6mm	0.76mm		1ヶ(250枚)	8,000	
スター ホワイト カード	NTCARD76	高光沢PVCカード	54mm×86mm	0.76mm		1ヶ(500枚)	16,000	
	NTCARD50	高光沢PVCカード	54mm×86mm	0.5mm		1ヶ(500枚)	16,000	
ステイッキー カード	CV75P	ICカード貼り付け用 裏面粘着シート付きPVCカード	54mm×86mm	—		1ヶ(100枚)	12,900	
磁気ストライプ カード	WJCARD76	磁気ストライプ付きPVCカード JIS2磁気エンコード(Lo-Co) 対応品	54mm×86mm	0.76mm		1ヶ(250枚)	12,500	
Mifareカード	MIFARE1K	非接触ICカード Mifare 1K	54mm×86mm	0.76mm		1ヶ(100枚)	オープン	
Felicaカード	FELICALITE	非接触ICカード FelicaLite-S	54mm×86mm	0.76mm		1ヶ(100枚)	オープン	取り寄せ
ロイコカード	LEUCO500	リライト式カードプリンター用 カード	54mm×86mm	0.76mm		1ヶ(500枚)	180,000	

※価格は全て税抜価格となります。

関連製品

IDカードプリンター「GRASYS」に対応した関連製品です。

GRASYS IDカードケース・ストラップ[®]

■ストラップ部分に名入れ印刷、バッジ部分に名入れシールも承ります。※別途料金

ソフトタイプ

- IDカードケース：ソフトタイプ ジッパー付き 内寸：89mm×56mm 外寸：96mm×72mm
- ネックストラップ：ブレイクアウェイ機能付き 長さ864mm×幅9.5mm

内容	品番	ストラップ カラー	出荷単位	本体価格（￥）	備考
IDカードケース + ネックストラップ	GRPNSB	青	1ヶ(100本セット)	24,000	取り 寄せ
	GRPNSK	黒	1ヶ(100本セット)	24,000	
	GRPNSR	赤	1ヶ(100本セット)	24,000	



ハードタイプ

- IDカードケース：ハードタイプ 内寸：86mm×54mm 外寸：96mm×67mm
- ネックストラップ：ブレイクアウェイ機能付き 長さ864mm×幅9.5mm
- バッジリール：裏返り防止機能付き 最長約760mm

内容	品番	ストラップ カラー	出荷単位	本体価格（￥）	備考
IDカードケース + バッジリール + ネックストラップ	GRPNBB	青	1ヶ(100本セット)	53,000	取り 寄せ
	GRPNBK	黒	1ヶ(100本セット)	53,000	
	GRPNBR	赤	1ヶ(100本セット)	53,000	



GRASYS アクセサリー

品名	品番	対応機種	出荷単位	本体価格（￥）	備考
リボンカートリッジ	20RKASET	ID200 ID170	1ヶ	1,500	
カードプリンター 位置合わせガイド	AG1	全機種対応	1ヶ	7,000	取り 寄せ



リボンカートリッジ

GRASYS メンテナンス用品

品名	品番	対応機種	出荷単位	本体価格（￥）
ロングクリーニング カード	20CARDKIT	ID200 ID170	1ヶ (10枚)	2,950
クリーニング ローラー	ROLLERKIT	全機種対応	1ヶ (10個)	5,050
ヘッドクリーニング ペン	CRPEN	全機種対応	1本	530



※価格は全て税抜価格となります。

GRASYS オプションソフト

即時印刷ソフト

- カメラ・スキャナ連動の即時発行に適したソフトウェアです。
 ■WEBカメラ：ロジクール HD Pro ウェブカメラ C920(品番：C920) スキャナ：CanoScan LiDE 400(品番：LIDE400)

品名	品番	仕様	出荷単位	本体価格（￥）	備考
GRASYS CARD ソフト単体	STD	即時発行ソフト	1ヶ	70,000	取り寄せ
GRASYS CARD カメラ込	STDPM	即時発行ソフト+WEBカメラ	1ヶ	80,000	
GRASYS CARD スキャナ込	STDSC	即時発行ソフト+スキャナ	1ヶ	90,000	
GRASYS CARD カメラ・スキャナ込	STDPMSC	即時発行ソフト+WEBカメラ+スキャナ	1ヶ	100,000	
GRASYS CARD ソフト単体 for PMP	STDPM1	即時発行ソフト (PhotoMergePrintご使用のお客様対象)	1ヶ	46,000	
GRASYS CARD STD スキャナ込 for PMP	STDPM2	即時発行ソフト+スキャナ (PhotoMergePrintご使用のお客様対象)	1ヶ	66,000	

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
・オフィス用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
・詳細

ICカード発行ソフト

- 即時発行ソフト含むソフトウェアです。
 ■WEBカメラ：ロジクール HD Pro ウェブカメラ C920(品番：C920) スキャナ：CanoScan LiDE 400(品番：LIDE400)

品名	品番	仕様	出荷単位	本体価格（￥）	備考
GRASYS CARD FeliCaLite-S	FELICA	FeliCaLite-Sカード発行ソフト	1ヶ	150,000	取り寄せ
GRASYS CARD PMP FeliCaLite-S	PMPFELICA	FeliCaLite-Sカード発行ソフト+WEBカメラ	1ヶ	160,000	
GRASYS CARD スキャン FeliCaLite-S	SCFELICA	FeliCaLite-Sカード発行ソフト+スキャナ	1ヶ	170,000	
GRASYS CARD PMPスキャン FeliCaLite-S	PMPSCFELIC	FeliCaLite-Sカード発行ソフト+WEBカメラ +スキャナ	1ヶ	180,000	
GRASYS CARD Mifare	MIFARE	MIFAREカード発行ソフト	1ヶ	150,000	
GRASYS CARD PMP Mifare	PMPMIFARE	MIFAREカード発行ソフト+WEBカメラ	1ヶ	160,000	
GRASYS CARD スキャン Mifare	SCMIFARE	MIFAREカード発行ソフト+スキャナ	1ヶ	170,000	
GRASYS CARD PMP スキャン Mifare	PMPSCMIFAR	MIFAREカード発行ソフト+WEBカメラ +スキャナ	1ヶ	180,000	

屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告

装飾材料

自動発行ソフト

品名	品番	仕様	出荷単位	本体価格（￥）	備考
GRASYS自動印刷ソフト	GRJI	自動発行ソフト	1ヶ	50,000	取り寄せ

産業材
製品索引
・詳細

GRASYS オプションハード

品名	品番	仕様	出荷単位	本体価格（￥）	備考
GRASYS用 WEBカメラ	C920	ロジクール HD Pro ウェブカメラ C920	1台	12,000	取り寄せ
GRASYS用 スキャナ	LIDE400	CanoScan LiDE 400	1台	22,000	

関連製品・サービス

IDカードプリンター「GRASYS」に対応した関連製品およびサービスです。

GRASYS BIT

- カードプリンター用インクリボンの専用シュレッダーです。
- インクリボンに残った個人情報を完全に細断し、ダストボックスの袋ごと交換して廃棄することができます。
- 他社の昇華転写プリンターのインクリボンも同じように処理することができます。
- ストラップやネクタイを巻き込みにくい構造になっており、安全性に優れています。

仕様

細断可能リボン	ダイレクト方式の昇華転写リボン・熱溶融レジンリボン
細断可能サイズ	リボン幅:60~90mm リボン径:φ80mm リボン軸幅:最大120mm
カット方法	ツイステッドマイクロカット
カットサイズ	約2.5mmのチップ
カット速度	最大12m/分
外形寸法	横 232mm×高さ 364.6mm×奥行 386mm
重量	約4.8kg
電源	24V/ 2A (ACアダプター、L型コネクター同梱)
操作ボタン	速度(通常/高速)、停止、逆回転3ボタン/4LED
保証期間	本体:購入後1年間 カッターノ:購入後6ヶ月間



品番	出荷単位	本体価格(¥)	備考
BIT	1台	オープン	取り寄せ

GRASYS サポートパック

- 製品が故障した際に、修理・部品交換などを受けられる保守契約サービスです。

種別	品番	無償保証期間	対象	本体価格(¥)
サポートパック	GRASYSSP	初年度1年を含む5年間	新規ご購入後1年未満	78,000
ICエンコーディングソフト対応サポートパック	GRASYSSPIC	初年度1年を含む5年間	新規ご購入後1年未満	100,000

※詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

GRASYS トレーニング

- 配送後、カードプリンター本体の設置作業・消耗品取り付け・動作確認から操作説明まで行うサービスをご用意しています。

※別途、交通費が発生する場合があります。

品番	所要時間	本体価格(¥)
GRTRJ	2、3時間程度	30,000

【サービスの流れ】

- | | |
|-------------|--|
| ① 設置作業 | … 開梱・設置・接続作業・別売りのインクリボン取り付け |
| ② PC設定 | … PC1台分のプリンタードライバーの基本設定・付属ソフトウェアのインストール |
| ③ 動作確認・操作説明 | … カード出力確認・デザイン＆データ差込みソフトウェア「GRASYS ID」の簡単な操作説明 |

継続販売製品

IDカードプリンター「GRASYS」販売終了シリーズの消耗品など継続販売製品です。

GRASYS ID130・ID150 シリーズ 継続販売製品

プリンター本体は
販売終了しております。

インクリボン

種別	品番	仕様	印刷可能数	対応機種			出荷単位	本体価格(¥)	備考
				ID130 ID150	ID130W ID150W	ID150L			
カラー リボン	YMCKO	フルカラー+黒+オーバーコート	250面	●	●	●	1ヶ	14,400	
	YMCKOK	表面:フルカラー+黒+オーバーコート 裏面:黒	200面		●	●	1ヶ	12,700	
	HYMCKO	ハーフスペース用フルカラー+黒+オーバーコート	350面	●	●	●	1ヶ	12,900	
	YMCFKO	フルカラー+UV蛍光パネル+黒+オーバーコート	200面	●	●	●	1ヶ	14,700	取り寄せ
単色 リボン	SPCDCKO	黒+オーバーコート	600面	●	●	●	1ヶ	12,000	
	SPCDCK	黒	1200面	●	●	●	1ヶ	5,050	
	SPCDCW	白	1200面	●	●	●	1ヶ	11,400	
	SPCDCMG	メタリックゴールド	1200面	●	●	●	1ヶ	13,800	取り寄せ
	SPCDCMS	メタリックシルバー	1200面	●	●	●	1ヶ	13,800	
ラミネート	SPCDCICPF1	クリアーラミネートパッチフィルム	250面	●	●	●	1ヶ	14,300	取り寄せ

※付属品:クリーニングローラー ※ID130Rはインクリボン不要です。

アクセサリー

品名	品番	出荷単位	本体価格(¥)
リボンカートリッジ	RKASET	1ヶ	1,500

メンテナンス用品

種別	品番	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
ショートクリーニングカード	CARDKIT	内部ローラー清掃用	1ヶ(10枚入)	2,950

※「GRASYS ID130・150」シリーズ本体は販売終了しておりますが、関連製品を継続販売しております。

※白無地カードはP61を参照してください。

※上記以外、P62の全機種対応アクセサリー・メンテナンス用品もお使い頂けます。

※磁気エンコーダなどのオプションモジュールも継続販売しています。ご希望の方は、弊社担当営業までお問い合わせください。

GRASYS サポートセンター

GRASYSに関するお問い合わせ、各種インストールから操作方法についてのご質問、故障時のトラブル対応などを幅広く対応させていただきます。



【受付時間】 9:30～12:00/13:00～17:00 月曜～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

卓上型レーザー加工機

卓上サイズの小型レーザー加工機「HAJIME CL1 PLUS」のご紹介です。

HAJIME CL1 PLUS

- 安全性と操作性に優れた卓上サイズの小型レーザー加工機です。
- レーザー製品の放射安全基準の最高位クラス1に
準拠した安心の安全性。
- 焦点ビームスポット径が0.08mmだから正確で
きれいな加工が可能です。
- 自動冷却ユニットを新たに採用し、
冷却水の交換が不要となりました。
- 40WのハイパワーCO2レーザーを採用し、
10mmのアクリルも切断可能です。
- 排気ファンやエアーコンプレッサーが標準装備のため、
設置後すぐに加工が可能です。
- レーザー加工機本体も、専用ソフトもシンプル設計で
簡単操作が可能です。
- 対応ファイル形式はAI、PDF、DXFを始め
豊富なファイル形式があります。



品番	出荷単位	本体価格(¥)	備考
HAJIME004	1台	760,000	取り寄せ

加工例

教育機関・ワークショップ

MDFボードの彫刻、切断
ペーパークラフトの作成



ノベルティー・名入れ業界

ゴム印の作成
贈答用桐箱の彫刻



サイン看板・印刷業界

ステンレス看板へのマーキング
アクリルレトロフィーの作成



仕様

JIS レーザクラス	クラス1レーザ製品
本体カラー	ホワイトパール
定格電圧	家庭用電源 AC 100V 50 / 60Hz
定格入力	最大 1200W (コンプレッサー、排気ファン接続時)
加工レーザー	封じきり炭酸ガスレーザー (波長:10.6μm)
発振器	ガラス製レーザー発振器 最大出力 40W
パワー制御方式	1% 単位 デジタルパワー制御
ガイドレーザー	赤色レーザーダイオード (波長:650nm)
加工方式	X・Y 2次元制御によるプロッタ方式
加工速度	ラスター彫刻時:最大 300mm /s ベクター切断時:最大 40mm /s
加工サイズ	ラスター彫刻時:最大 横 490mm × 縦 300mm ベクター切断時:最大 横 500mm × 縦 300mm

動作環境	温度 13°C ~ 30°C、湿度 5% ~ 80% ※結露しない事 最高動作高度 2000m、要排気口、要アース接地(D種)
保管環境	温度 5°C ~ 45°C、湿度 5% ~ 80% ※結露しない事
外形寸法	横 800mm × 高さ 270mm × 奥行 500mm
重量	35kg
冷却装置	内蔵式ペルチェ自動冷却ユニット (20°C冷却開始、18°C冷却停止)
安全装置	火災検知システム、セーフティーアンダーロック、 フローセンサー、誤動作防止電源スイッチ、 水温警告装置 (40°C 注意 加工可・42°C 警告 加工不可・45°C以上 警告 シャットダウン)
感電保護クラス	クラス I 機器 絶縁 L-FG:8MΩ、N-FG:8MΩ / 125V DC/25°C / 70% RH
対応ファイル	BMP、JPG、PNG、AI、PDF、EPS、PS、SVG、HPGL、PLT、DXF(R12)
付属品	ソフトウェア HARUKA、エアーコンプレッサー

卓上型レーザー加工機 関連製品

「HAJIME CL1 PLUS」の各種関連製品のご紹介です。

MIRUKU

- 集塵能力が安心の99.95% 小型集塵脱臭機です。
- 5種類の高性能フィルターを搭載で高い集塵能力を実現します。
- 排気ファンの吸気を利用するため集塵脱臭機単体としての電気代は発生しません。

仕様

カラー	ホワイト
電源	無し(排気ファンの風圧にて動作)
動作環境	動作時温度 13°C ~ 35°C 保管時温度 5°C ~ 45°C 相対湿度 5% ~ 80% ※結露しないこと 最高動作高度 2000m
外形寸法	横 330mm × 縦 560mm × 奥行 330mm
重量	22.8kg
内蔵フィルター (RoHS 指令対応)	プレフィルター(難燃素材 JACA No.11A-2003 クラス3) 2次フィルター(EN 779:2012 準拠) FINEフィルター(EN 779:2012 準拠) 活性炭フィルター(円柱成型活性炭 4kg入り) HEPAフィルター(EN 1822:2011 準拠)
付属品	φ100mm 排気ダクト 1本



品番	出荷単位	本体価格(¥)	備考
SYUJIN002	1台	168,000	取り寄せ

短焦点ウルトラシャープレンズ

- 焦点径 0.05mmまで集光する短焦点フォーカスレンズキットです。
- 正確でより細かい彫刻加工が可能です。



クリーニングキット

- フォーカスレンズ、反射ミラー専用のクリーニングキットです。
- 【セット内容】 イソプロピルアルコール 99.9%の洗浄液
マイクロファイバクロス 20枚



品番	出荷単位	本体価格(¥)	備考
ULTRALENS	1ヶ	58,000	取り寄せ

品番	出荷単位	本体価格(¥)	備考
CLEANKIT	1ヶ	4,300	取り寄せ


図面箱・図面袋

図面や書類の保管・整理に便利な各種製品を取り揃えております。

NEW図面箱

- 折りたたみ式のビニール製図面箱です。
- 側面に透明ビニールポケットが付いているので、中の図面が一目でわかります。
- 面ファスナータイプ
- 中板：コの字タイプ

品番	規格	厚さ	出荷単位	単位	本体価格(¥)
NA405M	A4	5cm	1包(10枚)	1枚	3,000
NA410M	A4	10cm	1包(10枚)	1枚	3,400
NA415M	A4	15cm	1包(10枚)	1枚	3,700
NA420M	A4	20cm	1包(10枚)	1枚	4,000



保存袋

- 書類や図面の持ち運びや一時保管に便利なハトメ紐付きの保存袋です。

品番	色	規格	出荷単位	単位	本体価格(¥)
2HFW	白	328×248×36mm	1包(10枚)	1枚	500



※不織布を使用し手造りのため、寸法に誤差の生じる場合があります。



ビンディングパット

- 製本や図面袋用の発泡ポリエチレン製のパットです。
- 千枚通しがスムーズに通ります。

品番	規格	出荷単位	単位	本体価格(¥)
BDG5A4	25×297×5mm	4包(400本)	1包(100本)	3,900
BDG10A4	25×297×10mm	2包(200本)	1包(100本)	6,200
BDG20A4	25×297×20mm	1包(100本)	1包(100本)	13,000




(単位:mm)

※価格は全て税抜価格となります。

スター・パックエコ

- 完全燃焼できる環境に考慮した素材でできた布製画面袋です。
- ハトメに特殊樹脂を使用していますので、廃棄の際にとり外す必要がありません。
- 焼却してもダイオキシンなどの有害ガスが発生しません。
- 中の板紙は古紙90%を使用しています。



※布製スター・パックエコは手造りのため、寸法に若干誤差の生じる場合がありますのでご了承ください。※ご希望の寸法で製作対応いたします。

濃鼠色

紐タイプ

品番	規格	厚さ	ハトメ内径	穴数	出荷単位	単位	本体価格(¥)
A405TAR	A4大 タテ型	5cm	4mm	4穴	20枚(1包)	1枚	690



面ファスナータイプ

品番	規格	厚さ	ハトメ内径	穴数	出荷単位	単位	本体価格(¥)
A403TDR	A4小 タテ型	3cm	4mm	4穴	20枚(1包)	1枚	700
A405TDR		5cm					700
A410TDR		10cm					830
A403TBR	A4大 タテ型	3cm					760
A405TBR		5cm					760



面ファスナータイプ パイプ式ファイル対応品

品番	規格	厚さ	ハトメ内径	穴数	出荷単位	単位	本体価格(¥)
A405TDR6	A4小 タテ型	5cm	6mm	2穴	20枚(1包)	1枚	665
A405TBR6	A4大 タテ型						720



薄鼠色

面ファスナータイプ

品番	規格	厚さ	ハトメ内径	穴数	出荷単位	単位	本体価格(¥)
A403TMDR	A4小 タテ型	3cm	4mm	4穴	20枚(1包)	1枚	635
A405TMDR		5cm					635
A410TMDR		10cm					730
A403TMBR	A4大 タテ型	3cm					695
A405TMBR		5cm					695
A410TMBR		10cm					800
A405TMBER	A4 ヨコ型	5cm	4mm	2穴	20枚(1包)	1枚	695



面ファスナータイプ パイプ式ファイル対応品

品番	規格	厚さ	ハトメ内径	穴数	出荷単位	単位	本体価格(¥)
A405TMDR6	A4小 タテ型	5cm	6mm	2穴	20枚(1包)	1枚	600
A405TMBR6	A4大 タテ型						660

※価格は全て税抜価格となります。

ファイル

図面や書類の保管・整理に便利な各種製品を取り揃えております。

ベンリーファイル

- 背幅を100mmまで自由に変えられる便利なファイルです。
- 余分なスペースが不要となり、きわめて経済的です。



品番	色	規格	仕様	穴数	出荷単位	単位	本体価格(￥)
4BF04	白	A4	一	4穴	10冊	1冊	480
4BFH04	白	A4	紐付き	4穴	10冊	1冊	560
4BFH04BL	青	A4	紐付き	4穴	10冊	1冊	560



※別製印刷も承ります。※ハトメは金具タイプとなります。


Nベンリー

- 古紙を使用したファイルです。
- 背幅を100mmまで自由に変えられる便利なファイルです。
- スッパーが付いているので、表紙と裏紙がバラバラになりません。



品番	色	規格	仕様	穴数	出荷単位	単位	本体価格(￥)	備考
BFE011	白	A4	紐付き	4穴	10冊	1冊	450	取り寄せ

※別注品・別製印刷も承ります。



ベンリー間伐材カラーファイル

- 古紙と間伐紙20%を使用したカラーファイルです。
- 背幅が100mmまで伸びるので背幅調節が自由にできます。
- 大量書類も収納可能です。



品番	色	規格	穴数	出荷単位	単位	本体価格(￥)	備考	
BKKA4P	ピンク	A4	2穴	10冊	1冊	380	取り寄せ	
BKKA4S	クリーム	A4	2穴	10冊	1冊	380		
BKKA4B	ブルー	A4	2穴	10冊	1冊	380		
BKKA4G	グリーン	A4	2穴	10冊	1冊	380		



※表紙にひも綴じ用の穴があけられているので、綴ひもを使用することにより固定できます。

ベンリーシリーズは背幅が変えられます。

ベンリーファイル・Nベンリー・ベンリー間伐材カラーファイルは用途に応じて最大100mmまで背幅が変えられます。



間伐材ファイル

- 金具を簡単に取り外せますので、分別廃棄が容易です。
- 杉の間伐材を使用しています。



間伐材パイプ式ファイル

品番	規格	綴じ厚	背幅	穴数	出荷単位	単位	本体価格(￥)	備考
KP30W	A4 306×242mm	30mm	52mm	2穴	10冊	1冊	1,350	
KP50W	A4 306×242mm	50mm	72mm	2穴	10冊	1冊	1,450	取り寄せ
KP80W	A4 306×242mm	80mm	102mm	2穴	10冊	1冊	1,550	

※別製も承ります。 ※廃棄の際、古紙としてリサイクルできます。

※自然素材の為、木材の特性により、節などが多少ひび割れする場合があります。

※長期保存の場合、金具を外し付属の紙ひもで継続することができます。



パイプ式

間伐材クリップ式ファイル

品番	規格	出荷単位	単位	本体価格(￥)	備考
KRA4EW	A4-E タテ 323×236mm	10冊	1冊	850	取り寄せ
KRA4SW	A4-S ヨコ 236×323mm	10冊	1冊	850	

※廃棄の際、古紙としてリサイクルできます。

※自然素材の為、木材の特性により、節などが多少ひび割れする場合があります。

※金具の突起部分を押すと、金具が取り外せます。



KRA4EW タテ



KRA4SW ヨコ

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告装飾材料

産業材製品

索引詳細

エコメディアファイル

- CD・DVDがハードケースごと収納できます。
- 6穴仕様なので製本用途にも適しています。
- 白タイプは高級感のあるエンボス仕上げです。



古紙パルプ配合率70%再生紙を使用

エコメディアファイル

品番	色	規格	収納厚	背枕	穴数	出荷単位	本体価格(￥)
EMFA4W	白	297×210×厚さ14mm	10mm	10mm	6穴	1包(5冊)	3,750
EMFA4G	グレー	297×210×厚さ14mm	10mm	10mm	6穴	1包(5冊)	3,750



エコメディアファイルスリム

- 薄型ハードケース(5mm)に対応した薄型タイプです。

品番	色	規格	収納厚	背枕	穴数	出荷単位	本体価格(￥)
EMFA4WS	白	297×210×厚さ7mm	5mm	5mm	6穴	1包(5冊)	3,750
EMFA4GS	グレー	297×210×厚さ7mm	5mm	5mm	6穴	1包(5冊)	3,750

※価格は全て税抜価格となります。

ファイル・フィルム

図面や書類の保管・整理に便利な各種製品を取り揃えております。



地籍図 中シート

在庫限り
販売終了

■ 地籍図ファイルの補充用の中シートです。

品番	規格	厚さ	穴数	シート枚数	出荷単位	本体価格(¥)	備考
CA300S	A3	150μm	4穴	25枚	1冊	9,500	取り寄せ
C150S	中測判	150μm	6穴	50枚	1冊	35,000	

※「地籍図ファイル」本体は販売終了となっております。 ※厚手の200μmは20冊以上でご注文を承ります。



スター黒表紙エコ（背のみエコ）

- 古紙100%を使用しています。(芯材部分)
- ハトメに特殊樹脂を使用していますので、そのまま焼却できます。  古紙パルプ配合率100%再生紙を使用
- 焼却してもダイオキシンなどの有害ガスが発生しません。

品番	規格	背幅	単位	出荷単位	本体価格(¥)
S5A4R	A4 背のみ	5cm	1枚	20枚	330

※「スター黒表紙エコ」本体は販売終了となっております。

クリンホルダー

- 静電防止加工を施した平滑性に優れたポリプロピレン(OPP)のフィルムです。
- 塵や汚れがつきにくく、保管作業などの取り扱いに優れた効果を発揮します。
- 高透明度を有し、硬くてキズがつきにくく、ホルダーに入れたままコピーが可能です。
- 伸縮防止耐熱加工処理がしてあります。
- 原図の破損、汚損防止や、書類の分類・整理に利用いただけます。
- ノンスリップ性、PPCコピー品のトナー付着防止、通気遮断・中紙の変色防止。
- Uタイプで、サイドと底部分にシーリング加工を施しています。※開口部：短辺側

品番	規格	出荷単位	単位	本体価格(¥)
CHB4	B4 365×265mm	1冊(100枚)	1冊	2,800
CHA4	A4 215×305mm	1冊(100枚)	1冊	2,000
CHA3	A3 305×430mm	1冊(100枚)	1冊	3,500
CHA2	A2 430×605mm	1冊(100枚)	1冊	6,800

※特殊サイズは1,000枚以上で承ります。



クリンホルダー2

- 静電防止加工を施した平滑性に優れたポリプロピレンフィルムです。
- 塵や汚れがつきにくく、保管作業などの取り扱いに優れた効果を発揮します。
- 透明度が高く、ホルダーに入れたままコピーが可能です。
- 前面と背面で高さが違うので開けやすく、手早く封入できる口ずらしタイプです。
- Uタイプで、サイドと底部分にシーリング加工を施しています。※開口部：短辺側

品番	規格	出荷単位	単位	本体価格(¥)
CH2A1	A1 605×857mm	1冊(100枚)	1冊	14,600



クリアーフィルム

■ 製本表紙保護、その他各種保護用などに適した透明ポリエチレンフィルムです。

品番	規格	厚さ	出荷単位	単位	本体価格(¥)	備考	
3CF04	A4	75μm	1冊(200枚)	1冊	5,500		
3CF03	A3	75μm	1冊(200枚)	1冊	11,000		
品番	規格	紙管内径	厚さ	出荷単位	単位	本体価格(¥)	備考
2CF100	1,000mm×20m	3インチ	50μm	1本	1本	7,000	
3CF100	1,000mm×20m	3インチ	75μm	1本	1本	9,700	取り寄せ



図面ラックセット

大量の図面や定規を整理・区分するのに便利な製品です。

ワゴンスタンド

■ 高・中・低の100mm角筒の組み合わせで、図面の大きさ・種類別に整理区分ができます。

■ キャスター付きで移動がスムーズです。

直立固定型 II型

自由傾斜型 III型



WS2



WS3

品番	規格	収納可能数	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	収納可能数	出荷単位	本体価格(¥)	備考
WS2	W330×D330×H680mm	100mm角筒 9本	1台	21,000	取り寄せ	WS3	W430×D430×H820mm	100mm角筒 12本	1台	37,000	取り寄せ

※価格は全て税抜価格となります。

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
・
オフィス用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

図面ケース

図面や書類の持ち運びに便利な各種製品を取り揃えております。

アジャスタークース

- 伸縮自在で、自動ロック機能がついた長短調節式アジャスタークースです。
- 大型図面の管理・郵送・持ち運びに便利です。 ■硬質ポリエチレン素材なので燃焼時にダイオキシンが発生しません。



タイプ	品番	色	規格		仕様	出荷単位	単位	本体価格(￥)	備考
			内寸	長さ					
丸筒	SA60K	ブラック	φ64mm	570~930mm	6段調節	10本	1本	2,100	
	SA90K		φ90mm	590~930mm	6段調節	10本	1本	2,800	
丸筒 ショルダーバンド付き	BS55K	ブラック	φ50mm	440~650mm	3段調節	10本	1本	2,100	
	BS70K		φ72mm	530~850mm	4段調節	10本	1本	4,000	
	BS90K		φ90mm	590~930mm	6段調節	10本	1本	4,500	
丸筒	SA60Z	アイボリー	φ64mm	570~930mm	6段調節	10本	1本	2,100	在庫 限り
	SA90Z		φ90mm	590~930mm	6段調節	10本	1本	2,800	

タイプ	品番	色	規格		仕様	出荷単位	単位	本体価格(￥)
			内寸	長さ				
角筒	SAS85K	ブラック	88×88mm	540~910mm	8段調節	10本	1本	3,000
	SAS100K		100×100mm	570~910mm	8段調節	10本	1本	3,600
角筒 ショルダーバンド付き	BS85K	ブラック	88×88mm	540~910mm	8段調節	10本	1本	4,700

※規格は内寸を表記しています。外寸は商品の厚みと成型の誤差を含めプラス10mm以内となります。

アジャスター バンド

- 調節可能なアジャスタークース専用のバンドです。 ■角型・丸型共通

品番	色	規格	仕様	出荷単位	単位	本体価格(￥)
BAL	ブラック (調節パーツ:黒)	巾25× 長さ670~1,050mm	85・90・ 100用	10本	1本	1,300
BAS	ブラック (調節パーツ:赤)	巾25× 長さ670~1,050mm	60・70用	10本	1本	1,300



測定・測量用品

測定・測量に便利な各種製品を取り揃えております。

レベルブック

- YA100：ページ数が多いレベルブック(測量野帳)です。
- YA25：雨や汚れ、折りに強く、書きやすい合成紙を使用しています。

品番	規格	仕様	出荷単位	単位	本体価格(¥)
YA100	155mm×90mm	上質紙 100枚綴り	10冊(1包)	1冊	530
YA25	157mm×90mm	合成紙 24枚綴り	20冊(1包)	1冊	380

※カバーでなく野帳の寸法となります。



YA100 YA25

スケールパスケ

- 持ち歩きに適した、折りたたみ式の現場向けものさしです。
- 2方向・異なる目盛りの直尺4枚を連結しています。
- 異なる8パターンの目盛りを選んで使用できます。(一般用・土地家屋調査士用)
- ラミネート製法(4層構造)で目盛りが消えません。
- ノートに挟んだりポケットに入れるなど携帯に便利です。

※目盛精度 PSK15: ±0.1mm

品番	規格	全長×幅×高さ	出荷単位	単位	本体価格(¥)
PSK15	15cm	170×25×0.9mm	10ヶ	1ヶ	800

選べる8つの異なる縮尺



広げる



たたむ



使いたい縮尺目盛が外側になるようにたたみます。

スケールパスケFC

- 通常縮尺とA列70.7%縮小が一体化。
- サイズダウンした図面を現場に持ち込むときに重宝します。
- 異なる10パターンから選べます。
- ラミネート製法(4層構造)で目盛りが消えません。

※目盛精度 ±0.1mm

品番	規格	全長×幅×高さ	出荷単位	単位	本体価格(¥)
PSKFC15	15cm	170×25×0.9mm	10ヶ	1ヶ	800

選べる10の異なる縮尺



- A0 ▶ A1
- A1 ▶ A2
- A2 ▶ A3
- A3 ▶ A4

※価格は全て税抜価格となります。

事務用品

紙で綴じるホッチキス「ニューエスカルゴ」専用のテープです。

ファスニングテープ

- 「ニューエスカルゴ」専用のファスニングテープです。
- テープは1本で約500回綴じられます。
- 金属針を使用していないので安全です。
- 紙なので、そのままシュレッダーができます。
- テープが2色あるので書類の分類が可能です。
- 綴じ枚数：5～6枚程度（コピー用紙64g/m²の場合）

品番	色	規格	出荷単位	単位	本体価格（￥）
BGF019	ホワイト	6mm×11m	5ヶ	1ヶ	500
BGF012	ブルー	6mm×11m	5ヶ	1ヶ	500



※「ニューエスカルゴ」本体は販売終了となっております。

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

ミネラル還元水器

水道水を注ぐだけで簡単にミネラル還元水が作れるポット型ミネラル還元水器のご紹介です。

イオンセラー

- 「イオンセラー」は、水道水に含まれている塩素を除去し、酸化された水を還元。生体水に近い状態にすることで、健康維持に役立つ還元水を作ります。
- 電源を使わずにミネラル還元水ができます。
- ペットボトルのゴミも削減、環境にも貢献できます。
- 市販のミネラルウォーターと比べて経済的です。
- 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。

イオンセラーポット（カートリッジ1ヶ付）

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（￥）
IC2000	ブルー	213mm×197mm×95mm	1台	8,800



イオンセラーポット



カートリッジ

カートリッジ

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（￥）
IC2000C	ブルー	160mm×φ48mm	1ヶ	6,000

ポット容量	2リットル
浄水能力	遊離残留塩素 (総ろ過水量1,500リットルJIS S3201試験結果)
カートリッジ交換目安	一日平均4リットル使用で約一年



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

04

屋内向け インクジェットメディア

Indoor Inkjet media

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告・装飾材料

産業材製品

索引詳細

水性染料・水性顔料インク対応品



各社の水性染料・水性顔料プリンターに対応したインクジェットメディアのご紹介です。屋内向け用途を中心にサイン・広告・ディスプレイ・POP・ポスター・アドビラー(柱巻き広告)・壁紙など、幅広く使用できる豊富なラインナップを取り揃えております。

コート紙・マットコート紙

POP・ポスター・プレゼンテーション・校正刷り



印画紙

POP・ポスター・アドビラー



合成紙

ポスター・アドビラー・ウィンドウサイン・電飾サイン



フィルム(塩ビ・透明・電飾・特殊)

ポスター・アドビラー・電飾サイン



クロス・不織布

横断幕・懸垂幕・のぼり旗



内装材

壁紙・ディスプレイ・装飾



マットコート紙

スター薄手マットコート90



■屋内POPからプレゼンテーションまで幅広く活用できる薄手のマットコート紙です。 ■厚さ：110μm ■坪量：90g/m²
■ロール紙：紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SUM420	420mm×45m	1ケース(2本)	10,400	SUM841	841mm×45m	1ケース(2本)	18,700
SUM594	594mm×45m	1ケース(2本)	13,600	SUM914	914mm×45m	1ケース(2本)	18,900
SUM610	610mm×45m	1ケース(2本)	13,700				

スター汎用マットコート120



■屋内POPからプレゼンテーションまで幅広く活用できる、マットコート紙です。
■厚さ：146μm ■坪量：120g/m²
■ロール紙：紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SHM610	610mm×30m	1ケース(2本)	16,700
SHM914	914mm×30m	1ケース(2本)	22,800

スター中厚マットコート140



■屋内POPからプレゼンテーションまで幅広く活用できる、中厚のマットコート紙です。 ■厚さ：176μm ■坪量：140g/m²
■ロール紙：紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SCM610	610mm×30m	1ケース(2本)	21,300	SCM1067	1,067mm×30m	1本	18,200
SCM914	914mm×30m	1ケース(2本)	28,800	SCM1118	1,118mm×30m	1本	19,700

スター厚手マットコート180



■ポスターやPOP用途向けに適した厚手のマットコート紙です。 ■キヤノン、EPSON、HPの各種プリンターに対応。
■厚さ：205μm ■坪量：180g/m² ■ロール紙：紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SAM24	610mm×30m	1ケース(2本)	オープン	SAM42	1,067mm×30m	1ケース(2本)	オープン
SAM36	914mm×30m	1ケース(2本)	オープン	SAM44	1,118mm×30m	1ケース(2本)	オープン

※価格は全て税抜価格となります。

印画紙



ポスターペーパーMAX

在庫限り
販売終了

- ディスプレイ用ポスター、アドピラー向け。
- 光沢感に優れた写真印画紙ベースの用紙です。
- 厚さ: 180μm ■坪量: 180g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
RCGX1067	1,067mm×30m	1本	35,000
RCGX1118	1,118mm×30m	1本	37,000

合成紙



スーパー合成紙

- ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙です。
- コストパフォーマンスが高く、幅広い用途で使用されています。
- 高速プリンターでもにじまない高速印刷適性があります。
- 厚さ: 120μm ■ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
SYPM610	610mm×50m	2インチ	1本	23,600	SYPM1065	1,065mm×30m	2インチ	1本	21,200
SYPM914	914mm×30m	2インチ	1本	18,200	SYPM1270	1,270mm×50m	3インチ	1本	40,600

スーパー合成紙糊付



- ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙です。
- 高速プリンターでもにじまない高速印刷適性があります。
- 粘着剤: 透明糊・強粘着 ■剥離フィルム(SYPM610T・SYPM914T・SYPM1065T) 剥離紙(SYPM1270T)
- 厚さ: 145μm ■ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
SYPM610T	610mm×30m	2インチ	1本	25,400	SYPM1065T	1,065mm×30m	2インチ	1本	36,900
SYPM914T	914mm×30m	2インチ	1本	33,400	SYPM1270T	1,270mm×30m	3インチ	1本	43,600

スーパー合成紙再剥離糊付




- ディスプレイ用ポスター、アドピラー向けの合成紙です。
- 再剥離糊性能を向上し、剥がす際の糊残りが少なくなりました。
- コストパフォーマンスが高く、幅広い用途で使用されています。
- 高速プリンターでもにじまない高速印刷適性があります。
- 粘着剤: グレー糊・再剥離 ■剥離フィルム(SYPM610GT・SYPM914GT・SYPM1065GT) 剥離紙(SYPM1270GT)
- 厚さ: 145μm ■ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

※グレー糊・再剥離は、貼り付け期間や被着体の種類によって、十分な性能が発揮されない場合がありますので、事前のテストをお薦めします。

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
SYPM610GT	610mm×30m	2インチ	1本	25,400	SYPM1065GT	1,065mm×30m	2インチ	1本	36,900
SYPM914GT	914mm×30m	2インチ	1本	33,400	SYPM1270GT	1,270mm×30m	3インチ	1本	43,600

スーパー合成紙2（耐水性向上品）



■弊社従来品と比較して、耐水性能が向上した合成紙です。ラミネート加工無しで短期屋外の掲示が可能です。

■水性顔料インク専用 ■厚さ：115μm ■ロール紙：紙管内径2インチ・3インチ

※屋外掲示では天候・展示方法によっては本来の性能が発揮されない場合があります。サンプルによる事前確認を行ってからご使用ください。

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格（￥）	品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格（￥）
SPG2610	610mm×50m	2インチ	1本	16,000	SPG21118	1,118mm×50m	3インチ	1本	30,500
SPG2914	914mm×50m	2インチ	1本	22,000	SPG21270	1,270mm×50m	3インチ	1本	31,000
SPG21067	1,067mm×50m	2インチ	1本	30,000					

スーパー合成紙2（耐水性向上品）再剥離糊付



■弊社従来品と比較して、耐水性能が向上したグレー糊・再剥離糊付タイプです。ラミネート加工無しで短期屋外の掲示が可能です。

■水性顔料インク専用

■粘着剤：グレー糊・再剥離 ■剥離フィルム

■厚さ：140μm ■ロール紙：紙管内径2インチ

※屋外掲示では天候・展示方法によっては本来の性能が発揮されない場合があります。サンプルによる事前確認を行ってからご使用ください。

※グレー糊・再剥離は、貼り付け期間や被着体の種類によって、十分な性能が発揮されない場合がありますので、事前のテストをお薦めします。

品番	規格	出荷単位	本体価格（￥）
SPG2610GT	610mm×30m	1本	18,100
SPG2914GT	914mm×30m	1本	27,500
SPG21067GT	1,067mm×30m	1本	31,000

スーパー合成紙2（耐水性向上品）バナータイプ



■耐水性能を向上させた合成紙に、ポリエチレンを貼り合わせています。簡易ハトメ加工が可能で、短期屋外掲示によるインク退色や雨によるインクのにじみが発生し難い仕様です。

■厚さ：390μm ■ロール紙：紙管内径2インチ

※水性染料インクを使用した場合は、屋内掲示のみに限ります。

※屋外掲示では、天候・展示方法によっては本来の性能が発揮されない場合があります。

※ポリエチレンを格子状に編み込んでおり、オートカットはできません。

品番	規格	出荷単位	本体価格（￥）	備考
SPG2610BN	610mm×25m	1本	17,000	
SPG2914BN	914mm×20m	1本	25,000	取り寄せ

スーパー合成紙微粘着



■再剥離より剥がしやすく、短期屋内用途に適しています。

■貼り直しがしやすく、掲示位置の変更などが簡単にできます。

■粘着剤：透明糊・微粘着 ■剥離フィルム

■厚さ：145μm ■ロール紙：紙管内径3インチ

※屋外の使用はできません。

品番	規格	出荷単位	本体価格（￥）
SYPM1065BT	1,065mm×30m	1本	32,600

フィルム



光沢白PET



■ ポスター・キャンプから実際のディスプレイ用ポスター、アドピラーなど画質最優先の用途にお薦めです。

■ 厚さ: 135μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
PETG610	610mm×20m	2インチ	1本	33,900
PETG914	914mm×20m	2インチ	1本	49,000

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
PETG1050	1,050mm×20m	3インチ	1本	50,200
PETG1067	1,067mm×20m	2インチ	1本	51,000
PETG1320	1,320mm×20m	3インチ	1本	65,400

版下PETフィルム



■ スクリーン印刷版下フィルム作成用です。 ■ 乳白色系フィルム

■ 厚さ: 130μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ

※フォトブラックインク推奨

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
HNPET1067	1,067mm×20m	1本	46,700	

P電飾フィルム2



■ 表面の強度があり、ラミネート加工も可能です。

■ フロント印刷で発色も良く、昼夜兼用の電飾サインができます。

■ 厚さ: 130μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
FPP610	610mm×30m	2インチ	1本	23,500
FPP1067	1,067mm×30m	3インチ	1本	38,000
FPP1270	1,270mm×30m	3インチ	1本	45,000

クロス

ホワイト防炎クロスPLUS



■ 高発色で防炎認定のついた、水性インクジェット用クロスです。

■ 従来品より柔らかい生地のため、シワ・折れが目立ちにくく、学会発表時などの持ち運びに適しています。

■ 厚さ: 220μm ■ 坪量: 150g/m² ■ ロール紙: 紙管内径2インチ

■ 防炎認定取得製品 認定番号: F-26338

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
WBEP610	610mm×20m	1本	31,500
WBEP914	914mm×20m	1本	41,000
WBEP1067	1,067mm×20m	1本	45,000

IJポンジクロス



■ 片面印刷しただけで裏面にも印刷されたように見えます。

■ 旗やのぼりにご使用いただけます。 ■ 裏紙付き

■ 厚さ: 170μm ■ 坪量: 72g/m² ■ ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
PON1062	1,062mm×30m	1本	46,000

印画紙



スター光沢フォト2

- 写真印画紙ベースの光沢紙です。
- キヤノン・EPSON・HPの各種プリンターに対応。
- 白色度: 90%
- 厚さ: 190μm
- 坪量: 190g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

紙管内径
2インチ
ロール紙水性
顔料水性
染料

光沢

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SKP2024	610mm×30m	1本	オープン
SKP2036	914mm×30m	1本	オープン
SKP2042	1,067mm×30m	1本	オープン

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SKP2044	1,118mm×30m	1本	オープン
SKP2050	1,270mm×30m	1本	オープン
SKP2060	1,524mm×30m	1本	オープン

スター半光沢フォト2

- 写真印画紙ベースの光沢紙です。
- キヤノン・EPSON・HPの各種プリンターに対応。
- 白色度: 92%
- 厚さ: 190μm
- 坪量: 190g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

紙管内径
2インチ
ロール紙水性
顔料水性
染料

半光沢

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SHP2024	610mm×30m	1本	オープン
SHP2036	914mm×30m	1本	オープン
SHP2042	1,067mm×30m	1本	オープン

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SHP2044	1,118mm×30m	1本	オープン
SHP2050	1,270mm×30m	1本	オープン

CP光沢フォト用紙

在庫限り
販売終了

- 適度な厚さで取り扱いやすい用紙です。
- コストパフォーマンスに優れています。
- 厚さ: 190μm
- 坪量: 188g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPRCG914	914mm×30.5m	1本	17,000
CPRCG1067	1,067mm×30.5m	1本	19,700
CPRCG1270	1,270mm×30.5m	1本	23,300

LC光沢フォト用紙

在庫限り
販売終了

- 写真品質が得られる、光沢のある印画紙ベース紙です。
- 厚さ: 190μm
- 坪量: 188g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
IJLC190Y	610mm×30.5m	1本	17,400
IJLC190Z	914mm×30.5m	1本	25,000
IJLC190V	1,118mm×30.5m	1本	34,500

CP光沢フォト用紙糊付

在庫限り
販売終了

- 白地性・平滑性に優れた写真印画紙ベースの光沢紙です。
- パネル用途に適しています。
- 粘着剤: 透明糊・強粘着タイプ
- 剥離フィルム
- 厚さ: 255μm
- 坪量: 238g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPRCG1067T	1,067mm×20m	1本	35,000
CPRCG1270T	1,270mm×20m	1本	40,000

CP半光沢フォト用紙

在庫限り
販売終了

- ポスター、POP、パネルなどの用途に適しています。
- 厚さ: 190μm
- 坪量: 188g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPRCM610	610mm×30.5m	1本	12,000
CPRCM914	914mm×30.5m	1本	17,000
CPRCM1067	1,067mm×30.5m	1本	19,700
CPRCM1270	1,270mm×30.5m	1本	23,300

※価格は全て税抜価格となります。

設計製図
用品レーザー
プリント
メディアOA機器
・
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
詳細

合成紙



CP合成紙S NEW

- 乾燥性が高く、にじみにくい合成紙です。
- 耐水性に優れ、短期間の屋外使用に適しています。
- 高いコストパフォーマンスを実現した国産品です。
- 厚さ : 115μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ

紙管内径
2インチ
ロール紙

水性
顔料

水性
染料

マット

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPGS1067	1,067mm×50m	1本	オープン

CP合成紙M

在庫限り
販売終了

- 乾燥性が高く、にじみにくい合成紙です。
- ディスプレイ用ポスター・アドピラー用途に適しています。
- 厚さ : 115μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

紙管内径
2インチ
ロール紙

紙管内径
3インチ
ロール紙

水性
顔料

水性
染料

マット

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
CPGM914	914mm×50m	2インチ	1本	オープン
CPGM1118	1,118mm×50m	3インチ	1本	オープン

CP合成紙M 再剥離糊付

在庫限り
販売終了

- 乾燥性が高く、にじみにくい合成紙です。
- ディスプレイ用ポスター・アドピラー用途に適しています。
- 再剥離糊性能向上し、剥がす際の糊残りが少なくなりました。
- 粘着剤: グレー糊・再剥離 ■ 剥離フィルム
- 厚さ : 140μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ・3インチ

紙管内径
2インチ
ロール紙

紙管内径
3インチ
ロール紙

水性
顔料

水性
染料

マット

品番	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
CPGM914GT	914mm×30m	2インチ	1本	オープン
CPGM1118GT	1,118mm×30m	3インチ	1本	オープン

CP厚手合成紙3

紙管内径
3インチ
ロール紙

水性
顔料

水性
染料

マット

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPAG31067	1,067mm×30m	1本	15,000

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告装飾材料

産業材製品

索引詳細

フィルム



CP耐水塩ビフィルム

- 画質、ラミネート適性に優れた糊付塩ビフィルムです。
- 粘着剤: グレー糊・強粘着 ■ 剥離フィルム
- 厚さ: 140μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	水性 顔料	マット
----------------------	----------	-----

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPPVWP1330	1,300mm×30m	1本	45,000

CPバックライトフィルム

- 発色の良さを維持したまま、ランニングコストを抑える価格を実現した電飾用フィルムです。
- 乾燥性も良好で滲みにくく、傷がつきにくい表面強度を持っています。
- 100μmのベースフィルムを採用し、カールが少ないメディアです。
- 「A1・A2」と「B0・B1」のパネルに切らずに入る、ぴったりサイズの幅です。
- 厚さ: 140μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ

紙管内径 2インチ ロール紙	水性 顔料
----------------------	----------

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPBFL594	594mm×30m	1本	オープン
CPBFL103	1,030mm×30m	1本	オープン

CP透明PETフィルム

- 透明度が高く、オーバーレイに適しています。
- 片面コーティング
- 厚さ: 100μm ■ ロール紙: 紙管内径2インチ
- ※透明フィルムのため、検知されない一部のプリンターには、合紙をお薦めします。

紙管内径 2インチ ロール紙	水性 顔料	水性 染料
----------------------	----------	----------

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CPTRPET594	594mm×40m	1本	32,800
CPTRPET610	610mm×40m	1本	33,700

クロス



アウトドアバナーAD

- 水性、溶剤、どちらのインクにも対応しています。
- リーズナブルな価格です。
- 厚さ: 190μm ■ 坪量: 165g/m²
- ロール紙: 紙管内径2インチ

紙管内径 2インチ ロール紙	水性 顔料	溶剤 インク
----------------------	----------	-----------

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
ODBAAD914	914mm×30m	1本	20,500	
ODBAAD106	1,067mm×30m	1本	21,500	
ODBAAD127	1,270mm×30m	1本	26,000	在庫 限り

※価格は全て税抜価格となります。

マットコート紙

LXマットコート

- A2コート紙の風合いがあるマット紙です。
 - ブルーフ・POP用途に適しています。 ■ 白色度：88%
 - 厚さ：130μm ■ 坪量：127.9g/m² ■ ロール紙：紙管内径3インチ
- ※HP Latex Printer L25500での温度設定 ・10PASS双方向：乾燥温度47°C、硬化温度75°C ・10PASS単方向：乾燥温度45°C、硬化温度70°C
 ※温度設定は、弊社にて評価し作成した参考値であり、保証値ではありません。 ※ご使用の際には、お客様の環境に適した温度設定をお願いいたします。
 ※HP Latex 360、330、310は未対応です。

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）
LXMC54	1,370mm×50m	1本	18,000



グロスコート紙

LXグロスコート157

- A2コート紙の風合いがあるグロス紙です。
 - UVインクジェットプリンター適性に優れています。
 - ブルーフ・POP用途に適しています。 ■ 白色度：87.7%
 - 厚さ：130μm ■ 坪量：157g/m² ■ ロール紙：紙管内径3インチ
- ※HP Latex Designjet L25500での温度設定 ・10PASS双方：乾燥温度47°C、硬化温度75°C ・10PASS単方向：乾燥温度45°C、硬化温度70°C
 ※温度設定は、弊社にて評価し作成した参考値であり、保証値ではありません。 ※ご使用の際には、お客様の環境に適した温度設定をお願いいたします。
 ※HP Latex 360、330、310は未対応です。

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）
LXGC54	1,370mm×50m	1本	18,000



クロス

LX防炎遮光スウェード

- スウェード調のタペストリーなどを、ラテックスプリンターで再現可能にしたメディアです。
 - 厚さ：510μm ■ 坪量：370g/m² ■ ロール紙：紙管内径3インチ
 - 防炎認定取得製品 認定番号：F-29174
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。
 ※HP Latex Designjet L25500での温度設定 ・8PASS双方：乾燥温度55°C、硬化温度85°C ・10PASS単方向：乾燥温度55°C、硬化温度82°C
 ※温度設定は、弊社にて評価し作成した参考値であり、保証値ではありません。 ※ご使用の際には、お客様の環境に適した温度設定をお願いいたします。
 ※規格幅は1,500mmですが、プリント可能範囲は1,450mmとなります。

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）	備考
LXBS59	1,500mm×50m	1本	201,300	取り寄せ

※価格は全て税抜価格となります。

サインジェトラス 透明フィルム



ジェトラスクリア-JC-K400



- 透明度が高く、オーバーレイに適しています。
- 厚さ: 100μm
- ロール紙: 紙管内径2インチ
- 片面ケミカルコーティング ※マット面は無く筆記性はありません
- 外径 約98mm
- ※透明フィルムのため、検知されない一部のプリンターには、合紙をお薦めします。

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JCK400Y	610mm×40m	1本	44,000	取り寄せ	JCK400F	A2	1冊(50枚)	27,000	取り寄せ
JCK400A	841mm×40m	1本	60,000		JCK400E	A1	1冊(50枚)	54,000	
JCK400Z	914mm×40m	1本	65,500						

不織布



タイベックAR1082



- 垂れ幕・ポスター用に適した軽量不織布です。
- 厚さ: 270μm
- 坪量: 117g/m²
- ロール紙: 紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
AR914	914mm×20m	1本	オープン	
AR1300	1,300mm×40m	5本	オープン	取り寄せ

タイベックEC1082



- ターポリンの約1/3の重量で軽く、製作・運搬・施工が簡単なポリエチレンの不織布です。
- 合成紙に比べ引張り・引裂き強度が高く、破れにくいです。
- クロスのようにはつれず、縫製不要です。
- 厚さ: 300μm
- 坪量: 130g/m²
- ロール紙: 紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
EC914	914mm×20m	5本	オープン	
EC1300	1,300mm×40m	5本	オープン	取り寄せ

タイベック1056D / 1073D / 1082D



- ターポリンの約1/3の重量で軽く、製作・運搬・施工が簡単なポリエチレンの不織布です。
- バナー(横断幕・懸垂幕)用途に適しています。
- 合成紙に比べ、引張り・引裂き強度が高く、破れにくいです。
- クロスのようにはつれず、縫製不要です。
- ロール紙: 紙管内径3インチ
- 1056D 厚さ: 160μm 坪量: 55g/m²
- 1073D 厚さ: 190μm 坪量: 75g/m²
- 1082D 厚さ: 260μm 坪量: 105g/m²

品名	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
1056D	1056D1000	1,000mm×50m	5本	オープン	取り寄せ
1073D	1073D1200	1,200mm×50m	5本	オープン	取り寄せ
	1073D1000	1,000mm×50m	5本	オープン	
1082D	1082D1000	1,000mm×50m	5本	オープン	
	1082D1200	1,200mm×50m	5本	オープン	取り寄せ
	1082D1950	1,950mm×50m	5本	オープン	

※価格は全て税抜価格となります。

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

ブロードタック



白PETグレー糊

- 耐久性に優れた高強度PET基材メディアです。
- 短期屋外・中期屋内用です。
※屋外使用時は、オーバーラミネート加工が必要です。
- 粘着剤：グレー糊・再剥離 ■ 剥離紙
- 厚さ：87μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
PKSUVG1270	1,270mm×50m	1本	オープン	取り寄せ



水性用合成紙グレー糊Kタイプ


- 発色性・乾燥性に優れたエコノミータイプの合成紙です。
- 短期屋外・中期屋内用です。
※屋外使用時は、オーバーラミネート加工が必要です。
- 粘着剤：グレー糊・再剥離 ■ 剥離紙
- 厚さ：115μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
KIJGS1270	1,270mm×30m	1本	オープン	取り寄せ



BroadTack 詳細

BroadTack 構造図



「BroadTack」は糊剤の表面にランダムな多数の脱気溝を設けることで、多方向へのエア抜けを可能にした新しいエアフリー・再剥離タイプの画期的なインクジェットメディアです。脱気する方向に制約がないので、広面積の施工において一般的な糊付メディアより作業の効率化が図れます。また、剥離性にも優れるため、簡単に剥がすことができます。



内装材用メディア



WALJET SL



Before



After

- 不燃紙に塩化ビニルをコーティングした
溶剤及びラテックスインク用の壁紙メディアです。
- 幅970mmですが、左右の25mmは印刷できません。
- テクスチャー：フラット・ヒラオリ・エンボス
- ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-2737
不燃下地(金属板を除く)
- F☆☆☆☆☆ 認定番号：MFN-2560



WALJET塩ビプレーンSL

フラット

- 画像再現性の高いフラットタイプです。

品番	規格	出荷単位	本体価格（¥）
WJSL920P	970mm×30m	1本	オープン
WJSL920P5	970mm×50m	1本	オープン



WALJET塩ビヒラオリSL

ヒラオリ

- 人気の高い平織柄です。

品番	規格	出荷単位	本体価格（¥）
WJSL920CA	970mm×30m	1本	オープン
WJSL920CA5	970mm×50m	1本	オープン



WALJET塩ビスタッコSL

エンボス

- 方向性のない、質感のあるエンボス柄です。

品番	規格	出荷単位	本体価格（¥）
WJSL920ST	970mm×30m	1本	オープン
WJSL920ST5	970mm×50m	1本	オープン



※防火認定・F☆☆☆☆☆認定の詳細はP90参照

※価格は全て税抜価格となります。

詳細・注意事項

防火認定・F☆☆☆☆☆認定取得製品 組み合わせ一覧

内装材用メディア	防火認定		F☆☆☆☆☆
	指定下地材	認定番号	認定番号
WALJET SL	法定不燃材料（金属板除く）	NM-2737	MFN-2560

法定不燃材料（建設省告示第1400号）

金属板	鉄鋼・アルミニウム・金属板
金属板を除く	コンクリート・れんが・瓦・ガラス・モルタル・しつくい・石・ロックウール板・陶磁器質タイル・繊維強化セメント板・グラスウール板・ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）・繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）・石膏ボード（厚さ12mm以上）

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告装飾材料

産業材 製品

索引 詳細

水性染料・水性顔料インク対応品 使用上のご注意

- メディアの表面は、直接お手を触れないようにしてください。皮脂・汚れ・傷による印刷不良の原因となる場合があります。
- 室内の空気中やメディア搬送・印刷部位では、ほこりなどがない状態でご使用ください。色抜けなどの印刷不良が発生することがあります。
- 使用環境、プリンター機種、インクおよびRIPにより印刷結果が異なります。
- インクの乾燥には十分な時間を要し、後加工を行ってください。乾燥が不十分ですと粘着剤の機能低下やラミネートフィルムの剥離が生じることがあります。
- 使用用途、期間（短期・中期・長期）に応じた適切なメディア・オーバーラミネート材の選定をしてください。
- 屋外使用時は、オーバーラミネート加工を行ってください。
- 再剥離タイプの商品は、再剥離性能の高い粘着剤を使用しておりますが、被着体や使用環境によって糊残りする場合があります。サンプルによる事前確認を行ってからご使用ください。
- 紙メディアでは、環境・インクその他条件により、スポット状の印刷抜けが発生することがあります。特にベタ印刷では発生が目立ちます。インクの鮮度管理や印刷環境管理にも十分ご配慮ください。
- 施工では下地素材を十分ご確認の上、事前に貼り付けテストの実施をお願いいたします。外観異常がないことを確認し判断してください。
- シート貼りされた古い看板などへの重ね貼りでは、フィルムおよび粘着剤が劣化しています。必ずきれいに剥がしてから行ってください。
- 水貼りをした際、水分および気体が経時とともに膨張します。水泡・気泡として膨れが発生する場合がありますのでご注意ください。
- 下地素材面（貼り付け面）温度が低温の場合、初期粘着力が低下し貼り付けしづらい場合があります。また、結露しやすい場所でも粘着力が低下する場合があります。
- メディアの保管は、湿気や直射日光は避けて常温にて保管ください。
- メディアの保管時、ケースから出した状態でロールをそのまま積み重ねるなど、部分的に圧力がかかる状態は避けてください。開梱後は、できるだけお早めにご使用ください。
- 使用後のメディアならびに廃材は産業廃棄物として処理してください。（一部を除く）
- 万一商品に起因する明らかな不具合が生じた場合、同量の商品と交換させていただきます。出力製品に関わる費用や施工加工費におきましては、あらゆる責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロット・製造時期により、メディア表面の色合い・印字品質が異なる場合があります。

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

05

屋外向け インクジェットメディア

Outdoor Inkjet media

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告装飾材料

産業材製品

索引詳細

溶剤インク対応品



各社の溶剤プリンターに対応したインクジェットメディアのご紹介です。屋外向け用途を中心に各種看板・サイン・車両マーキング・広告・ウィンドウ装飾など、幅広く使用できる豊富なラインナップを取り揃えております。

塩ビ(メディア・ラミネートフィルム)

各種看板・車両マーキング



合成紙・特殊紙

POP・ポスター・ディスプレイ



フィルム(電飾・透明・自己吸着・特殊)

電飾サイン・ウィンドウサイン・ウィンドウ装飾



ターポリン・バナー・クロス

横断幕・懸垂幕・のぼり旗



フレキシブルフェイス

内照式看板・各種看板



フロア・その他

床面サイン・ウィンドウ装飾など



長期用

屋外耐候性4年以上

塩ビメディア



光沢塩ビグレー糊CRS NEW

- 長期屋外用の光沢タイプです。
- 新タイプの易施工剥離紙により、位置合わせ・貼り起こし作業が軽減でき、エアフリー特有の溝が見えにくいメディアです。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離・易施工 ■ 剥離紙
- 基材厚：50μm 総厚：80μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPVCRS135	1,370mm×50m	1本	103,000

光沢塩ビグレー糊CR

- 長期屋外用の光沢タイプです。
- 厚手の剥離紙を採用し、カール・波打ちは軽減をしています。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離・易施工 ■ 剥離紙
- 基材厚：50μm 総厚：80μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPVCR133	1,370mm×30m	1本	62,000
LLPVCR135	1,370mm×50m	1本	103,000

光沢塩ビグレー糊S CF2

- 長期屋外用の光沢タイプです。
- 初期粘着力を抑え、貼り付け作業が容易です。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離・易施工 ■ 剥離紙
- 基材厚：50μm 総厚：80μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPCF2133	1,370mm×30m	1本	78,000

光沢塩ビグレー糊S

- 長期屋外用の光沢タイプです。
- 初期粘着力を抑え、貼り付け作業が容易です。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離・易施工 ■ 剥離紙
- 基材厚：80μm 総厚：105μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-3056 不燃下地（金属板除く）
認定番号：NM-3057 不燃下地（金属板）
- F★★★★★ 認定番号：MFN-2886



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPS5133	1,370mm×30m	1本	47,500
LLSPS5135	1,370mm×50m	1本	79,000

光沢塩ビグレー糊SR

- 長期屋外用の「光沢塩ビグレー糊S」から易施工を省き、コストダウンしました。
- 追従性とインクの吸収に優れた、高グレードの塩ビメディアです。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離 ■ 剥離紙
- 基材厚：80μm 総厚：105μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-3056 不燃下地（金属板除く）
認定番号：NM-3057 不燃下地（金属板）
- F★★★★★ 認定番号：MFN-2886



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPSR5135	1,370mm×50m	1本	70,500

※価格は全て税抜価格となります。

※防火認定・F★★★★★認定の詳細はP101参照

中長期用
屋外耐候性3~4年

塩ビメディア



光沢塩ビグレー糊JX

NEW



- 中長期屋外用の塩ビメディアです。
- 基材はカレンダー製法の国産品です。
- 粘着剤: グレー糊・強粘着
- 剥離紙
- 基材厚: 80μm 総厚: 105μm
- ロール紙: 紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号: NM-5098 不燃下地(金属板)
- F☆☆☆☆ 認定番号: MFN-3641



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLSPJX113	1,100mm×30m	1本	24,000
LLSPJX123	1,270mm×30m	1本	29,000
LLSPJX133	1,370mm×30m	1本	31,000
LLSPJX115	1,100mm×50m	1本	41,500
LLSPJX135	1,370mm×50m	1本	52,000

光沢塩ビグレー糊JXAF

NEW



- 中長期屋外用の光沢タイプです。
- 「光沢塩ビグレー糊JX」の易施工タイプです。
- 貼り付けの際、空気が容易に抜けます。
- 粘着剤: グレー糊・強粘着 ■ 剥離紙
- 基材厚: 80μm 総厚: 105μm
- ロール紙: 紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号: NM-5098 不燃下地(金属板)
- F☆☆☆☆ 認定番号: MFN-3641



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLJXAF135	1,370mm×50m	1本	68,000

光沢塩ビ透明糊JX

NEW



- 中長期屋外用の光沢タイプです。
- 「光沢塩ビグレー糊JX」の透明糊タイプです。
- 基材はカレンダー製法の国産品です。
- 粘着剤: 透明糊・強粘着 ■ 剥離紙
- 基材厚: 80μm 総厚: 105μm
- ロール紙: 紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号: NM-5098 不燃下地(金属板)
- F☆☆☆☆ 認定番号: MFN-3641



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLJXC135	1,370mm×50m	1本	52,000

マット塩ビグレー糊JX

NEW



- 中長期屋外用のマットタイプです。
- 「光沢塩ビグレー糊JX」のマットタイプです。
- 基材はカレンダー製法の国産品です。
- 粘着剤: グレー糊・強粘着 ■ 剥離紙
- 基材厚: 80μm 総厚: 105μm
- ロール紙: 紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号: NM-5098 不燃下地(金属板)
- F☆☆☆☆ 認定番号: MFN-3641



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLJXM135	1,370mm×50m	1本	52,000

※防火認定・F☆☆☆☆認定・LLJET保証プログラム対象商品の詳細はP101参照

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告・装飾材料

産業材・製品

索引・詳細

光沢塩ビグレー糊EX2

NEW

- スタンダード品「光沢塩ビグレー糊EX」の後継品です。
- 基材100μmのカレンダー塩ビ、光沢タイプ屋外中長期用メディアです。
- 120g/m²の剥離紙と剥離力を変更、粘着剤は耐熱性および耐溶剤性を強化しカールや波うちを軽減しています。
- 二重段ボールの採用で外箱を強化しています。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着 ■剥離紙
- 基材厚：100μm 総厚：130μm
- ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-3057 不燃下地（金属板）
- F☆☆☆☆☆ 認定番号：MFN-2886



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLEX2G113	1,100mm×30m	1本	25,500
LLEX2G123	1,270mm×30m	1本	29,500
LLEX2G133	1,370mm×30m	1本	32,000
LLEX2G153	1,520mm×30m	1本	35,000
LLEX2G115	1,100mm×50m	1本	42,500
LLEX2G135	1,370mm×50m	1本	53,000

光沢塩ビグレー糊EX2AF

NEW

- 中長期塩ビのスタンダード品「EX2」の易施工タイプです。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・易施工 ■剥離紙
- 基材厚：100μm 総厚：130μm ■ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-3057 不燃下地（金属板）
- F☆☆☆☆☆ 認定番号：MFN-2886



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLEX2AF135	1,370mm×50m	1本	69,500

光沢塩ビ透明糊EX2

NEW

- 中長期塩ビのスタンダード品「EX2」の透明糊タイプです。
- 粘着剤：透明糊・強粘着 ■剥離紙
- 基材厚：100μm 総厚：130μm ■ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-3057 不燃下地（金属板）
- F☆☆☆☆☆ 認定番号：MFN-2886



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLEX2GC135	1,370mm×50m	1本	53,000

マット塩ビグレー糊EX2

NEW

- 中長期塩ビのスタンダード品「EX2」のマットタイプです。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着 ■剥離紙
- 基材厚：100μm 総厚：130μm ■ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定 認定番号：NM-3057 不燃下地（金属板）
- F☆☆☆☆☆ 認定番号：MFN-2886



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LLEX2M135	1,370mm×50m	1本	53,000

※防火認定・F☆☆☆☆☆認定・LLJET保証プログラム対象商品の詳細はP101参照

※価格は全て税抜価格となります。

中期用

屋外耐候性3年

塩ビメディア



光沢塩ビグレー糊A

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	ラテックス インク	UV インク	低ホルム アルデヒド F★★★★	防火認定 不燃	光沢
-----------------------------	-----------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	----

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPA115	1,100mm×50m	1本	39,000
LLSPA135	1,370mm×50m	1本	48,000

光沢塩ビグレー糊AF

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	ラテックス インク	UV インク	低ホルム アルデヒド F★★★★	防火認定 不燃	光沢
-----------------------------	-----------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	----

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPAF135	1,370mm×50m	1本	57,500

光沢塩ビグレー糊AR

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	ラテックス インク	UV インク	低ホルム アルデヒド F★★★★	防火認定 不燃	光沶
-----------------------------	-----------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	----

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPAR115	1,100mm×50m	1本	39,000
LLSPAR135	1,370mm×50m	1本	48,000

マット塗装グレー糊A

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	ラテックス インク	UV インク	低ホルム アルデヒド F★★★★	防火認定 不燃	マット
-----------------------------	-----------	--------------	-----------	------------------------	-------------------	-----

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLSPMA115	1,100mm×50m	1本	39,000
LLSPMA135	1,370mm×50m	1本	48,000

※防火認定・F★★★★認定の詳細はP101参照

短期用

屋外耐候性1~2年

塩ビメディア



LL短期塩ビグレー糊 グロスエアフリー

- 短期屋外用の光沢タイプです。
- 強粘再剥離エアフリーを採用し、施工性が高くなりました。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離・易施工 ■ 剥離紙
- 基材厚：100μm 総厚：130μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
TPVCAFG135	1,370mm×50m	1本	40,000

LL短期塩ビグレー糊 マットエアフリー

- 短期屋外用のマットタイプです。
- 強粘再剥離エアフリーを採用し、施工性が高くなりました。
- 粘着剤：グレー糊・強粘着・再剥離・易施工 ■ 剥離紙
- 基材厚：100μm 総厚：130μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
TPVCAFM135	1,370mm×50m	1本	40,000

長期用

屋外耐候性4年以上

塩ビラミネートフィルム



LL光沢ラミCR

- 長期屋外用の光沢タイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 耐候性、柔軟性に優れています。
- 粘着剤：透明糊・強粘着 ■ 剥離紙
- 基材厚：30μm 総厚：60μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLGLCR1383	1,380mm×30m	1本	76,000
LLGLCR1385	1,380mm×50m	1本	127,000

LL光沢ラミS

- 長期屋外用の塩ビラミネートフィルムです。
- 耐候性、柔軟性に優れた光沢タイプです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙 ■ UVカット仕様
- 基材厚：50μm 総厚：75μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLGLS138	1,380mm×30m	1本	71,500

LLセミマットラミS

- 長期屋外用の塩ビラミネートフィルムです。
- 耐候性、柔軟性に優れたセミマットタイプです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙 ■ UVカット仕様
- 基材厚：50μm 総厚：75μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLMLS138	1,380mm×30m	1本	71,500

※価格は全て税抜価格となります。

中長期用

屋外耐候性3~4年

塩ビラミネートフィルム

LL光沢ラミフィルム4

- 中長期屋外用の光沢タイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム ■ UVカット仕様
- 基材厚：70μm 総厚：95μm
- ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定・F☆☆☆☆認定取得製品



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLGL4110	1,100mm×50m	1本	41,500
LLGL4135	1,350mm×50m	1本	51,000
LLGL4138	1,380mm×50m	1本	52,000

LLマットラミフィルム4

- 中長期屋外用のマットタイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム ■ UVカット仕様
- 基材厚：70μm 総厚：95μm
- ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定・F☆☆☆☆認定取得製品



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLML4110	1,100mm×50m	1本	41,500
LLML4135	1,350mm×50m	1本	51,000
LLML4138	1,380mm×50m	1本	52,000

LLハイマットラミフィルム4 NEW

- 中長期屋外用のハイマットタイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 屋外サインの他、室内装飾での照明や蛍光灯の光による乱反射を防ぎます。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム
- UVカット仕様 ■ 基材厚：70μm 総厚：95μm
- ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定・F☆☆☆☆認定取得製品



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLHML4138	1,380mm×50m	1本	52,000

LL光沢ラミフィルムW

- 中長期屋外用の光沢タイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 新タイプの光沢フィルムを採用しています。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム
- UVカット仕様 ■ 基材厚：70μm 総厚：100μm
- ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLWG135	1,350mm×50m	1本	51,000
LLWG138	1,380mm×50m	1本	52,000

LLマットラミフィルムW

- 中長期屋外用のマットタイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 新タイプのマットフィルムを採用しています。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム
- UVカット仕様 ■ 基材厚：70μm 総厚：100μm
- ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLWM135	1,350mm×50m	1本	51,000
LLWM138	1,380mm×50m	1本	52,000

※防火認定・F☆☆☆☆認定・LLJET保証プログラム対象商品の詳細はP101参照

中期用
屋外耐候性 3 年

塩ビラミネートフィルム



LL光沢ラミフィルムA

- 中期屋外用の光沢タイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙 ■ UVカット仕様
- 基材厚：70μm 総厚：95μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定・F☆☆☆☆認定取得製品

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）
LLGLA110	1,100mm×50m	1本	39,000
LLGLA135	1,350mm×50m	1本	47,000
LLGLA138	1,380mm×50m	1本	48,000

LLマットラミフィルムA

- 中期屋外用のマットタイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙 ■ UVカット仕様
- 基材厚：70μm 総厚：95μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ
- 防火認定・F☆☆☆☆認定取得製品

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）
LLMLA110	1,100mm×50m	1本	39,000
LLMLA135	1,350mm×50m	1本	47,000
LLMLA138	1,380mm×50m	1本	48,000

短期用

屋外耐候性 1～2 年

塩ビラミネートフィルム

LL短期ラミフィルム グロス

- 短期屋外用途にコストを抑えた、グロースタイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙 ■ UVカット仕様
- 基材厚：80μm 総厚：110μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）
TPVCGL135	1,370mm×50m	1本	36,000

LL短期ラミフィルム マット

- 短期屋外用途にコストを抑えた、マットタイプの塩ビラミネートフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙 ■ UVカット仕様
- 基材厚：80μm 総厚：110μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格（円）
TPVCML135	1,370mm×50m	1本	36,000

※防火認定・F☆☆☆☆☆認定の詳細はP101参照

※価格は全て税抜価格となります。

屋外向けインクジェットメディア

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告装飾材料

産業材製品

索引詳細

車両マーキングメディア

車両
マーキング
メディア

塩ビメディア

光沢塩ビグレー糊CRS
光沢塩ビグレー糊CR



塩ビラミネートフィルム

LL光沢ラミCR

「光沢塩ビグレー糊CR」・「光沢塗装グレー糊CRS」は、車両マーキングに対応したLLJET塩ビメディアです。塩ビラミネートフィルム「LL光沢ラミCR」と合わせて使用し、曲面・凹凸面への優れた追従性を発揮します。

導入事例

- 社用車 ■ タクシー ■ 送迎バス ■ 配送トラック
 - 電車 ■ モーターボード ■ 自動販売機
- ロゴマーク、イラスト、広告、イベント用装飾など



※「光沢塩ビグレー糊CR」・「光沢塗装グレー糊CRS」の詳細はP93参照 ※「LL光沢ラミCR」の詳細はP97参照

詳細・注意事項

防火認定・F☆☆☆☆認定取得製品 組み合わせ一覧

インクジェットメディア	ラミネートフィルム	防火認定		F☆☆☆☆
		指定下地材	認定番号	認定番号
光沢塩ビグレー糊 S 光沢塩ビグレー糊 SR	LL 光沢ラミフィルム A LL マットラミフィルム A	法定不燃材料 (金属板)	NM-3057	MFN-2886
光沢塩ビグレー糊 JX 光沢塩ビグレー糊 JX AF 光沢塗ビ透明糊 JX マット塗ビグレー糊 JX	LL 光沢ラミフィルム 4 LL マットラミフィルム 4 LL ハイマットラミフィルム 4	法定不燃材料 (金属板)	NM-5098	MFN-3641
光沢塩ビグレー糊 EX2 光沢塩ビグレー糊 EX2 AF 光沢塗ビ透明糊 EX2	LL 光沢ラミフィルム A LL マットラミフィルム A	法定不燃材料 (金属板)	NM-3057	MFN-2886
光沢塗ビグレー糊 A 光沢塗ビグレー糊 AF 光沢塗ビグレー糊 AR マット塗ビグレー糊 A	LL 光沢ラミフィルム A LL マットラミフィルム A	法定不燃材料 (金属板除く) 法定不燃材料 (金属板)	NM-3056 NM-3057	MFN-2886

法定不燃材料 (建設省告示第1400号)

金属板	鉄鋼・アルミニウム・金属板
金属板を除く	コンクリート・れんが・瓦・ガラス・モルタル・しっくい・石・ロックウール板・陶磁器質タイル・繊維強化セメント板・グラスウール板・ガラス繊維混入セメント板 (厚さ3mm以上)・繊維混入ケイ酸カルシウム板 (厚さ5mm以上)・石膏ボード (厚さ12mm以上)

LLJET 保証プログラム



LLJET 保証プログラムとは

対象となるLLJET塩ビメディア・塩ビラミネートフィルムの使用・条件などによって施工されたサインに対して、施工完了後3年間を保証するプログラムです。今まで以上に安心してご使用頂けます。

インクジェットメディア	光沢塗ビグレー糊JX・光沢塗ビグレー糊JXAF・光沢塗ビ透明糊JX・マット塗ビグレー糊JX光沢塗ビグレー糊EX2・マット塗ビグレー糊EX2
ラミネートフィルム	LL光沢ラミフィルム4・LL光沢ラミフィルムW・LLマットラミフィルム4・LLハイマットラミフィルム4・LLマットラミフィルムW
溶剤インク	指定プリンターメーカー純正インク

保証期間：施工完了後3年

対象期間：2018年1月5日、同日からの施工分が対象

該当する溶剤インク・その他条件・申請方法など、
詳細はHP掲載の「LLJET 保証プログラム 説明書」をご参照ください。
https://www.sakurai.co.jp/products/sign/inkjet/lljet_warranty_program.html



溶剤インク対応品 使用上の注意

- メディアの表面は、直接お手を触れないようにしてください。
- 皮脂・汚れ・傷による印刷不良の原因となる場合があります。
- 室内の空気中やメディア搬送・印刷部位では、ほこりなどがない状態でご使用ください。色抜けなどの印刷不良が発生することがあります。
- 使用環境、プリンターモード・インクおよびRIPにより印刷結果が異なります。
- ヒーター適温設定は環境温度などにより異なります。
- 内蔵ヒーターの影響によってはメディアにしわが発生する場合があります。特にベタ印刷は微妙な色の変化が起こることがありますのでご注意ください。
- インクの乾燥には十分な時間を要し、後加工を行ってください。乾燥が不十分ですと粘着剤の機能低下やラミネートフィルムの剥離が生じことがあります。
- 使用用途、期間(短期・中期・長期)に応じた適切なメディア・オーバーラミネート材の選定をしてください。
- 屋外使用時は、オーバーラミネート加工を行ってください。
- 再剥離タイプの商品は、再剥離性能の高い粘着剤を使用しておりますが、被着体や使用環境によって糊残りする場合があります。サンプルによる事前確認を行ってからご使用ください。
- 紙メディアでは、環境・インクその他条件により、スポット状の印刷抜けが発生することがあります。特にベタ印刷では発生が目立ちます。インクの鮮度管理や印刷環境管理にも十分ご配慮ください。
- 施工では下地素材を十分ご確認の上、事前に貼り付けテストの実施をお願いいたします。
- 外観異常がないことを確認し判断してください。
- シート貼りされた古い看板などへの重ね貼りでは、フィルムおよび粘着剤が劣化しています。必ずきれいに剥がしてから行ってください。
- 水貼りをした際、水分および気体が経時とともに膨張します。水泡・気泡として膨れが発生する場合がありますのでご注意ください。
- 下地素材面(貼り付け面)温度が低温の場合、初期粘着力が低下し貼り付けしづらい場合があります。また、結露しやすい場所でも粘着力が低下する場合があります。
- メディアの保管は、湿気や直射日光は避けて常温にて保管ください。
- メディアの保管時、ケースから出した状態でロールをそのまま積み重ねるなど、部分的に圧力がかかる状態は避けてください。
- 開梱後は、できるだけお早めにご使用ください。
- 使用後のメディアならびに廃材は産業廃棄物として処理してください。(一部を除く)
- 万一商品に起因する明らかな不具合が生じた場合、同量の商品と交換させていただきます。出力製品に関わる費用や施工加工費におきましては、あらゆる責任を負いかねますのでご了承ください。

※価格は全て税抜価格となります。

合成紙・特殊紙



合成紙

LL合成紙2

- 中短期屋外用の乾燥性に優れたマット合成紙です。
- 厚さ: 185μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPPEC2135	1,370mm×50m	1本	40,000

LL合成紙グレー糊付2

- 中短期屋外用の乾燥性に優れた糊付マット合成紙です。
- 粘着剤: 強粘着・グレー糊 ■ 剥離フィルム
- 基材厚: 110μm 総厚: 165μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPPEG2133	1,370mm×30m	1本	42,500

LL合成紙遮光タイプ

- 短中期屋内外用の厚手タイプ合成紙です。
- 基材の中に黒の隠蔽層があり、光が透けません。
- 表面は高級感のあるマットタイプで照明の映り込みを防ぎます。
- 厚さ: 200μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPPA137	1,370mm×50m	1本	52,500

特殊紙

LLフォトグロス2

- 短中期屋内用の自然な風合いの光沢フォト紙です。
- 厚さ: 222μm ■ 坪量: 200g/m² ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPAFG2133	1,370mm×30m	1本	37,000

LLホワイトペーパー

- 短中期屋内用の印刷品質の向上および白色度を高めた半光沢のポスター・POP用紙です。
- 厚さ: 200μm ■ 坪量: 200g/m² ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLWP135	1,372mm×50m	1本	50,000

LLコート紙

- 短中期屋内用のポスター用途に適したコート紙です。
- 厚さ: 150μm ■ 坪量: 150g/m² ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPACO133	1,370mm×30m	1本	25,500

LLペーパーGP120

- 短中期屋内用の表面は半光沢、裏面はブルーバックです。
- 厚さ: 100μm ■ 坪量: 120g/m² ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPAPER120	1,370mm×60m	1本	39,000

自己吸着フィルム

LL透明吸着フィルム

- 短期屋内用の表面基材に透明ポリエチルを使用した吸着フィルムです。
- ウィンドウサインにご使用いただけます。
※熱割れの恐れがあるので、網入りや鉄線入りガラスへの施工は避けてください。
- 厚さ：122μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	テックス インク	UV インク	光沢
LLRPCF1372	1,370mm×20m	1本	45,000	

透明フィルム



透明タイプ

- 中期屋外用の透明塩ビフィルムです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙
- 厚さ：120μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	テックス インク	UV インク	光沢
LLSPC110	1,100mm×50m	1本	41,500	
LLSPC137	1,370mm×50m	1本	49,500	

LL透明塩ビ再剥離糊付

- 中期屋外用の透明塩ビの再剥離タイプです。
- ウィンドウ装飾などにご使用いただけます。
- 粘着剤：再剥離・透明糊 ■ 剥離紙
- 厚さ：105μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	UV インク	光沶	
LLSPCR137	1,370mm×30m	1本	37,000	

LL透明PET糊付

- 短期屋内・屋外用の透明タイプです。
- ウィンドウ装飾などにご使用いただけます。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム
- 厚さ：100μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	UV インク	光沶	
LLPET1223	1,220mm×30m	1本	75,000	

※価格は全て税抜価格となります。

電飾タイプ

電飾マット塩ビ

- 中期屋外用の電飾マットタイプです。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■剥離紙
- 厚さ：130μm ■ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLTLM137	1,370mm×30m	1本	42,500

乳白PET

- 短中期屋内用ポリエチルベースの電飾用フィルムです。
- 厚さ：155μm ■ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPETMW13	1,370mm×30m	1本	53,000

乳白PET220

- 発色性・透過性に優れた広幅サイズの電飾用PETフィルムです。
- 厚さ：215μm ■坪量：293g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLPETMW22	2,200mm×30m	1本	138,000

LL電飾セミグロスフィルム

- 短中期屋内用の電飾フィルムです。
- サテングロス調の半光沢フィルムです。
- 厚さ：215μm ■ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLFPSG133	1,370mm×30m	1本	49,500

クロス



LLライトクロス

- 短期屋内・屋外用の軽量クロスです。
- インク吸収性と乾燥性に優れ、高速プリンターの標準モードに対応可能です。
- 厚さ：165μm ■ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLLC105	1,050mm×30m	1本	27,500
LLLC137	1,370mm×30m	1本	35,500

ター・ポリン

LLター・ポーリングロス

- 中期屋外用の幅広い用途に使用可能な光沢ター・ポリンです。
- 印刷面:内巻き仕様 ■厚さ:400μm ■坪量:510g/m²
- ロール紙:紙管内径3インチ

品番 LLBATG133	規格 1,370mm×30m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 39,000	

LLター・ポーリンマット

- 中期屋外用の幅広い用途に使用可能なマットター・ポリンです。
 - 印刷面:内巻き仕様 ■厚さ:400μm ■坪量:510g/m²
 - ロール紙:紙管内径3インチ ■防炎認定取得製品
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。

品番 LLBATM133	規格 1,370mm×30m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 39,000		

LLソフト・タ・ポリン

- 低価格で軽量な短期用バナーです。
 - 印刷面:内巻き仕様 ■厚さ:190μm ■坪量:240g/m²
 - ロール紙:紙管内径3インチ ■防炎認定取得製品
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。

品番 LLBASF123	規格 1,270mm×30m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 24,000		
品番 LLBASF135	規格 1,370mm×50m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 43,000		

バナー

LLグロスバナー

- 短中期屋内外用のスタンダードな光沢タイプの塩ビバナーです。
 - 印刷面:内巻き仕様 ■厚さ:380μm ■坪量:440g/m²
 - ロール紙:紙管内径3インチ ■防炎認定取得製品
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。

品番 LLBAGB133	規格 1,370mm×30m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 35,000		
品番 LLBAGB135	規格 1,370mm×50m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 59,000		

LLマットバナー

- 短中期屋内外用のスタンダードなマットタイプの塩ビバナーです。
 - 印刷面:内巻き仕様 ■厚さ:380μm ■坪量:440g/m²
 - ロール紙:紙管内径3インチ ■防炎認定取得製品
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。

品番 LLBAMB133	規格 1,370mm×30m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 35,000		

LL両面バナー

- 柔軟性を上げた両面印刷可能なバナーです。
 - 印刷面:内巻き仕様 ■厚さ:290μm ■坪量:405g/m²
 - ロール紙:紙管内径3インチ ■防炎認定取得製品
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。

品番 LLBARW133	規格 1,370mm×30m	出荷単位 1本	本体価格(￥) 39,000		

※価格は全て税抜価格となります。

フレキシブルフェイス

LL FLEX

- 中期屋外用の印刷適性を向上させたFFで、基布はポリエスチルです。
- 印刷面：内巻き仕様 ■ 厚さ：550μm ■ 坪量：680g/m²
- ロール紙：紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLFLX133	1,370mm×30m	1本	66,000

設計製図
用品レーザー
プリント
メディアOA機器
・
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
詳細

フロア

LLフロア用光沢PETラミ



- 高透明PETを使用した短期屋内用ラミネートフィルムです。
- 表面にはハードコート加工を施し、耐摩耗性に優れています。
- 防汚性がある上、防滑性に優れ滑りにくく安心です。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離フィルム
- 基材厚：100μm 総厚：120μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LLGLFP137	1,370mm×50m	1本	78,000



その他



LLシースルーフィルム糊付

- 短期屋内・屋外用の粘着付ウインドウ装飾用フィルムです。
- 外側からはビジュアル表現、内側からは外側がスッキリ見えます。
- 外貼り用の穴あき仕様 ■ 粘着剤：強粘着・透明糊
- 剥離フィルム ■ 厚さ：170μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	UV インク	マット
LLOWF122	1,220mm×30m	1本	150,500

LLスーパーライト2

- 長期屋外用の溶剤インク用封入レンズ型再帰反射シートです。
- インクジェットプリントのほか、カッティングマシンでの切り抜きや型抜き加工もできます。
- 塩化ビニル系樹脂の基材を採用し、柔軟性が向上しています。
- 粘着剤：強粘着・透明糊 ■ 剥離紙
- 厚さ：180μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	UV インク	光沢
LLSUP215	1,220mm×15m	1本	99,000
LLSUP230	1,220mm×30m	1本	198,000

LLマウントフィルムPET25

- 屋内用のポリエチル基材の両面マウントフィルムです。
- ウインドウ装飾などにご使用いただけます。
- 画像面：強粘着・透明糊 被着面：再剥離・透明糊
- 剥離フィルム ■ 基材厚：25μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	UV インク	マット
LLMTPET25	1,250mm×30m	1本	38,000

LLアンダーフィルムOPP20

- 20μmのOPPを使用したスタンダードなアンダーフィルムです。
- 各種ラミネート機にご使用いただけます。
- 厚さ：20μm ■ ロール紙：紙管内径3インチ

紙管内径 3インチ ロール紙	溶剤 インク	UV インク	マット
LLUDOP20	1,400mm×400m	1本	22,500

LSJET 合成紙・フィルム・フロア



合成紙

LS合成紙

- 短中期屋外用スタンダードなマット合成紙です。
- 基材厚: 120μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LSYP1270	1,270mm×50m	1本	35,000

LS合成紙グレー糊付

- 短中期屋外用スタンダードなグレー糊付きマット合成紙です。
- 粘着剤: グレー糊・強粘着 ■ 剥離紙
- 基材厚: 145μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LSYP1270GT	1,270mm×30m	1本	37,000

特殊フィルム

LS光沢白PET

- 非常に光沢があり平滑な素材で発色がよく写真品質の高画質メディアです。
- 中長期屋内用で耐水性にも優れています。
- 厚さ: 150μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LSPETG1270	1,270mm×20m	1本	35,000

自己吸着フィルム

RPフィルム

- 短期屋内用のマット合成紙のアクリル吸着フィルムです。
- セルフタック(自己吸着)機能を有し、貼り直しが簡単にできます。
- 剥離フィルム ■ 厚さ: 145μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
RPFILM1250	1,250mm×20m	1本	71,000

透明フィルム

LS透明PET

- インクジェットメディアでは珍しいクリアな透明PETフィルムです。
- ホコリを防止するための帯電防止処理を裏面にしています。
- 短中期屋内用で、きわめて優れた擦過性と耐水性があります。
- 厚さ: 130μm ■ ロール紙: 紙管内径3インチ



品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LSPETC610	610mm×20m	1本	19,000
LSPETC1250	1,250mm×20m	1本	36,000

LX Hausys ラミネートフィルム

セルフクリーニングラミ

紙管内径
3インチ
ロール紙


光沢



- 長期屋外用の塩ビラミネートフィルムです。
 - キャスト塩ビ・光沢タイプのフィルムです。
 - 太陽光線で自浄効果が発生し、表面の汚れが雨水で落ちます。
 - 屋外耐候性5年
 - 粘着剤：強粘着・透明糊
 - 剥離紙 ■基材厚：58μm 総厚：90μm
 - ロール紙：紙管内径3インチ
- ※屋外に施工後、約1か月で自浄効果が現れます。
※効果は約5年間持続しますが、性能を保つために年に1回の清掃が必要です。

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LCS138SC	1,380mm×30m	1本	157,000

自浄効果の仕組み



太陽光(紫外線)を吸収して、触媒としての機能を発揮します。

雨が降ることで、汚れを洗い流します。

自浄効果の比較

※清掃は行っておりません。




■設置角度：45° ■屋外3年



■設置角度：垂直 ■屋外7年

構造図・物性データ

セルフクリーニングラミ 構造図



フィルム		キャスト塩ビフィルム
厚さ	フィルム	58μm
	粘着層	32μm
	総厚	90 μm ± 10%
粘着剤		透明アクリル系強粘着剤
粘着力(24時間後)		1,600 g/in以上
引張強度		1.2 kg/cm ² 以上
引張伸度		100% 以上
剥離紙		両面ポリエチレンコーティング 145μm ± 10 (90g/m ²)
光沢度		50 以上(低光沢)

LAGシステム

インクジェットメディア・ラミネートフィルム・マウントシート

インクジェットメディア

LAGジェット

品番	基材	色	厚み	UVカット	粘着剤	用途※1	規格	出荷単位	本体価格(¥)	溶剤	UV※2	ラテックス	備考
P204RWER2A ※3	PVC	白グロス	50μm		強粘再剥離グレー 初期低タック易施工	屋外長期	1,370mm×30m	1本	70,000	●	●	●	
P210RWRWCB ※3		白グロス	50μm		強粘再剥離グレー易施工	屋外長期	1,370mm×30m	1本	65,000	●	●	●	
P220ZW		白グロス	50μm		強粘着グレー易施工	屋外長期	1,370mm×30m	1本	58,000	●	●	●	
P5227RWD		白グロス	80μm		強粘再剥離グレー易施工	屋外長期	1,370mm×30m	1本	60,500	●	●	●	
P207ZWB ※3		白グロス	80μm		強粘着グレー易施工	屋外長期	1,370mm×30m	1本	58,000	●	●	●	
P206RWB ※3		白グロス	80μm		強粘再剥離グレー易施工	屋外長期	1,370mm×30m	1本	58,000	●	●	●	
P282ZW		白グロス	80μm		強粘着グレー	屋外長期	1,370mm×30m	1本	55,600	●	●	●	
P280RWA		白グロス	80μm		強粘再剥離グレー	屋外長期	1,370mm×30m	1本	55,600	●	●	●	
P247ZW		白マット	80μm		強粘着グレー	屋外長期	1,370mm×30m	1本	55,600	●	●	●	
P243RW		白マット	80μm		強粘再剥離グレー	屋外長期	1,370mm×30m	1本	55,600	●	●	●	
P224RW		白グロス	80μm		弱粘再剥離グレー	屋外長期	1,370mm×30m	1本	55,600	●	●	●	
P249ZW		白グロス	80μm		強粘着グレー	屋外中期	1,370mm×30m	1本	43,500	●	●	●	
P284ZC		透明	80μm	○	強粘着	屋外中期	1,370mm×30m	1本	43,500	●	●	●	
P245RC		透明	80μm	○	弱粘再剥離	屋外中期	1,370mm×30m	1本	43,500	●	●	●	
P286ZS		銀グロス	60μm		強粘着	屋外長期	920mm×10m	1本	64,000	●	●	●	
P287ZG		金グロス	60μm		強粘着	屋外長期	920mm×10m	1本	64,000	●	●	●	
P288ZS		銀ヘアーライン	60μm		強粘着	屋外長期	920mm×10m	1本	64,000	●	●	●	
P212ZW	PVC/アルミ	白グロス	130μm		強粘着(ゴム系)	屋外中期	1,280mm×30m	1本	97,000	●	●	●	
P213RW		白グロス	130μm		強粘着	屋外中期	1,280mm×30m	1本	97,000	●	●	●	
E1005ZW		白マット	75μm		強粘着	屋外短期・屋内	1,370mm×30m	1本	76,000	●	●	●	
E1001ZC		透明	75μm	○	強粘着	屋外短期・屋内	1,370mm×30m	1本	84,700	●	●	●	
E1000ZCB		透明	75μm		強粘着	屋外短期・屋内	1,220mm×30m	1本	82,300	●	●	●	
E1004RCB		透明	75μm		弱粘再剥離	屋外短期・屋内	1,220mm×30m	1本	82,300	●	●	●	
E1007RCA		透明	125μm		シリコーン微粘着	屋外短期・屋内	1,370mm×30m	1本	114,000	●	●	●	
G1100EC		透明	75μm		—	屋外短期・屋内	1,050mm×30m	1本	51,000	●	●	●	
G1100ECB		透明	75μm		—	屋外短期・屋内	1,250mm×30m	1本	61,700	●	●	●	
E2200ZCA		透明	50μm	○	強粘着	屋内	1,250mm×30m	1本	49,600	●	●	●	
E2200ZCB		透明	50μm	○	強粘再剥離	屋内	1,250mm×30m	1本	49,600	●	●	●	
E2201RCA		透明	100μm		シリコーン微粘着	屋内	1,370mm×30m	1本	88,000	●	●	●	
E2201RCB		透明	100μm		シリコーン微粘着	屋内	1,560mm×30m	1本	100,000	●	●	●	
E2203RCA		白	50μm		強粘再剥離グレー	屋外長期	1,250mm×30m	1本	81,600	●	●	●	
E2203RCB		白	50μm		強粘再剥離グレー	屋外長期	1,250mm×30m	1本	81,600	●	●	●	
A265RW		アクリル	白グロス	50μm	強粘再剥離グレー	屋外長期	1,250mm×30m	1本	81,600	●	●	●	

取り寄せ

※1 基材(未印刷品)単体に対する目安です。画像による差異や再剥離性能は想定していません。※2 UV出力の場合、ラミネートフィルムの使用はご相談ください。

※3 本製品は水貼り施工に適していません。

マウントシート

LAGマウント

品番	基材	色	厚み	UVカット	粘着剤		用途※1	規格	出荷単位	本体価格(¥)	粘着面※2	備考	
					面像面側	被着体面側							
P306RCB	PVC	透明	80μm	○	強粘着	強粘再剥離	屋外	1,250mm×30m	1本	65,300	両面		
P306RCC		透明	80μm	○	強粘着	弱粘再剥離	屋内	1,250mm×30m	1本	70,000			
P300ZWA		白	50μm	○	強粘着	強粘着グレー	屋外	1,080mm×50m	1本	95,600			
P300ZWB		白	50μm	○	強粘着	強粘着グレー	屋内	1,250mm×30m	1本	65,000			
E331RCA		透明	25μm		強粘着	強粘再剥離	屋内	1,080mm×50m	1本	65,300			
E331RCB		透明	25μm		強粘着	弱粘再剥離	屋内	1,250mm×30m	1本	43,500			
E337RC		透明	25μm		強粘着	微粘着	屋内	1,250mm×30m	1本	43,500			
E338RC		透明	25μm		強粘着	特殊強粘着※3	屋内	1,250mm×30m	1本	43,500			
E339ZC		透明	25μm		強粘着	強粘着	屋外	1,340mm×30m	1本	75,000			
E334ZC		透明	50μm	○	強粘着	強粘着	屋内	1,080mm×30m	1本	88,300			
E430ZWA	PET	白	250μm		強粘着	—	屋内	1,250mm×30m	1本	102,000	片面		
E430ZWB		白	250μm		強粘着	—	屋内	1,340mm×30m	1本	109,000			
E430ZWC		透明	250μm		強粘着	—	屋内	1,250mm×30m	1本	52,000			
E433ZC		透明	250μm		強粘着	—	屋内	1,380mm×30m	1本	66,600			
E433ZCB		透明	50μm	○	強粘着	強粘着	屋外	1,350mm×30m	1本	59,300			
A357ZCC	アクリル	透明	50μm	○	強粘着	強粘着	屋内	1,080mm×50m	1本	31,500	両面		
K350ZW		白	—		強粘着	強粘着	屋外	1,080mm×50m	1本	57,600			
品名	品番	特徴	主成分	容量	出荷単位	本体価格(¥)	備考						
フロアサイン用プライマー	FMP4300	フロアマーキングの施工時に最適なプライマー	特殊合成ゴム	1kg/1本	1ケース(12本)	57,600	取り寄せ						

取り寄せ

※1 基材単体に対する目安です。貼り合わせメディアによる差異は想定していません。※2 LAGマウント(両面粘着タイプ)は、メディア・画像面側がロール内側になっております。

※3 特殊強粘着は、ポリカーボネート・アクリル板対応品ですが、被着体の特性によっては膨れやはがれが発生する場合があります。必ず事前のテストをお薦めします。

ラミネートフィルム

LAGプロジェクト

品番	基材	風合い	厚み	UVカット	剥離ライナー	用途※1	規格	出荷単位	本体価格(¥)	ハードコート	備考
G006PV30B	PVC	グロス	30μm	○	高平滑剥離紙	屋外長期	1,350mm×30m	1本	79,800		
G006PV30C		グロス	50μm	○	高平滑剥離紙		1,380mm×30m	1本	79,800		
G027PV50C		グロス	50μm	○	高平滑剥離紙	屋外長期	1,380mm×30m	1本	77,400		
M004PV50D		マット	50μm	○	高平滑剥離紙	屋外長期	1,380mm×30m	1本	77,400		
G000PV80A							1,090mm×50m	1本	54,500		
G000PV80B		グロス	80μm	○	高平滑剥離紙	屋外中期	1,250mm×30m	1本	36,300		
G000PV80C							1,350mm×30m	1本	39,900		
M001PV80A		マット	80μm	○	高平滑剥離紙		1,090mm×50m	1本	54,500		
M001PV80B							1,250mm×30m	1本	36,300		
M001PV80C							1,350mm×30m	1本	39,900		
G022PV80A							1,090mm×50m	1本	44,700		
G022PV80B		グロス	80μm	○	高平滑剥離紙	屋外短期	1,250mm×30m	1本	30,200		
G022PV80C							1,350mm×30m	1本	33,800		
M023PV80A		マット	80μm	○	高平滑剥離紙		1,090mm×50m	1本	44,700		
M023PV80B							1,250mm×30m	1本	30,200		
M023PV80C							1,350mm×30m	1本	33,800		
M094PV200B		マット	200μm	○	剥離紙	屋外長期	1,250mm×30m	1本	217,800		
M028PV200B		マット	200μm	○	剥離紙	屋外短期・屋内	1,250mm×30m	1本	108,900		
M019PN200B		マット	200μm		剥離紙	屋内	1,250mm×30m	1本	99,200		
M010PN80B		マット	80μm		高平滑剥離紙	屋内	1,250mm×30m	1本	65,300		
M010PN80C							1330mm×30m	1本	70,000		
G070PN80		グロス	80μm		高平滑剥離紙	屋内	1,380mm×30m	1本	30,000		
M071PN80		マット	80μm		高平滑剥離紙	屋内	1,380mm×30m	1本	30,000		
M072PV140		マット	140μm		高平滑剥離紙	屋内	1,240mm×30m	1本	80,000		
G030EV50A	PET	グロス	50μm	○	剥離フィルム(PET)	屋外短期	1,090mm×50m	1本	54,450		
G030EV50B							1,250mm×30m	1本	36,300		
G030EV50C							1,350mm×30m	1本	39,900		
G031EN38A		グロス	38μm		剥離フィルム(PET)	屋内	1,090mm×50m	1本	35,000		
G031EN38B							1,250mm×30m	1本	23,000		
G031EN38C							1,350mm×30m	1本	26,600		
G033EN100A		グロス	100μm		剥離フィルム(PET)	屋内	1,090mm×50m	1本	50,800		
G033EN100B							1,250mm×30m	1本	35,100		
G033EN100C							1,350mm×30m	1本	37,500		
G044EN25		グロス	25μm		剥離フィルム(PET)	屋内	1,090mm×50m	1本	49,600		
G044EN25B							1,250mm×30m	1本	33,900	●	
G044EN25E							1,350mm×30m	1本	42,300		
UPT50UH	PPF素	グロス	50μm		剥離フィルム(PET)	屋内	1,090mm×50m	1本	64,000		
UPT50UHB							1,250mm×30m	1本	43,600	●	
UPT50UHE							1,350mm×30m	1本	55,700		
G061SV30C		グロス	30μm	○	剥離フィルム(PET)	屋外長期	1,380mm×30m	1本	87,000		
M062SV30C		マット	30μm	○	剥離フィルム(PET)	屋外長期	1,380mm×30m	1本	87,000		
G052TN50A		グロス	50μm		剥離フィルム(PET)	屋内	1,090mm×30m	1本	87,000		
G052TN50B							1,220mm×30m	1本	98,000		
G055AV50	アクリル	グロス	50μm	○	剥離フィルム(PET)	屋外中期	1,250mm×30m	1本	55,700		
G055AV50B							1,350mm×30m	1本	59,300		
M056AV50		マット	50μm	○	剥離フィルム(PET)	屋外中期	1,250mm×30m	1本	55,700		
M056AV50B							1,350mm×30m	1本	59,300		

※1 ラミネート基材単体に対する目安です。貼り合わせメディアによる差異は想定していません。

※2 筆記適性はホワイトボードマーカーの種類によって異なりますので、事前のテストをお薦めします。

※3 表面の清掃には水、または中性洗剤をご使用ください。フィルムが劣化するおそれがありますので、IPAや白色ガソリンなど、有機溶剤のご使用はお避けください。

純正インク・サプライ品

Mimaki 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンタ機種	備考			
溶剤インク SS21	SS21C60	■ シアン	600ml	1本	16,800	JV300-130Plus・ JV300-160Plus・ JV300-130Plus・ JV300-160Plus	取り寄せ			
	SS21M60	■ マゼンタ								
	SS21Y60	■ イエロー								
	SS21K60	■ ブラック								
	SS21LC60	■ ライトシアン								
	SS21LM60	■ ライトマゼンタ								
	SS21LK60	■ ライトブラック								
	SS21OR60	■ オレンジ								
	SPC0501C3	■ シアン	440ml	1本	14,600	JV300・JV150・CJV150・ CJV300・JV33・CJV30・ JV5シリーズ(SS21)				
	SPC0501M	■ マゼンタ								
	SPC0501Y	■ イエロー								
	SPC0501K2	■ ブラック								
	SPC0501LC3	■ ライトシアン								
	SPC0501LM	■ ライトマゼンタ								
	SPC0504W2	□ ホワイト	220ml	1本	12,500	JV300・JV150・CJV150・ CJV300・JV5・JV33・ JV34シリーズ				
	SPC0588C	■ シアン	2,000ml	1本	51,000					
	SPC0588M	■ マゼンタ								
	SPC0588Y	■ イエロー								
	SPC0588K	■ ブラック								
	SPC0588LC	■ ライトシアン								
	SPC0588LM	■ ライトマゼンタ								
	SPC0588LK	■ ライトブラック								
	SPC0588OR	■ オレンジ	440ml	1本	14,600	JV150・CJV300・ JV150・JV300シリーズ				
	SPC0501LK	■ ライトブラック								
	SPC0501OR	■ オレンジ								
	SPC0504SI	□ シルバー								
溶剤インク ES3	SPC0440C	■ シアン	440ml	1本	13,500	JV5シリーズ				
	SPC0440M	■ マゼンタ								
	SPC0440Y	■ イエロー								
	SPC0440K	■ ブラック								
	SPC0440LC	■ ライトシアン								
	SPC0440LM	■ ライトマゼンタ								
	SPC0433W	□ ホワイト	220ml	1本	13,500					
	SPC0433SI	□ シルバー	220ml	1本	21,800					
溶剤インク AS5	AS5C601	■ シアン	600ml	1本	11,200	JV100-160				
	AS5M601	■ マゼンタ								
	AS5Y601	■ イエロー								
	AS5K601	■ ブラック								
	AS5LC601	■ ライトシアン								
	AS5LM601	■ ライトマゼンタ								
	AS5LK601	■ ライトブラック								
	AS5OR601	■ オレンジ	2,000ml	1本	33,200					
	AS5C2L1	■ シアン								
	AS5M2L1	■ マゼンタ								
	AS5Y2L1	■ イエロー								
	AS5K2L1	■ ブラック								
	AS5LC2L1	■ ライトシアン								
	AS5LM2L1	■ ライトマゼンタ								
	AS5LK2L1	■ ライトブラック								
	AS5OR2L1	■ オレンジ								

Mimaki 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
ラテックスインク LX101	LX101C60	■ シアン	600ml	1本	16,200	JV400LXシリーズ	
	LX101M60	■ マゼンタ					
	LX101Y60	■ イエロー					
	LX101K60	■ ブラック					
	LX101OR60	■ オレンジ					
	LX101G60	■ グリーン					
	LX100W22	□ ホワイト	220ml	1本	9,400		
水性顔料 SPC-0180	SPC0180C	■ シアン	220ml	1本	10,300	JV4・JV22シリーズ	
	SPC0180M	■ マゼンタ					
	SPC0180Y	■ イエロー					
	SPC0180K	■ ブラック					
	SPC0180LC	■ ライトシアン					
	SPC0180LM	■ ライトマゼンタ					
水性顔料 SPC-0494	SPC0494C	■ シアン	220ml	1本	10,300	JV5・JV33シリーズ	
	SPC0494M	■ マゼンタ					
	SPC0494Y	■ イエロー					
	SPC0494K	■ ブラック					
	SPC0494LC	■ ライトシアン					
	SPC0494LM	■ ライトマゼンタ					
溶剤UV 硬化インク SU100	SU100C60	■ シアン	600ml	1本	16,200	JV400SUVシリーズ	
	SU100M60	■ マゼンタ					
	SU100Y60	■ イエロー					
	SU100K60	■ ブラック					
UV硬化インク LH-100	SPC0659C	■ シアン	220ml	1本	11,400	UJF-3042シリーズ UJF-6042	取り寄せ
	SPC0659M	■ マゼンタ					
	SPC0659Y	■ イエロー					
	SPC0659K	■ ブラック					
	SPC0659LC	■ ライトシアン					
	SPC0659LM	■ ライトマゼンタ					
	SPC0659W	□ ホワイト					
	SPC0659CL	□ クリア					
	SPC0597C	■ シアン	600ml	1本	21,800	UJF-6042	
	SPC0597M	■ マゼンタ					
	SPC0597Y	■ イエロー					
	SPC0597K	■ ブラック					
	SPC0597LC	■ ライトシアン					
	SPC0597LM	■ ライトマゼンタ					
	SPC0597W	□ ホワイト					
	SPC0597CL	□ クリア					
UV硬化インク LH-100	LH100CB2	■ シアン	250ml	1本	9,400	UJF-6042Mk II UJF-7151Plus II	
	LH100MB2	■ マゼンタ					
	LH100YB2	■ イエロー					
	LH100KB2	■ ブラック					
	LH100LCB2	■ ライトシアン					
	LH100LMB2	■ ライトマゼンタ					
	LH100WB2	□ ホワイト					
	LH100CLB2	□ クリア					
	LH100LCBA	■ ライトシアン	1,000ml	1本	20,600	JFX200・JFX500・ UJF-3042Mk II・ UJF-6042Mk II・ UJF-7151Plus・ UJF-7151Plus II	
	LH100LMBA	■ ライトマゼンタ					
	LH100KBA	■ シアン					
	LH100CBA	■ マゼンタ					
	LH100MBA	■ イエロー					
	LH100YBA	■ ブラック					
	LH100WBA	□ ホワイト					
	LH100CLBA	□ クリア					

※価格は全て税抜価格となります。

純正インク・サプライ品

設計製図用品

レーザープリントメディア
オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア
サイン広告装飾材料

産業材製品

索引詳細

Mimaki 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考		
UV硬化インク LF-140	SPC0727C	■シアン	220ml	1本	11,400	UJF-3042シリーズ ・ UJF-6042			
	SPC0727M	■マゼンタ							
	SPC0727Y	■イエロー							
	SPC0727K	■ブラック							
	SPC0727LC	■ライトシアン							
	SPC0727LM	■ライトマゼンタ							
	SPC0727W	□ホワイト							
	SPC0728C	■シアン	600ml	1本	21,800				
	SPC0728M	■マゼンタ							
	SPC0728Y	■イエロー							
	SPC0728K	■ブラック							
	SPC0728LC	■ライトシアン							
	SPC0728LM	■ライトマゼンタ							
	SPC0728W	□ホワイト							
UV硬化インク LF-200	SPC0591C	■シアン	600ml	1本	21,800	UJF-3042シリーズ ・ UJF-6042			
	SPC0591M	■マゼンタ							
	SPC0591Y	■イエロー							
	SPC0591K	■ブラック							
	SPC0591W	□ホワイト							
UV硬化インク LUS-120	LUS12CB2	■シアン	250ml	1本	9,400	UJF-6042Mk II ・ UJF-6042Mk II e			
	LUS12MB2	■マゼンタ							
	LUS12YB2	■イエロー							
	LUS12KB3	■ブラック							
	LUS12LCB2	■ライトシアン							
	LUS12LMB2	■ライトマゼンタ							
	LUS12WB2	□ホワイト							
	LUS12CLB2	□クリア	1,000ml	1本	20,600				
	LUS12CBA	■シアン							
	LUS12MBA	■マゼンタ							
	LUS12YBA	■イエロー							
	LUS12KBA	■ブラック							
	LUS12LCBA	■ライトシアン							
	LUS12LMBA	■ライトマゼンタ							
	LUS12WBA	□ホワイト							
	LUS12CLBA	□クリア							
UV硬化インク LUS-150	LUS15CBA	■シアン	1,000ml	1本	20,600	UJV500・ JFX200・JFX500 ・ UJF-3042Mk II ・ UJF-6042Mk II			
	LUS15MBA	■マゼンタ							
	LUS15YBA	■イエロー							
	LUS15KBA	■ブラック							
	LUS15WBA	□ホワイト							
UV硬化インク LUS-170	LUS17CBA	■シアン	1,000ml	1本	23,700	UCJVシリーズ			
	LUS17MBA	■マゼンタ							
	LUS17YBA	■イエロー							
	LUS17KBA	■ブラック							
	LUS17LCBA	■ライトシアン							
	LUS17LMB2	■ライトマゼンタ							
	LUS17WB2	□ホワイト							
	LUS17CLBA	□クリア							

取り
寄せ

Mimaki UVプライマー

品名	品番	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンタ機種	備考
IJ Primer PR-100 カートリッジ	SPC0731	220ml	1本	11,400	UJF-3042FX・UJF-3042HG・UJF-6042	
IJ Primer PR-100 パック	SPC0732	600ml	1本	21,800	JFX-1615plus・JFX-1631plus・UJF-3042FX・ UJF-3042HG・UJF-6042	
IJ Primer PR-200 250mlボトル	PR200ZB2	250ml	1本	15,600	UJF-3042FX・UJF-3042HG・UJF-6042	取り寄せ
IJ Primer PR-200 1Lボトル	PR200ZBA	1,000ml	1本	33,300	UJF-3042FX・UJF-3042HG・UJF-6042	
UVプライマー GM-1	SPC0541	500ml	1本	6,300	IPF-1610B・IPF-1610B-U・JF-1610・JF-1631・ JFX-1615plus・JFX-1631plus・UJF-605C・UJF-706・ UJF-3042FX・UJF-3042HG・UJF-3042MkII・UJF-6042・ UJF-6042MkII・UJF-6042Mk II e・UJF-7151 plus	

Mimaki 洗浄液

品名	品番	仕様	容量	単位	本体価格(¥)	対応インク	備考
MS用 洗浄液カートリッジ	ML014Z22	インク経路洗浄用洗浄液	220ml	1本	5,200	AS5・BS3・BS4・ES3・ HS・SS2・SS21	
洗浄液07 (1Lボトル)	FL007ZBA	インク経路洗浄用洗浄液	1,000ml	1本	5,000	LH-100・LUS-120・ LUS-150・LUS-170・ LUS-200・LUS-350・ MUH-100-Si・ PR-100・PR-200	取り寄せ
F-200/LF-200 メンテナンス用 洗浄液キット	SPC0569	F-200/LF-200 メンテナンス用 洗浄液100mlボトル2本、 UJ清掃棒10本、メンテナンス用 キムタオル10枚、手袋6個、 スポット・ノズルスワブ10本、 メンテナンス用クロス10枚、 テクノワイプ10枚	—	1ヶ	10,000	F-200・LF-140・LF-200・ LH-100・LUS-120・ LUS-150・LUS-170・ LUS-200・LUS-350・ MH-100・MUH-100-Si・ PR-100・PR-200・ SW-100	

設計製図
用品レーザー
プリント
メディアOA機器
・
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
・
詳細

OKI 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンタ機種	備考
低臭気溶剤 インク SXインク	IP6223	■ シアン	1,500ml	1本	36,750	ColorPainter H3-104s ・ ColorPainter M-64s	取り寄せ
	IP6222	■ マゼンタ					
	IP6221	■ イエロー					
	IP6224	■ ブラック					
	IP6225	■ ライトシアン					
	IP6226	■ ライトマゼンタ					
	IP6227	■ グレー					
	IP6228	■ ライトグレー					

HP 純正インクカートリッジ・サプライ品

純正インク・サプライ品

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告・装飾材料

産業材製品

索引詳細

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
ラテックスインク HP831B インクカートリッジ	CZ689A	■ シアン	775ml	1本	16,000	HPLatex 315・335・365・560・ 570	
	CZ690A	■ マゼンタ					
	CZ691A	■ イエロー					
	CZ688A	■ ブラック					
	CZ692A	■ ライトシアン					
	CZ693A	■ ライトマゼンタ					
	CZ706A	□ オプティマイザー					
ラテックスインク HP831 プリントヘッド	CZ677A	■ ■ ブラック・シアン	—	1本	11,000	HPLatex570	
	CZ678A	■ ■ マゼンタ・イエロー					
	CZ679A	■ ■ ライトシアン・ライトマゼンタ					
	CZ680A	□ オプティマイザー					
ラテックスインク HP831 メンテナンスカートリッジ	CZ681A	—	—	1本	9,800		
ラテックスインク HP871B インクカートリッジ	G0Y79C	■ シアン	3,000ml	1本	55,800	HPLatex570	
	G0Y80C	■ マゼンタ					
	G0Y81C	■ イエロー					
	G0Y82C	■ ブラック					
	G0Y83C	■ ライトシアン					
	G0Y84C	■ ライトマゼンタ					
	G0Y85C	□ オプティマイザー					
ラテックスインク HP836 プリントヘッド	4UV95A	■ ■ ブラック・シアン	—	1本	16,500	HPLatex 700・700W・800・ 800W	取り寄せ
	4UV96A	■ ■ マゼンタ・イエロー					
	4UV97A	■ ■ ライトシアン・ライトマゼンタ					
	4UU93A	□ ホワイト					
	4UU94A	□ オプティマイザー					
	4UV98A	□ オーバーコート					
ラテックスインク HP836 メンテナンスカートリッジ	4UU96A	—	—	1本	16,200		
ラテックスインク HP832 インクカートリッジ	4UV76A	■ シアン	1,000ml	1本	19,000	HPLatex 700・700W	
	4UV77A	■ マゼンタ					
	4UV78A	■ イエロー					
	4UV75A	■ ブラック					
	4UV79A	■ ライトシアン					
	4UV80A	■ ライトマゼンタ					
	4UV29A	□ ホワイト					
	4UV81A	□ オプティマイザー					
	4UV82A	□ オーバーコート					
ラテックスインク HP873 インクカートリッジ	4UV85A	■ シアン	3,000ml	1本	52,000	HPLatex 800・800W	
	4UV86A	■ マゼンタ					
	4UV87A	■ イエロー					
	4UV84A	■ ブラック					
	4UV88A	■ ライトシアン					
	4UV89A	■ ライトマゼンタ					
	4UV62A	□ ホワイト					
	4UV90A	□ オプティマイザー					
	4UV91A	□ オーバーコート					



※価格は全て税抜価格となります。

EPSON 純正インクカートリッジ

純正インク・サプライ品

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
SureColor エコソルベントインク	SC10C70	■ シアン	700ml	1本	21,690	SureColor SC-S40650 SC-S60650 SC-S80650	
	SC10M70	■ マゼンタ					
	SC10Y70	■ イエロー					
	SC10BK70	■ ブラック					
	SC10LC70	■ ライトシアン					
	SC10LM70	■ ライトマゼンタ					
	SC10GY70	■ グレー					
	SC10OR70	■ オレンジ					
	SC10R70	■ レッド					
	SC10WW60	□ ホワイト	600ml	1本	31,500		
	SC10MT35	□ メタリックシルバー	350ml	1本	35,100		
	SC10C70P	■ シアン	4本	58,220	SureColor SC-S40650 SC-S60650 SC-S80650		
	SC10M70P	■ マゼンタ					
	SC10Y70P	■ イエロー					
	SC10BK70P	■ ブラック					
SureColor レジンインク	SC10LC70P	■ ライトシアン	700ml	4本	58,220	SureColor SC-S80650	
	SC10LM70P	■ ライトマゼンタ					
	SC10GY70P	■ グレー					
	SC10OR70P	■ オレンジ					
	SC10R70P	■ レッド					
	SC19CL2	■ シアン	1,500ml	2本	57,960	SureColor SC-S60650L SC-S80650L	
	SC19ML2	■ マゼンタ					
	SC19YL2	■ イエロー					
	SC19BKL2	■ ブラック					
SureColor レジンインク	SC19LCL2	■ ライトシアン	1,500ml	2本	57,960	SureColor SC-S80650L	
	SC19LML2	■ ライトマゼンタ					
	SC19GYL2	■ グレー					
	SC19ORL2	■ オレンジ					
	SC19RL2	■ レッド	1,500ml	1本	73,290	SureColor SC-R5050	
	SC19WWL	□ ホワイト					
	SC19MTL	□ メタリックシルバー	500ml	1本	46,730		
	SC22C15	■ シアン					
SureColor レジンインク	SC22M15	■ マゼンタ	1,500ml	1本	33,600	SureColor SC-R5050	
	SC22Y15	■ イエロー					
	SC22BK15	■ ブラック					
	SC22LC15	■ ライトシアン					
	SC22LM15	■ ライトマゼンタ	1,500ml	2本	65,100	SureColor SC-R5050L	
	SC22OP15	□ オプティマイザー					
	SC22C30	■ シアン					
	SC22M30	■ マゼンタ					
	SC22Y30	■ イエロー					
	SC22BK30	■ ブラック					
	SC22LC30	■ ライトシアン					
	SC22LM30	■ ライトマゼンタ					
	SC22OP30	□ オプティマイザー					

EPSON 洗浄液

品番	仕様	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
SC10CLL	エコソルベントインク クリーニングカートリッジ	1,500ml	1本	5,250	SC-Sシリーズ	
SC22ML15	レジンインク メンテナンスリキッド液	1,500ml	1本	2,310	SC-R5050	
SC22ML30	レジンインク メンテナンスリキッド液	1,500ml	2本	4,830	SC-R5050L	取り寄せ

※価格は全て税抜価格となります。

MUTOH 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	メーカー品番	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
エコソルベント インク MS41インク	MS41CY1000	■シアン	MS41-CY1000U	1,000ml	1本	19,800	XpertJet	
	MS41MA1000	■マゼンタ	MS41-MA1000U					
	MS41YE1000	■イエロー	MS41-YE1000U					
	MS41BK1000	■ブラック	MS41-BK1000U					
	MS41LC1000	■ライトシアン	MS41-LC1000U					
	MS41LM1000	■ライトマゼンタ	MS41-LM1000U					
	MS41LK1000	■ライトブラック	MS41-LK1000U					
エコソルベント インク MS31インク	MS31CY220	■シアン	VJ-MS31-CY220U	220ml	1本	6,700	ValueJet	
	MS31MA220	■マゼンタ	VJ-MS31-MA220U					
	MS31YE220	■イエロー	VJ-MS31-YE220U					
	MS31BK220	■ブラック	VJ-MS31-BK220U					
	MS31LC220	■ライトシアン	VJ-MS31-LC220U					
	MS31LM220	■ライトマゼンタ	VJ-MS31-LM220U					
	MS31LK220	■ライトブラック	VJ-MS31-LK220U					
設計製図 用品	MS31CY1000	■シアン	VJ-MS31-CY1000U	1,000ml	1本	25,000	ValueJet	
	MS31MA1000	■マゼンタ	VJ-MS31-MA1000U					
	MS31YE1000	■イエロー	VJ-MS31-YE1000U					
	MS31BK1000	■ブラック	VJ-MS31-BK1000U					
	MS31LC1000	■ライトシアン	VJ-MS31-LC1000U					
	MS31LM1000	■ライトマゼンタ	VJ-MS31-LM1000U					
	MS31LK1000	■ライトブラック	VJ-MS31-LK1000U					
レーザー プリント メディア	VJULVA1CY	■シアン	VJ-ULVA1-CY1000U	1,000ml	1本	15,800	ValueJet	
	VJULVA1MA	■マゼンタ	VJ-ULVA1-MA1000U					
	VJULVA1YE	■イエロー	VJ-ULVA1-YE1000U					
	VJULVA1BK	■ブラック	VJ-ULVA1-BK1000U					
	VJULVA1LC	■ライトシアン	VJ-ULVA1-LC1000U					
	VJULVA1LM	■ライトマゼンタ	VJ-ULVA1-LM1000U					
	VJULA1LK	■ライトブラック	VJ-ULVA1-LK1000U					
OA機器 ・ オフィス 用品	VJULVAP1YE	■ビビッドイエロー	VJ-ULVAP1-YE1000U	1,000ml	1本	15,800	ValueJet	取り 寄せ
	UH21CY220	■シアン	UH21-CY220U					
	UH21MA220	■マゼンタ	UH21-MA220U					
	UH21YE220	■イエロー	UH21-YE220U					
	UH21BK220	■ブラック	UH21-BK220U					
	UH21WH220	□ホワイト	UH21-WH220U					
	UH21VA220	■バニッシュ	UH21-VA220U					
屋内向け インクジェット メディア	UV LEDインク UH21インク (ハードタイプ)			220ml	1本	9,000	XpertJet	
	US11CY220	■シアン	US11-CY220U					
	US11MA220	■マゼンタ	US11-MA220U					
	US11YE220	■イエロー	US11-YE220U					
	US11BK220	■ブラック	US11-BK220U					
	US11WH220	□ホワイト	US11-WH220U					
	US11VA220	■バニッシュ	US11-VA220					
屋外向け インクジェット メディア	UV LEDインク US11インク (ソフトタイプ)			220ml	1本	9,000	XpertJet	
	MP31CY220U	■シアン	MP31-CY220U					
	MP31MA220U	■マゼンタ	MP31-MA220U					
	MP31YE220U	■イエロー	MP31-YE220U					
	MP31BK220U	■ブラック	MP31-BK220U					
	MP31LC220U	■ライトシアン	MP31-LC220U					
	MP31LM220U	■ライトマゼンタ	MP31-LM220U					
サイン 広告 装飾材料	MP31WH220U	□ホワイト	MP31-WH220U	220ml	1本	7,000	ValueJet	
	MP31CY500U	■シアン	MP31-CY500U					
	MP31MA500U	■マゼンタ	MP31-MA500U					
	MP31YE500U	■イエロー	MP31-YE500U					
	MP31BK500U	■ブラック	MP31-BK500U					
	MP31WH500U	□ホワイト	MP31-WH500U					
	MP31CL500U	■シアン	MP31-CL500U					

MUTOH 洗浄液

品番	仕様	メーカー品番	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
MS41CL300U	MS41インク 洗浄液	MS41-CL300U	300ml	1本	7,000	XpertJet	
VJULVA1ML	ULVAインク メンテナンス液	VJ-ULVA1-ML500U	500ml	1本	3,800	ValuJet	
UH21CL220	UV LEDインク 洗浄液	UH21-CL220U	220ml	1本	9,000	XpertJet	
MP31CL500U	MPインク 洗浄液	MP31-CL500U	500ml	1本	6,000	ValuJet	

取り
寄せ

Roland 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考		
溶剤インク ECO-SOLMAX	ESL34CY	■ シアン	440ml	1本	14,000	SOLJETシリーズ ・ VersaCamm ・ VersaSTUDIO			
	ESL34MG	■ マゼンタ							
	ESL34YE	■ イエロー							
	ESL34BK	■ ブラック							
	ESL34LC	■ ライトシアン							
	ESL34LM	■ ライトマゼンタ							
	ESL3CY	■ シアン	220ml	1本	7,600				
	ESL3MG	■ マゼンタ							
	ESL3YE	■ イエロー							
	ESL3BK	■ ブラック							
	ESL3LC	■ ライトシアン							
溶剤インク ECO-SOLMAX2	ESL3LM	■ ライトマゼンタ	220ml	1本	22,000	SOLJETPRO4 ・ VersaCamm ・ VersaEXPRESS ・ VersaSTUDIO			
	ESL3MT	□ メタリックシルバー							
	ESL44CY	■ シアン	440ml	1本	14,000				
	ESL44MG	■ マゼンタ							
	ESL44YE	■ イエロー							
	ESL44BK	■ ブラック							
	ESL44LC	■ ライトシアン							
	ESL44LM	■ ライトマゼンタ							
	ESL44LK	■ ライトブラック							
	ESL4WH	□ ホワイト	220ml	1本	12,000				
UV硬化インク ECO-UV	ESL4MT	□ メタリックシルバー	220ml	1本	22,000				
	EUVCY	■ シアン	220ml	1本	10,000	VersaUV			
	EUVMG	■ マゼンタ							
	EUVYE	■ イエロー							
	EUVBK	■ ブラック							
	EUVWH	□ ホワイト							
UV硬化インク ECO-UV4	EUVGL	■ グロス	500ml	1本	20,000	VersaUV			
	EUV45CY	■ シアン							
	EUV45MG	■ マゼンタ							
	EUV45YE	■ イエロー							
	EUV45BK	■ ブラック							
	EUV45GL	■ グロス							
	EUV4CY	■ シアン	220ml	1本	10,500				
	EUV4MG	■ マゼンタ							
	EUV4YE	■ イエロー							
	EUV4BK	■ ブラック							
	EUV4WH	□ ホワイト							
UV硬化インク ECO-UV5	EUV4GL	■ グロス	500ml	1本	11,000	LEC2-330・LEC2-640			
	EUV55CY	■ シアン							
	EUV55MG	■ マゼンタ							
	EUV55YE	■ イエロー							
	EUV55BK	■ ブラック	500ml	1本	13,000				
	EUV55GL	■ グロス							
	EUV55OR	■ オレンジ							
UV硬化インク (ストレッチタイプ) ECO-UVS	EUV55RE	■ レッド							
	EUV55PR	■ プライマー	500ml	1本	14,000				
	EUV5WH	□ ホワイト	220ml	1本	6,000				
	EUVSCY	■ シアン	220ml	1本	11,600	VersaUV			
	EUVSMG	■ マゼンタ							
	EUVSYE	■ イエロー							
	EUVSBK	■ ブラック							
	EUVSWH	□ ホワイト							

※価格は全て税抜価格となります。

純正インク・サプライ品

設計製図
用品レーザー
プリント
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品取り
寄せ

119

Roland 純正インクカートリッジ

種別	品番	色	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
溶剤インク TR2インク	TR2CY	■ シアン	500ml	1本	12,600	TrueVISシリーズ	取り寄せ
	TR2MG	■ マゼンタ					
	TR2YE	■ イエロー					
	TR2BK	■ ブラック					
	TR2LC	■ ライトシアン					
	TR2LM	■ ライトマゼンタ					
	TR2LK	■ ライトブラック					
	TR2OR	■ オレンジ					
	TR2GR	■ グリーン					
	TR2WH	□ ホワイト	250ml	1本	9,000		
低溶剤インク EJインク	EJCY	■ シアン	1,000cc	1本	21,000	SOLJET EJ-640	取り寄せ
	EJMG	■ マゼンタ					
	EJYE	■ イエロー					
	EJBK	■ ブラック					
	EJLC	■ ライトシアン					
	EJLM	■ ライトマゼンタ					
	EJLK	■ ライトブラック					
水性顔料インク BTインク	TPGCY	■ シアン	100ml	1本	6,600	VersaSTUDIO BT-12	取り寄せ
	TPGMG	■ マゼンタ					
	TPGYE	■ イエロー					
	TPGBK	■ ブラック	140ml	1本	7,800		
水性顔料インク	FPGCY	■ シアン	220ccl	1本	9,900	Hi-Fi JET (FJ-540・600・500・400・52・42・50・40) CAmmJET (CJ-540・500・400)	取り寄せ
	FPGMG	■ マゼンタ					
	FPGYE	■ イエロー					
	FPGBK	■ ブラック					
	FPGLC	■ ライトシアン					
	FPGLM	■ ライトマゼンタ					

Roland 洗浄液

品番	仕様	容量	出荷単位	本体価格(¥)	対応プリンター機種	備考
SLCL	ECO-SOL MAX・ECO-UVインク 洗浄カートリッジ	220ml	1本	7,000	SOLJETシリーズ・VersaCAmm・VersaSTUDIO	取り寄せ
ESL4CL2	ECO-SOL MAX2 洗浄カートリッジ	220ml	1本	7,000	SOLJET PRO4・VersaCAmm・VersaEXPRESS	取り寄せ
CJCL	水性顔料インク 洗浄カートリッジ	220ml	1本	5,000	Hi-Fi JET (FJ-540・600・500・400・52・42・50・40) CAmmJET (CJ-540・500・400)	取り寄せ
TRCL	TrueVIS TRインク 洗浄インクパウチ	500ml	1本	12,000	TrueVIS (VG-640・VG-540・SG540・SG300)	取り寄せ
TR2CL	TrueVIS TR2インク 洗浄インクパウチ	500ml	1本	6,500	TrueVIS (VF2-640・VG2-640/540・SG2-540・VG-640/540 ※アップグレード後モデル・SG-540/300 ※アップグレード後モデル)	取り寄せ
BTCCCY	BT-12 クリーニングカートリッジ シアン	42ml	1本	1,600	VersaSTUDIO (BT-12)	取り寄せ
BTCCMG	BT-12 クリーニングカートリッジ マゼンタ					
BTCCYE	BT-12 クリーニングカートリッジ イエロー					
BTCCBK	BT-12 クリーニングカートリッジ ブラック					

06

サイン・広告・装飾材料

Signs

Advertising

Decorative materials

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

マーキングフィルム



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
・
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

長期用マーキングフィルム「Viewcal」のご紹介です。単色のシートから文字・ロゴマークなどのデザインを切り出し、施工面に貼り付ける粘着剤付きのフィルムです。屋上搭・内照式看板・ウィンドウ装飾・車両マーキング・交通広告などに活用されています。

屋上塔・各種看板



内照式看板



ウィンドウサイン・ウィンドウ装飾



車両マーキング



野立て看板・交通広告



Viewcal 900 シリーズ

屋外耐候性5~7年

■数多くの実績に裏づけされた高い品質・美しく多彩なカラーバリエーションを取り揃えたマーキングフィルムです。

■優れた屋外耐候性・加工適性・曲面追従性があります。 ■全168色

白系		分類: VC900			
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9005051	スノーホワイト	グレー	505mm×10m	1ケース(2本)	25,500
VC900B	スノーホワイト	グレー	1,010mm×10m	1本	25,500
VC900A	スノーホワイト	グレー	1,010mm×50m	1本	127,500
VC900BLB ※1	スノーホワイト	グレー	1,010mm×10m	1本	25,500
VC900BLA ※1	スノーホワイト	グレー	1,010mm×50m	1本	127,500
VC900CB	ホワイト	同色	1,010mm×10m	1本	25,500
VC900CA	ホワイト	同色	1,010mm×50m	1本	127,500

黒系		分類: VC901			
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9015051	ブラック	同色	505mm×10m	1ケース(2本)	25,500
VC901B	ブラック	同色	1,010mm×10m	1本	25,500
VC901A	ブラック	同色	1,010mm×50m	1本	128,000
VC90113B	ダークグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90115B	チャコールグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90117B	ビジョングレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90118B	スチールグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9015B	シルバーグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90154B	リードグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9018B	アイボリー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9019B	ミディアムグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

黄色系		分類: VC902			
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC90025B	クリームイエロー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC902WB	サンフラワー	白	1,010mm×10m	1本	29,000
VC902WA	サンフラワー	白	1,010mm×50m	1本	145,000
VC90212B	イエロー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90214B	アッシュイエロー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90217B	レリーフイエロー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90226WB	レモンイエロー	白	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9025B	グレイッシュイエロー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

赤系		分類: VC903			
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC90311B	バーミリオン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC903134B	ローズ	同色	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90315B	ジャスミン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90316B	ボーリッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90317B	ライトオレンジ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90318B	ブルゴーニュ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90319B	シグナルレッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9032B	ローズレッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90324B	ビビッドレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90325B	コーラル	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90329B	ナスタチウム	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9033B	オレンジ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90331B	ソフィアレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90332B	イエローアイシュレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90333B	アザレ	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90336B	ターコイズレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90337B	ストロベリーレーズン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90339B	ゼラニウム	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9034B	フランボワーズ	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90341B	カーマイン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90342B	ルージュオランジュ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90343B	ファイヤーレッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90344B	ピンク	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90346B	ルビーレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9035B	カーネーション	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90351B	ストロングレッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90357B	アネモネ	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90359B	ロックコック	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90361B	ワインレッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90362B	タンジェリン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90364B	ビビッドローズレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90367B	カーメン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9037B	マリーゴールド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9038B	レッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9039B	マンダリンオレンジ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

紺系		分類: VC904			
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC904B	エアフォースブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9041B	ティープロイヤルブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

※1 青剥離紙

緑系 分類: VC905

品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC905B	アイビーグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9051B	ダルグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90511B	アップレグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90512B	ミントグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90513B	ターコイズ	2層品	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90514B	ビビッドグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90518B	パロットグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90519B	ビーコックグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9052B	モスグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90521B	コハートグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90522B	ブライトグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90523B	ナイルグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90528B	ジェードグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9053B	マラカイトグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90534B	エメラルドグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90536B	ヴィリジアン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90538B	ジャスパークリング	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9054B	アシッドグリーン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9058B	ターコイズグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90589B	フォレストグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90598WB	ターコイズエリート	白	1,010mm×10m	1本	32,000

茶色系 分類: VC908

品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC908B	キャメル	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9082B	ベージュ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90821B	チョコブラウン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9083B	ピーチピンク	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9084B	レザーブラウン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

青系 分類: VC909

品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC909B	ディープブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90901B	アッシュブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC909016B	ブルシャンブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90902B	ベルフラワー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90903B	ナイトブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC909032B	ロイヤルブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90907B	ペールバーブル	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9091B	ダークブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90912B	アクアブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90913B	ブライブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90914B	ビビッドブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90918B	サックスブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90922B	セルリアンブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90923B	キングブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90924B	ラビスラズリ	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90925B	ウルトラマリン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90926B	ミッドナイトブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90927B	ラベンダーブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90928B	サファイヤブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90929B	ターコイズブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9093B	マジョリカブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90932B	ディープインディゴブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC90936B	スカイブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90939B	ビーコックブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9094B	ブリリアントブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC90948B	シアン	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000</td

Viewcal 900 シリーズ

屋外耐候性5~7年

- 数多くの実績に裏づけされた高い品質・美しく多彩なカラーバリエーションを取り揃えたマーキングフィルムです。
- 優れた屋外耐候性・加工適性・曲面追従性があります。 ■全168色

VC940~

白系			分類: VC940		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9401B	マットアイスグレー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9402B	マットホワイト	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9402GB	マットホワイトG	グレー	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9404B	アイスホワイト	同色	1,010mm×10m	1本	35,500

黒系			分類: VC941		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC941B	スレートグレー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9411B	マットグレー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC94114B	ブルーアッシュグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC94115B	マウスグレー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC94116B	ナイトブラック	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9412B	マットシルバーグレー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9415B	ブラウニッシュグレー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9416B	マットライトグレー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500

黄色系			分類: VC942		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC942B	ビビッドイエロー	2層品	1,010mm×10m	1本	35,500

赤系			分類: VC943		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9431B	マットティープレッド	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC94312B	エンペラーレッド	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9432B	グロゼイユ	2層品	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9433B	パンプキン	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9435B	ファイヤーオレンジ	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9438B	ラッカーレッド	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000

緑系			分類: VC945		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC945B	マットエバーグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9451B	マットエメラルドグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	35,500

青系			分類: VC949		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC949B	マットストロングブルー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9491B	サルビアブルー	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC94913B	マットハードブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	32,000
VC9493B	ダークインディゴブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9495B	ソフトブルー	2層品	1,010mm×10m	1本	35,500
VC9499B	マットダブルブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

シルバー系			分類: VC946		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC946B	ライトシルバー	同色	1,010mm×10m	1本	39,000

VC950~

白系			分類: VC950		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9501B	ペールイエロー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

黒系			分類: VC951		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9511B	マットブラック	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9515B	ランプブラック	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9517B	オイスター・ホワイト	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

黄色系			分類: VC952		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9522B	ジョン・ブリアン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9523B	ブリリアント・イエロー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

赤系			分類: VC953		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC953B	チェリーレッド	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9537B	ダーク・ブラウン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9538B	ルージュ	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

緑系			分類: VC955		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9551B	ダークグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

青系			分類: VC959		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9592B	ネイビーブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000
VC9593B	インディゴブルー	同色	1,010mm×10m	1本	29,000

ゴールド系			分類: VC957		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC957B	ゴールド	同色	1,010mm×10m	1本	32,500
VC9571B	イエローゴールド	同色	1,010mm×10m	1本	32,500

シルバー系			分類: VC956・VC957		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC956B	プラチナシルバー	同色	1,010mm×10m	1本	32,500
VC956A	プラチナシルバー	同色	1,010mm×50m	1本	162,500
VC95751B	シルバー	同色	1,010mm×10m	1本	32,500
VC95752B	ダークシルバー	同色	1,010mm×10m	1本	32,500

メタリック系			分類: VC958		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC95832B	ワインメタリック	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC95851B	ライトグリーンメタリック	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC95852B	グリーンメタリック	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC95891B	ライトブルーメタリック	同色	1,010mm×10m	1本	35,500
VC95892B	ブルーメタリック	同色	1,010mm×10m	1本	35,500

Viewcal 920 シリーズ

電飾用 透過タイプ 屋外耐候性5年

- 透過タイプの電飾用マーキングフィルムです。
- FF適性に優れた特殊粘着剤を使用しています。
- 内照式サイン、ウィンドウディスプレイなどの広告サインに適しています。
- 全49色

白系		分類: VC920		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC920B	ホワイト	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9204B	ストロベリーホワイト	1,010mm×10m	1本	30,000
黒系			分類: VC921	
VC9212B	ブラック	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9214B	ダークグレー	1,010mm×10m	1本	30,000
黄色系			分類: VC922	
VC922B	サンフラワー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9221B	ライトイエロー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92213B	イエロー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9227B	レモンイエロー	1,010mm×10m	1本	30,000
赤系			分類: VC923	
VC923B	チェリーレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92312B	ダークレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92318B	パーミリオン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9232B	ナスタチウム	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92322B	マンダリンオレンジ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92323B	ビビッドレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92324B	ジャスミン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92325B	ライラック	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92326B	オータムレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9233B	ファイヤーオレンジ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9234B	フランボワーズ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92346B	シグナルレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92355B	ストロングレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9237B	ライトオレンジ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92377B	ブリックオレンジ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92380B	グレープ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92399B	カージナルレッド	1,010mm×10m	1本	30,000

緑系		分類: VC925		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC925B	サマークリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9251B	アシッドグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92512B	マラカイトグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92527B	ライトグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92539B	リーフグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9254B	モスグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92541B	フレッシュグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9255B	ミントグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92551B	ターコイズ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9256B	アイビーグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
茶色系		分類: VC928		
VC928B	ダークブラウン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9281B	マロンブラウン	1,010mm×10m	1本	30,000
青系		分類: VC929		
VC929B	オリエンタルブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9291B	ウルトラマリン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92915B	ブリリアントブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92917B	ダークインディゴブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92919B	シアノ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9292B	ヴィクトリア/バイオレット	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9293B	アクアブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92943B	モーブ	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92945B	メティアリアンブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9295B	ビビッドブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC92953B	ミッドナイトブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9299B	ピーコックブルー	1,010mm×10m	1本	32,000

Viewcal 930 シリーズ

電飾用 半透過タイプ 屋外耐候性5年

- 半透過タイプの電飾用マーキングフィルムです。
- FF適性に優れた特殊粘着剤を使用しています。
- 内照式サイン、ウィンドウディスプレイなどの広告サインに適しています。
- 全16色

黒系		分類: VC931		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC931B	マットオイスタークレー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9314B	マットグレー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9316B	マットブラック	1,010mm×10m	1本	30,000
黄色系			分類: VC932	
VC93212B	マットアッシュイエロー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9323B	マットビビットイエロー	1,010mm×10m	1本	30,000
赤系			分類: VC933	
VC93311B	マットローズレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC93312B	マットターコイズレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC93317B	マットバイオレット	1,010mm×10m	1本	30,000
VC93319B	マットレッド	1,010mm×10m	1本	30,000
VC93339B	マットオレンジ	1,010mm×10m	1本	30,000

緑系		分類: VC935		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC9353B	マットエメラルドグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9356B	マットダークグリーン	1,010mm×10m	1本	30,000
青系		分類: VC939		
VC93911B	マットメディアリアンブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC93916B	マットダルブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9396B	マットコバルトブルー	1,010mm×10m	1本	30,000
VC9398B	マットブリリアントブルー	1,010mm×10m	1本	30,000

Viewcal 860 シリーズ

屋外耐候5年以上

- 従来品と比較し、大幅にカス取り性能を向上させたタイプのマーキングフィルムです。
- 青色剥離紙の採用により作業時の視認性を向上させています。 ■ 全4色

白系			分類: VC860			
品番	色	裏面	剥離紙	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC860B	ホワイト	シルバー	青	1,010mm×10m	1本	16,000
VC860MB	マットホワイト	同色	青	1,010mm×10m	1本	16,000

黒系			分類: VC861			
品番	色	裏面	剥離紙	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC861B	ブラック	同色	青	1,010mm×10m	1本	16,000
VC861MB	マットブラック	同色	青	1,010mm×10m	1本	16,000

Viewcal 880 シリーズ

屋外耐候5年以上

- 数多くの実績に裏づけされた高い品質・美しく多彩なカラーバリエーションを取り揃えたマーキングフィルムです。
- 屋外看板のほか、POP、工事用看板、各種案内看板、車両マーキング、ウィンドウディスプレイなど中長期用途に適しています。 ■ 全72色

白系			分類: VC880			
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)	
VC880505B	スノーホワイト	グレー	505mm×10m	1ケース(2本)	16,000	
VC880B	スノーホワイト	グレー	1,010mm×10m	1本	16,000	
VC880B20	スノーホワイト	グレー	1,010mm×20m	1本	32,000	
VC880A	スノーホワイト	グレー	1,010mm×50m	1本	80,000	
VC880MB	マットホワイト	同色	1,010mm×10m	1本	16,000	
VC880CB	ホワイトクリア	同色	1,010mm×10m	1本	16,000	
VC8801B	ペールイエロー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000	
VC1880	※1	ホワイト	同色	1,010mm×10m	1本	16,000

緑系			分類: VC885		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC885B	フレンチグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88512B	フレストグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88514B	カーニバルグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88515B	ミントグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88516B	ハンターグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88517B	グリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8852B	ダークグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88521B	モスグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88524WB	ディープグリーン	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88526WB	サマーグリーン	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88527WB	マスカットグリーン	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8854B	アイビーグリーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000

黒系			分類: VC881		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC881505B	ブラック	同色	505mm×10m	1ケース(2本)	16,000
VC881B	ブラック	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC881B20	ブラック	同色	1,010mm×20m	1本	32,000
VC881A	ブラック	同色	1,010mm×50m	1本	80,000
VC881MB	マットブラック	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8811B	スチールグレー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8812B	シリバーグレー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8813B	チャコールグレー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8815B	ライトグレー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000

黄色系			分類: VC882		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC882WB	イエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88211WB	リップイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88213WB	ビビットイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8822WB	エンペラーアイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8823WB	サンフラワーアイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8824WB	レモンイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8825WB	スターイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8826WB	キャパイエロー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8828WB	ライトオレンジ	白	1,010mm×10m	1本	16,000

赤系			分類: VC883		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC883WB	タンジェリン	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8831WB	マンダリンオレンジ	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88312B	ローズパープル	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88313WB	リーブスレッド	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88314B	カーマインレッド	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8832B	セダーレッド	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88321B	サンシャインレッド	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88321WB	ターコイズレッド	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88323B	マットオレンジ	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8833B	チェリーレッド	グレー	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88331B	レッド	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8834WB	ファイヤーレッド	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8835B	スカーレット	グレー	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8836B	バステルピンク	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8837B	ジョイピンク	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8838B	ピュアレッド	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8838WB	ピクトリアレッド	白	1,010mm×10m	1本	16,000

青系			分類: VC889		
品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VC889B	トルコブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8891B	オーシャンブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88913B	スプリットブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88914B	マザリーンブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88916B	オリビアンブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8892B	ピクトリーバイオレット	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88921B	イタリアンブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88924WB	アドリアブルー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88925WB	アシードブルー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88926WB	スカイブルー	白	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88927B	ブルーストーン	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8893B	レイクブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88931B	コバルトブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8894B	ネイビーブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88941B	ディープブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC88944B	インディゴブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8895B	ダークブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8896B	インクブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8897B	サファイアブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8898B	マジョリカブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000
VC8899B	アクアブルー	同色	1,010mm×10m	1本	16,000

※1 粘着剤: 再剥離

Viewcal 500 シリーズ

屋外耐候3年

- シルクスクリーン印刷に適したマーキングフィルムです。

品番	色	裏面	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
VC500UVR	マットホワイト	同色	1,000mm×10m	1本	15,000	取り寄せ
VC500	マットホワイト	同色	1,000mm×50m	1本	75,000	取り寄せ

詳細・注意事項

Viewcal 900シリーズ 物性データ

Viewcal 900 シリーズは、表面の光沢が美しく、しかも柔軟性に優れているため平滑面はもちろん、凹凸面の貼り付けにも使用できます。スクリーンインキとの密着性にも優れています。高耐候性の感圧粘着剤が塗布され、耐薬品性、耐溶剤性および寸法安定性に優れた屋外耐候 5 年～7 年のマーキングフィルムです。

物性データ

項目	ビューカル	
厚さ(μm)	75～85(粘着剤含む)	
引張り強度N/25mm(Kg/25mm)	縦 31.0以上(3.2以上)	横 31.0以上(3.2以上)
伸び(%)	縦 120以上	横 120以上
粘着力 N/25mm(kg/25mm)	23°C 1時間 23°C 168時間	11.0以上(1.2以上) 20.0以上(2.1以上)

防火認定・鉄道車両材料燃焼試験

防火認定	
下地材	認定番号
不燃下地材(金属板)	NM-2568
アルミ複合板 (三菱樹脂(株)製ALPOLIC®/fAD不燃材)	
鉄道車両材料燃焼試験 不燃性*	

*認定番号は下地材によって異なりますのでご確認ください。

耐性試験

試験項目	方法	結果
加熱寸法変化率	80°C48時間後常温放置して、縦・横の変化率を見る100mm×100mm	0.1%以下
耐熱老化性	80°C168時間	異常なし
湿潤老化性	50°C95%RH168時間	異常なし
耐水性	23°C水 168時間	異常なし
サーマルショック性	ヒートサイクル条件 50°C×3時間→室温×1時間→-30°C×3時間→室温×1時間→50°C 95%RH×15時間→室温×1時間を 5 サイクル	異常なし
耐塩水性	5%塩水中に400時間浸漬	異常なし
耐候性	サンシャインウェザオーメーター 2,000時間照射	異常なし
屋外曝露	フロリダ2年間 南面45度、被着体アクリル焼き付け塗装板	異常なし 著しい変化なし
耐酸性	0.5%H ₂ SO ₄ に0.5時間浸漬	異常なし
耐アルカリ性	0.1N NaOHに0.5時間浸漬	異常なし
耐ガソリン性	レギュラーガソリンに1時間浸漬	異常なし
耐油性	エンジンオイルに1時間浸漬	異常なし

*上記数値は実測値であり、保証値ではありません。

Viewcal 900シリーズのご使用について

被着体別施工上のご注意

施工前に被着体のほこり・汚れの除去、脱脂などを十分に行ってください。

被着体	施工	被着体	施工
PP・PE・フッ素	※1	金 屬	亜鉛メッキ鉄板
ABS	○		ポンデ鋼板
PET	○		焼き付け塗装板
FRP	○		アルミニウム
アクリル樹脂	○		ステンレススチール
ポリカーボネート	※2		コンクリート
塩ビ	※3	その 他	モルタル
テント地			スレート
一般	※4		ベニヤ板
網入り			FFシート(フレキシブルフェイス)

*1 十分な粘着力が得られない場合があります。

*2 アウトガス発生のため、膨れが生じる場合がありますので事前にご相談ください。

*3 可塑剤、遊離成分などが含まれていますので浮き、はがれなどが生じる場合があります。

*4 熱割れが発生する可能性があります。

*5 屋外に貼り付けた場合、条件によっては劣化する可能性がありますので事前にご相談ください。

*6 基本的に前処理、プライマー処理が必要です。水分などのにじみ出し、粗面による密着不良が原因で浮き・はがれを生じるおそれがあります。

*7 FFシートに施工する場合は、FFシート対応の粘着剤を使用した電飾用フィルムをご使用ください。

*1-7は、条件によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

施工時の温度

貼り付け作業は 5°C 以上の環境下で行ってください。

低温(5°C以下) の場合

初期粘着力が低下し貼り付けしづらくなるためドライヤーなどで温めてから貼り付けし、十分に圧着してください。

高温(30°C以上) の場合

初期粘着力が向上し貼り付けしづらくなるため、水貼りをお薦めします。

※価格は全て税抜価格となります。

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
・
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

フィルムの保管について

- フィルムの保管は紙管に巻いた状態で宙づりにして保管してください。
- 高温多湿の場所を避け、風通しのよい場所で保管してください。
- 高温で長期に保管されるとフィルムの表面につやむらが生じますのでご注意ください。

施工時のご注意

水平面に貼り付けする場合
垂直面に比べ劣化が促進される場合がありますので、ラミネートフィルムの使用をお薦めします。事前にご相談ください。

重ね貼りの場合

- 同じ商品でも製造ロットにより色、遮蔽性などが微妙に異なる場合がありますので、同一ロットのフィルムを使用してください。
- ベタ貼りおよびメタリック、マットタイプの場合は、フィルムの流れ方向を合わせてください。

ステンレススチールに貼り付けする場合

条件によって粘着剤およびフィルムが劣化する可能性があります。
事前にご相談ください。

FF(フレキシブルフェイス) に貼り付けする場合

FFに含まれる可塑剤の影響を受ける可能性がありますので、必ず可塑剤対応の粘着剤を使用した電飾用の Viewcal 920・930 シリーズをご使用ください。

波板、コルゲートなどの凹凸面に貼り付けする場合

押しこみ貼りを避け、形状に沿って貼ってください。リベットなどの突起物周辺は形状に合わせてカットし十分に圧着してください。冬季にはドライヤーなどで少し温めながら作業することをお薦めします。

ガラスに貼り付けする場合

貼り付け面積や条件、ガラスの種類によってガラス割れを起こす場合がありますので注意が必要です。(特に網入りガラスなどへの使用はできません。)

被着体に接ぎ目がある場合

接ぎ目部でフィルムが破れる場合があるため、フィルムを接ぎ目部でカットしてください。

自隠しシート白を貼り付けする場合

自隠しシート白は、再剥離の微粘着タイプを使用しております。大きな面で使用される場合は、剥離を防ぐ為エッジテープにて補強が必要となります。
また遮蔽性につきましては事前にご確認ください。



中期～短期用マーキングフィルム「Hi Lucky」・「NEW Lucky Color」のご紹介です。単色のシートから文字・ロゴマークなどのデザインを切り出し、施工面に貼り付ける粘着剤付きのフィルムです。イベント広告・工事用看板・交通広告などに活用されています。

Hi Lucky

屋外耐候性3年以上

■ 高品質・低価格を実現したマーキングフィルムです。

■ POP・工事用看板・各種案内表示板などの用途に適しています。

■ カス取りがラクで作業効率が大幅にUPします。

■ 全41色 ■ 裏面：同色

白系 分類：LH600

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH600	ホワイト	1,000mm×20m	1本	17,500
LH600K	ホワイト（裏面：グレー）	1,000mm×20m	1本	17,500

黒系 分類：LH601

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH601	ブラック	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6011	ライトグレー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6012	ミディアムグレー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6013	グレー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6014	ダークグレー	1,000mm×20m	1本	17,500

黄色系 分類：LH602

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH6022	イエロー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6023	ダークイエロー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6024	サフラン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6025	オレンジ	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6026	ビューオレンジ	1,000mm×20m	1本	17,500

赤系 分類：LH603

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH603	バーガンディ	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6031	ワインレッド	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6033	レッド	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6035	トマトレッド	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6036	ソフトピンク	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6037	ローズ	1,000mm×20m	1本	17,500

緑系 分類：LH605

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH605	イエローグリーン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6051	グリーン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6052	ミディアムグリーン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6053	フォレストグリーン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6054	ダークグリーン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6057	ターコイズブルー	1,000mm×20m	1本	17,500

青系 分類：LH604・LH608・LH609

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH604	エアフォースブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6083	ラベンダー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6084	パープル	1,000mm×20m	1本	17,500
LH609	マジェスティックブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6091	ダークブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6092	ミディアムブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6093	ビブラントブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6094	ビビッドブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6095	マリンブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6096	グールブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6097	スカイブルー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6098	ライトブルー	1,000mm×20m	1本	17,500

茶色系 分類：LH608

品番	色	規格	出荷単位	本体価格（円）
LH608	アイボリー	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6081	ミディアムブラウン	1,000mm×20m	1本	17,500
LH6082	ブラウン	1,000mm×20m	1本	17,500

ゴールド系 分類：LH607

LH607	ゴールド	1,000mm×20m	1本	17,500
-------	------	-------------	----	--------

シルバー系 分類：LH606

LH606	シルバー	1,000mm×20m	1本	17,500
-------	------	-------------	----	--------

Hi Lucky

小型カッティングマシン用 屋外耐候性3年以上

取り
寄せ

- 高品質・低価格を実現したマーキングフィルムです。
- 力取扱いがラクで作業効率が大幅にUPします。
- 全14色 ■裏面：同色

白系		分類:LH600		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH600K20	シロ	200mm×10m	1本	4,200
LH600K30	シロ	305mm×10m	1本	6,000
LH600K38	シロ	380mm×10m	1本	7,400

黒系		分類:LH601		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH601K20	クロ	200mm×10m	1本	4,200
LH601K30	クロ	305mm×10m	1本	6,000
LH601K38	クロ	380mm×10m	1本	7,400

グレー系		分類:LH6012		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6012K20	ミディアムグレー	200mm×10m	1本	4,200
LH6012K30	ミディアムグレー	305mm×10m	1本	6,000
LH6012K38	ミディアムグレー	380mm×10m	1本	7,400

黄色系		分類:LH6022		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6022K20	キイロ	200mm×10m	1本	4,200
LH6022K30	キイロ	305mm×10m	1本	6,000
LH6022K38	キイロ	380mm×10m	1本	7,400

オレンジ系		分類:LH6025		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6025K20	オレンジ	200mm×10m	1本	4,200
LH6025K30	オレンジ	305mm×10m	1本	6,000
LH6025K38	オレンジ	380mm×10m	1本	7,400

赤系		分類:LH6033		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6033K20	アカ	200mm×10m	1本	4,200
LH6033K30	アカ	305mm×10m	1本	6,000
LH6033K38	アカ	380mm×10m	1本	7,400

ピンク系		分類:LH6036		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6036K20	ソフトピンク	200mm×10m	1本	4,200
LH6036K30	ソフトピンク	305mm×10m	1本	6,000
LH6036K38	ソフトピンク	380mm×10m	1本	7,400

緑系		分類:LH605		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH605K20	イエローグリーン	200mm×10m	1本	4,200
LH605K30	イエローグリーン	305mm×10m	1本	6,000
LH605K38	イエローグリーン	380mm×10m	1本	7,400

濃緑系		分類:LH6052		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6052K20	ミディアムグリーン	200mm×10m	1本	4,200
LH6052K30	ミディアムグリーン	305mm×10m	1本	6,000
LH6052K38	ミディアムグリーン	380mm×10m	1本	7,400

青系		分類:LH6097		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6097K20	スカイブルー	200mm×10m	1本	4,200
LH6097K30	スカイブルー	305mm×10m	1本	6,000
LH6097K38	スカイブルー	380mm×10m	1本	7,400

紺系		分類:LH6094		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6094K20	ビビッドブルー	200mm×10m	1本	4,200
LH6094K30	ビビッドブルー	305mm×10m	1本	6,000
LH6094K38	ビビッドブルー	380mm×10m	1本	7,400

茶色系		分類:LH6081		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH6081K20	ミディアムブラウン	200mm×10m	1本	4,200
LH6081K30	ミディアムブラウン	305mm×10m	1本	6,000
LH6081K38	ミディアムブラウン	380mm×10m	1本	7,400

シルバー系		分類:LH606		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH606K20	シルバー	200mm×10m	1本	4,200
LH606K30	シルバー	305mm×10m	1本	6,000
LH606K38	シルバー	380mm×10m	1本	7,400

ゴールド系		分類:LH607		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LH607K20	ゴールド	200mm×10m	1本	4,200
LH607K30	ゴールド	305mm×10m	1本	6,000
LH607K38	ゴールド	380mm×10m	1本	7,400

再剥離タイプ		屋外・屋内 短期		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LK001 *	ホワイト	500mm×20m	1ケース(2本)	9,700
LK001	ホワイト	1,000mm×20m	1本	9,700
LK002	マットホワイト	1,000mm×20m	1本	9,700

緑系		分類:LK5		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LK500	フォレストグリーン	1,000mm×20m	1本	9,700
LK503	ライトグリーン	1,000mm×20m	1本	9,700
LK506	ナイルグリーン	1,000mm×20m	1本	9,700

青系		分類:LK9		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LK900	ディープロイヤルブルー	1,000mm×20m	1本	9,700
LK901	ブルーベリー	1,000mm×20m	1本	9,700
LK902	リフレックスブルー	1,000mm×20m	1本	9,700
LK903	ネイビーブルー	1,000mm×20m	1本	9,700
LK905	アクアマリン	1,000mm×20m	1本	9,700
LK907	マリンブルー	1,000mm×20m	1本	9,700

茶色系		分類:LK3		
品番	色	規格	出荷単位	本体価格(¥)
LK370	ミディアムブラウン	1,000mm×20m	1本	9,700
LK371	ブラウン	1,000mm×20m	1本	9,700

|--|

蛍光・メタリックフィルム・反射シート

各種粘着フィルム・シートを豊富に取り揃えております。

蛍光フィルム

Lumilustre

- 短中期用途の蛍光フィルムです。
- 発色のよさと高い耐久性を持ち、視認性に優れ、際立った表現力を発揮します。 ■ 全8色 ■ 裏面：白

品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
LUMI10110	レッド オレンジ	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ	LUMI10510	レモン	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ
LUMI10105		500mm×30m	1本	63,500		LUMI10505		500mm×30m	1本	63,500	
LUMI10210	グリーン	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ	LUMI10610	イエロー	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ
LUMI10205		500mm×30m	1本	63,500		LUMI10605		500mm×30m	1本	63,500	
LUMI10310	レッド	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ	LUMI10710	ピンク	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ
LUMI10305		500mm×30m	1本	63,500		LUMI10705		500mm×30m	1本	63,500	
LUMI10410	オレンジ	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ	LUMI10711	ショッキング ピンク	1,000mm×15m	1本	63,500	取り 寄せ
LUMI10405		500mm×30m	1本	63,500		LUMI10715		500mm×30m	1本	63,500	

メタリックフィルム

Star Metal

- 鏡面仕上げによるメタリック効果のあるマーキングフィルムです。
 - 長期屋外用途で、柔軟性があり曲面にもきれいに貼れ、優れた耐久性を発揮します。 ■ 全9色 ■ 裏面：白
- ※「スターメタル」は空気を通しませんので、被着体の選択には十分ご注意ください。 ※ご使用の際は表面保護フィルムを剥がしてご使用ください。

品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SM60110M	クロム	920mm×10m	1本	44,500	SM606110M	ヘアーライン	920mm×10m	1本	44,500
SM603110M	レッド	920mm×10m	1本	44,500	SM60710M	ゴールド	920mm×10m	1本	44,500
SM603410M	ピンク	920mm×10m	1本	44,500	SM60910M	ブルー	920mm×10m	1本	44,500
SM60510M	グリーン	920mm×10m	1本	44,500	SM61010M	アオゴールド	920mm×10m	1本	44,500
SM60610M	シルバー	920mm×10m	1本	44,500					

反射シート

StarCal スーパーライト

- 長期屋外用の封入レンズ型再帰反射シートです。
- 感圧型の粘着剤を使用しており、カッティングマシンや型抜きなどで加工し、貼り付けすることができます。
- 中長期の工事用標識や保安用品・ステッカー用途に適しています。 ■ 全8色 ■ 裏面：白

品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
SL301WH15	シロ	920mm×15m	1本	51,000	取り 寄せ	SL306GR15	ミドリ	920mm×15m	1本	51,000	取り 寄せ
SL301WH45		920mm×45m	1本	153,000		SL306GR45		920mm×45m	1本	153,000	
SL308BK15	クロ	920mm×15m	1本	51,000	取り 寄せ	SL307BL15	アオ	920mm×15m	1本	51,000	取り 寄せ
SL303RD15		920mm×15m	1本	51,000		SL307BL45		920mm×45m	1本	153,000	
SL303RD45	アカ	920mm×45m	1本	153,000		SL313DR15	ダーク レッド	920mm×15m	1本	61,000	取り 寄せ
SL305YE15		920mm×15m	1本	51,000		SL317LB15		920mm×45m	1本	51,000	
SL305YE45	キイロ	920mm×45m	1本	153,000							

オラライト AP1000 シリーズ

- 「オラライト AP1000」シリーズは再帰反射素材を使用した超高輝度反射シートです。
- 濡れても変わらない輝度、悪天候の際にも変わらず優れた反射性能を発揮します。
- 基材に耐破断性に優れたポリエチレン素材を使用しているため、衝撃による飛散がなく二次災害を防ぎます。
- コンピューター・カッティング、金型を使用した抜き加工(裏スリット)や表面にシルク印刷が可能です。
- 高い柔軟性で、細いパイプ、ポールなどの二次曲面に追従します。
- 道路・鉄道の視線誘導、事故・工事の交通規制材、車両用マーキング、広告用屋外看板などに適しています。
- 全15色 ■裏面:白

オラライト AP1000DL

超高輝度素材であることを示すシンボル表示があり、安全安心設計かつ高性能であることを目で確認できます。景観色は日中は景観に溶け込み、夜はしっかりと反射します。



品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
AP10DLS	シルバー	762mm×45m	1本	500,000	取り寄せ
AP10DLY	イエロー	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DLR	レッド	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DLO	オレンジ	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DLB	ブルー	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DLG	グリーン	762mm×45m	1本	500,000	

オラライト AP1000DB

昼間の被視認性とデザイン性を高めるためトライアングルパターンを施しています。蛍光色は、昼間の被視認性をさらに高めた商品です。



品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
AP10DBS	シルバー	762mm×45m	1本	500,000	取り寄せ
AP10DBY	イエロー	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DBR	レッド	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DBB	ブルー	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DBG	グリーン	762mm×45m	1本	500,000	

オラライト AP1000DL 景観色

品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
AP10DLGB	グレーベージュ	762mm×45m	1本	500,000	取り寄せ
AP10DLDB	ダークブラウン	762mm×45m	1本	500,000	
AP10DLDG	ダークグレー	762mm×45m	1本	500,000	

オラライト AP1000DB 蛍光色

品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
AP10DBLY	ライム イエロー	762mm×45m	1本	750,000	取り寄せ

オラライト JV104E Plus

- 「オラライト JV104E Plus」は再帰反射素材を使用した、車両専用の超高輝度反射テープです。
- シンプルな单層構造で、空気層がある反射材よりも剥離、割れなどが少なく耐衝撃性、耐水性に優れています。
- 柔軟で低温にも強い素材を使用しているため、寒冷地などの厳しい気象条件でも心配ありません。
- トラック・トレーラーの視認性向上の目的に用いる等高線状の線表示用に適しています。
- ECE規則第104号型式認定 ■全3色 ■裏面:白



品番	規格	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
JV104EPW	ホワイト	50mm×50m	1本	50,000	取り寄せ
JV104EPY	イエロー	50mm×50m	1本	50,000	
JV104EPR	レッド	50mm×50m	1本	50,000	

※日本国内で反射材は、道路運送車両の保安基準により、「車体前面に赤色反射テープ、車体後面に白色(シルバー)反射テープ」を貼ることは禁じられています。※切り売り対応可能です。

長期用
屋外耐候性5年

フレキシブルフェイス

フレキシブルフェイスは看板表示面の素材となるシート生地です。主に内照式看板や大型看板に使用されています。

スターシャイン SS-1000

- インクジェットプリンター対応の不燃フレキシブルフェイスです。
- 耐候性に優れ、繊維が目立たない素材を使用しています。
- 大型サインに対応するため、シーム加工(1シーム)に対応しています。
- 屋外内照式看板サインや駅構内・地下鉄構内のサインに適しています。
- 屋外耐候性5年
- 防火認定取得製品 ※防火認定の詳細はP133参照

紙管内径
3インチ
ロール紙

溶剤
インク

テック
インク

UV
インク

防火認定
不燃



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

防炎
認定

スターシャイン SS-550

- 「Viewcal920・930」シリーズ専用の電飾フィルム貼り用フレキシブルフェイスです。
- 従来のアクリル板内照式看板の抱える大きさの制限などをクリアしました。 ■ 防炎認定取得製品


品番	規格	厚さ	重量	引張強度(N/3cm)		出荷単位	本体価格(¥)
				縦	横		
SS5502550	2,520mm×50m	0.65mm	780g/m ²	1,862	1,195	1本	560,000
SS5503250	3,220mm×50m					1本	710,000
SS5504250	4,220mm×50m					1本	1,190,000

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。 ※切売り(幅・m)について、詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。 ※この製品は不燃製品ではありません。
※「Viewcal 900」シリーズなどの電飾フィルム以外の一般色をご使用した場合、FFからの可塑剤などの影響により剥離などの不具合が発生する危険性があります。
必ず「Viewcal 920・930」シリーズの電飾フィルムをご使用ください。


スターシャイン シリーズ 専用金具

品名	品番	規格	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
SSラバーシート	SSRS10	25mm×10m×0.5mm	10m巻きラバーシート	1ヶ	6,000
SS-Tシステム	SST5	2,000mm	SS-B+SS-Rのセット	1ケース(5本)	22,500




SSラバーシート
25mm × 10m × 0.5mm



SS-B断面



SS-R断面



詳細・注意事項

防火認定取得製品 組み合わせ一覧

下地材	マーキングフィルム	防火認定 認定番号	下地材	インクジェットプリント	防火認定 認定番号
スター・シャイン SS-1000	Viewcal 920シリーズ Viewcal 930シリーズ	NM-2545	スター・シャイン SS-1000	UVインク ラテックスインク 溶剤インク	NM-4300(2) NM-2304

※対応プリンター機種・インクについて、詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

スター・シャインシリーズ 使用上のご注意

- 本商品はガラス繊維を使用しています。
- ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があり、一度付いた跡は消えませんので、画面加工時、輸送時、施工時には折り曲げなどに十分注意してください。
- また、商品をカットする場合はガラス繊維が出てくる場合があります。作業終了後は手洗いなどを十分に行ってください。
- 表面は特殊樹脂のコーティングをしていますので、表面をアルコールやシンナーで拭いたりすることはおやめください。
コーティング層を溶かし、耐候性やインクジェットの印刷性が落ちます。
- 外巻きになっています。外側が表（印刷面）になるように巻いています。表裏の間違いにご注意ください。
- 印刷するインクジェットプリンターによっては不燃とならない場合があります。印刷する場合は弊社担当までご確認ください。
- 強度を必要とするような物にご使用の場合は、設計強度および安全性を十分確認してください。
- 施工に関しては、構造計算などにより、安全性を十分確認してください。
- 施工する際は専用の展張金具セット（弊社品）を使用してください。専用以外の金具を使用した場合、展張できない場合があります。
また、その場合のクレームは負いかねますのでご了承ください。
- 万一商品に起因する明らかな不具合が生じた場合、同量の商品と交換させていただきます。出力製品に関する費用や施工加工費におきましては、あらゆる責任を負いかねますのでご了承ください。

品番およびロットNoについて


- ・商品ケースに品番、紙管の内側にロットNoが記載しております。
- ・商品を使用した場合、ロットNoを必ず記録、保存してください。（ロットNoの記載が無い場合、商品に問題が生じましても品質保証を行うことが困難になります。）
- ・品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに弊社に商品の品番およびロットNoをご連絡ください。

シートを廃棄処分される際は、以下の方法で処理してください。

- ・廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ・許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

建築基準法第66条について

建築基準法 第66条（看板等の防火措置）には、「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」と規定しています。



窓用フィルム

窓・ガラス面に施工する各種フィルムを取り揃えております。

ガラス装飾フィルム

WINVeil

■「ワインベール」シリーズは、視界を制御したいガラス面や、意匠を持たせたい鏡面などさまざまな用途に使用できます。溶剤系インクジェットプリンターに対応し、空間を演出するフルカラープリントが可能です。

■質感：スリガラス調 ■粘着剤：透明糊・強粘着・再剥離
※対応プリンターは事前に弊社営業担当までご確認ください。塩ビ商品のため、カッティング加工も自由にできます。貼る際には、アプリケーションテープをご使用ください。



ワインベールフォグ

品番	色	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LFF920	透明	920mm×20m	1本	26,500
LFF1220		1,220mm×20m	1本	34,500

ワインベールミルクホワイト

品番	色	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LFFMW920	乳白	920mm×20m	1本	29,000
LFFMW1220		1,220mm×20m	1本	38,000

ワインベールシルバー5510

品番	色	規格	出荷単位	本体価格(￥)
LFS1220	シルバー	1,220mm×20m	1本	38,000

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

日射調整フィルム

WINCOS

■地球環境保護および資源の有効利用に配慮し、冷暖房効率の向上に寄与する省エネ対策フィルムです。

■用途に応じて、透明、メタル、カラーと多彩なラインナップをご用意しています。

仕様	種別	品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
透明断熱タイプ	IR-50HD	LCIR50HD	1,250mm×30m	1本	オープン	
	ZH05G	LCZH05GB	1,250mm×30m	1本	オープン	
	WH03	LCWH03A	970mm×30m	1本	オープン	
		LCWH03B	1,250mm×30m	1本	オープン	
反射断熱タイプ	1035UH	LC1035UHA	970mm×30m	1本	オープン	
		LC1035UHB	1,250mm×30m	1本	オープン	
	1015UH	LC1015UHA	970mm×30m	1本	オープン	
		LC1015UHB	1,250mm×30m	1本	オープン	
反射断熱外貼りタイプ	2135	LC2135A	970mm×30m	1本	オープン	
		LC2135B	1,250mm×30m	1本	オープン	
	2115	LC2115A	970mm×30m	1本	オープン	
		LC2115B	1,250mm×30m	1本	オープン	

取り
寄せ

遮熱粘着フィルム

車両用の遮熱粘着フィルムです。


CoolCal

- 「クールカル」は熱線を効率的に反射する、糊付の車両用機能性フィルムです。
- 冷凍冷蔵車やトラックのルーフパネルに貼るだけで、省エネ・品質管理に貢献します。

品番	規格	基材厚	粘着層	出荷単位	本体価格(¥)
CLCL122	1,220mm×20m	100μm	30μm	1本	98,000

施工イメージ

遮熱塗料に比べて、乾燥時間が不要のため施工時間を短縮できます。



機能性フィルム

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア



サイン広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

遮熱効果

塩ビフィルムへ均一に練り込んだ遮熱顔料が、太陽光の熱線を反射し、車体の温度上昇を抑制します。



導入事例

- 配送車 青果・鮮魚・精肉・鮮魚・冷凍食品・菓子・生花
- 工事車 コンクリートミキサー車

- 医療関係車 検診車・医療防疫車
- データセンター コンテナ型データセンター

※価格は全て税抜価格となります。

マグネットシート・ボード

サイン・ディスプレイなど広告材料として幅広い用途に使用できるシート・ボードです。

マグネットシート

エスケーマグ

- 柔軟性に優れたマグネットシートです。
- 打ち抜き・カット・印刷・ビューカル貼りなどの加工が簡単にできます。
- 耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れています。
- 使用用途：ステッカー、広告宣伝用、教材用、製図板用、プレート用、車両広告用、管理板用、玩具用、その他各種表示用

品番	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)
SKMAGX08	1,000mm×10m	0.8mm	1本	40,000

アルミ樹脂複合板

NEW SKホワイト


- 看板・案内板・表示板・各種標識など、幅広い用途に使用できるアルミ樹脂複合板です。
- 軽量性…軽いので取扱い運搬及び作業が楽です。
- 剛性…波打ち、反りがありません。寸法も安定しています。
- 平面性…マーキングフィルムの使用に適しています。
- 耐水性…吸湿による反り、重量増がありません。
- 耐湿性…さび・腐食の心配がありません。
- 加工性…切断・穴あけ・ビス止めなどの加工が容易にできます。
- その他…断熱性・保温性・遮音性などにおいても優れた効果があります。

品番	仕様	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
NEWWTW3X6	両面光沢	910mm×1,820mm	1ケース(10枚)	オープン	取り寄せ
NEWWTW1X2		1,000mm×2,000mm	1ケース(6枚)	オープン	
NEWWTW1224	片面光沢	1,220mm×2,440mm	1ケース(5枚)	オープン	取り寄せ
NEWWTN3X6		910mm×1,820mm	1ケース(10枚)	オープン	
NEWWTN1X2	片面光沢	1,000mm×2,000mm	1ケース(6枚)	オープン	取り寄せ
NEWWTN1224		1,220mm×2,440mm	1ケース(5枚)	オープン	

スチレンボード

パネルスター

- 両面を紙で貼り合わせたスチレンボードです。
- カッターナイフでの切り込み加工が容易です。
- ポスターなどを貼るのに適しています。



パネルスターPシリーズ

- 両面に白色度の高い上質紙で貼り合わせをしています。

品番	仕様	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IP50918	糊なし	910mm×1,820mm	5mm	1ケース(25枚)	オープン	取り寄せ
IP51224		1,220mm×2,440mm	5mm	1ケース(15枚)	オープン	

品番	仕様	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IP70918	糊なし	910mm×1,820mm	7mm	1ケース(20枚)	オープン	取り寄せ
IP71224		1,220mm×2,440mm	7mm	1ケース(10枚)	オープン	

パネルスターFシリーズ

- 「パネルスターP」のハイクオリティタイプのスチレンボードです。
- 特殊加工により、反り防止を重視しています。

品番	仕様	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IFA50918	片面糊付き	910mm×1,820mm	5mm	1ケース(25枚)	オープン	取り寄せ
IFA51224		1,220mm×2,440mm	5mm	1ケース(15枚)	オープン	
IFA70918		910mm×1,820mm	7mm	1ケース(20枚)	オープン	
IFA71224		1,220mm×2,440mm	7mm	1ケース(10枚)	オープン	

品番	仕様	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
IF50918	糊なし	910mm×1,820mm	5mm	1ケース(25枚)	オープン	取り寄せ
IF51224		1,220mm×2,440mm	5mm	1ケース(15枚)	オープン	
IF70918		910mm×1,820mm	7mm	1ケース(20枚)	オープン	
IF71224		1,220mm×2,440mm	7mm	1ケース(10枚)	オープン	

アプリケーションテープ

シート施工の際、レイアウト崩れを防ぐために使用するアプリケーションテープを各種取り揃えております。

アプリケーションテープ

汎用和紙タイプ PSシリーズ

■マーキングフィルムを貼り付ける際に使用する和紙タイプのアプリケーションテープです。

品名	品番	規格	粘着剤	剥離紙	出荷単位	本体価格(¥)
和紙マスキング PS60	PS60500	500mm×100m	弱粘着	なし	1ケース(2本)	オープン
	PS601000	1,000mm×100m	弱粘着	なし	1本	オープン
和紙マスキング PS62	PS62500	500mm×100m	中粘着	なし	1ケース(2本)	オープン
	PS621000	1,000mm×100m	中粘着	なし	1本	オープン
	PS621372	1,372mm×100m	中粘着	なし	1本	オープン
和紙マスキング PS67	PS671000	1,000mm×100m	強粘着	なし	1本	オープン

樹脂含浸和紙タイプ PXシリーズ

■マーキングフィルムを貼り付ける際に使用する和紙タイプのアプリケーションテープです。

■和紙に強度があり、スキージーのすべりが良く施工性に優れています。

品名	品番	規格	粘着剤	剥離紙	出荷単位	本体価格(¥)
和紙マスキング PX60	PX601000	1,000mm×100m	弱粘着	なし	1本	オープン
和紙マスキング PX62	PX62500	500mm×100m	中粘着	なし	1ケース(2本)	オープン
	PX621000	1,000mm×100m	中粘着	なし	1本	オープン
和紙マスキング PX85	PX851000	1,000mm×100m	超強粘着	なし	1本	オープン

透明フィルムタイプ

■マーキングフィルムを貼り付ける際に使用する透明タイプのアプリケーションテープです。

品名	品番	規格	厚さ	粘着剤	剥離紙	出荷単位	本体価格(¥)
アプリケーションテープ PP48	PP480	490mm×50m	40μm	弱粘着	あり	1ケース(2本)	35,500
	PP48	980mm×50m	40μm	弱粘着	あり	1本	35,500
アプリケーションテープ PP47	PP470	490mm×50m	40μm	中粘着	あり	1ケース(2本)	35,500
	PP47	980mm×50m	40μm	中粘着	あり	1本	35,500
アプリケーションテープ CPP70	CPP70	500mm×20m	70μm	中粘着	あり	1ケース(2本)	18,000
透明マスキング C111	C111	500mm×100m	110μm	中粘着	なし	1ケース(2本)	64,500
透明マスキング C110	C110L	1,000mm×100m	110μm	中粘着	なし	1本	64,500

■「Hi Lucky」シリーズに適した透明タイプのアプリケーションテープです。

品名	品番	規格	粘着剤	剥離紙	適合フィルム	出荷単位	本体価格(¥)
ラッキーアプリ	LC2000H	500mm×50m	強粘着	あり	Hi Luckyシリーズ・Viewcal880	1ケース(2本)	29,700
	LC2000MUJI	1,000mm×50m	強粘着	あり		1本	29,700
	LC2000K22	220mm×10m	強粘着	あり	Hi Lucky 小型カッティング マシン用	1本	3,900
	LC2000K30	300mm×10m	強粘着	あり		1本	4,800
	LC2000K38	380mm×10m	強粘着	あり		1本	5,500

サイン材料・施工資材

施工時に便利な資材を取り揃えております。

スキージー

■シート・フィルムを貼るのに扱いやすいサイズのスキージーです。

SQUZILTC



SQUZIWH



スキージークロス

■フィルムのキズ防止に役立つ、スキージーカバーです。

設計製図
用品

品番	色	規格	出荷単位	単位	本体価格(¥)	備考	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SQUZILTC	白	99mm×75mm× 厚さ最大7mm	10包	1包 (10ヶ)	1,500	取り 寄せ	SQUZICLO2B	300mm×100mm×2mm	1包 (4枚×4冊)	28,800
SQUZIWH	白	105mm(90mm)×75mm ×厚さ最大4mm	10ヶ	1ヶ	150					

レーザー
プリント
メディアOA機器
・
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
詳細

CMチェック用紙

■原寸原稿チェック用紙で、マーキングフィルムをカッティングプロッターでカットする前に使用します。
■坪量：64g/m²
■ロール紙：紙管内径2インチ



ピールスターN

■ワックス、ボール紙が不要な裏紙付きのニス原紙です。
■カッティングプロッターでカットした後に、アイロンで紗張り枠に貼り付けることで製版ができます。
※35℃以上の環境に保管しますとブロッキングがおこりやすいので特に夏季の保管にはご注意ください。



品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
CM500	500mm×100m	1ケース(4本)	16,000	PLN1000	1,000mm×50m	1本	40,000
CM1000	1,000mm×100m	1ケース(2本)	15,000	PLN500	500mm×50m	1ケース(2本)	41,500
CM1300	1,300mm×100m	1本	9,800				

塗装用マスキング

■再剥離性に優れた焼付塗装用マスキングです。

種別	品番	規格	粘着剤	剥離紙	出荷単位	本体価格(¥)
B502	B502KAI	1,000mm×100m	再剥離	あり	1本	96,000

目隠しシート

■CI・VI物件で板面を短期間隠す、目隠し用途に適した遮光タイプのインクジェットシートです。

品番	色	裏面	仕様	インク	規格	出荷単位	本体価格(¥)
VCCSIJ1263	白	黒	塩ビ	溶剤インク	1,260mm×30m	1本	130,000

レールカッター

- レールスライド方式なので正確なメディアのカットが可能です。
- カット面を直角に保て、発泡ボードなどメディアにも対応します。
- 大判・長尺メディア対応：最大約3,000mm
- 厚みのあるメディア対応：最大9mm



品名	品番	出荷単位	本体価格(￥)	備考
レールカッター	RC760	1台	29,800	
替刃10枚	RCKB10	1ケース	オープン	取り寄せ

レールカッター セット内容



レール4本



760mm×73mm

- ・組立式のレールを4本接続し、3,040mmのレールができます。
- ・レール裏面にシリコン系のストッパーが付いているので、メディアとのズレを軽減します。

クリヤーセームESD

- ラミネートフィルムやメディアのチリやホコリ、静電気除去に適しています。
- アクリル・塩ビ板などのホコリ再付着防止。
- 印刷業の静電気によるインクのにじみ防止。
- ステンレス、塗装加工時の油や指紋除去。



クロス

品番	規格	出荷単位	本体価格(￥)	備考
CLE8	80mm×80mm	1枚	オープン	
CLE45	350mm×450mm	1枚	オープン	取り寄せ

グローブ

品番	サイズ	出荷単位	本体価格(￥)	備考
CLEGS	S	1ヶ	オープン	
CLEGM	M	1ヶ	オープン	
CLEGL	L	1ヶ	オープン	取り寄せ

導光板LEDパネル

サイン用品

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料


産業材
製品

索引
詳細



「サクライトパネル」シリーズは、LED光源と導光アクリルを組み合わせた4辺開閉式フレームのライトパネルです。LEDと導光板を組み合わせたことで、消費電力を抑えた省エネ商品です。設置方法は壁掛け・壁付け・吊下げなどから選べ、ポスター・パネルの代替として多様な商空間でご利用いただけます。各ポスター・サイズのラインナップから、特注サイズにもご対応いたします。

4辺開閉式フレームなので壁に掛けたままメディアの交換可能



SakuLIGHTPanel ULP

■ 4辺開閉式フレームのスタンダードなライトパネルです。

品番	フレーム カラー	メディア サイズ	本体		LED 配置	色温度 (K)	重量 (kg)	消費電力 (W)	対応 ACDC 電源 (V)	単位	本体価格(¥)	備考	
			縦×横×厚さ (mm)	縦×横 (mm)									
SAKUULPA1	シルバー	A1	877×630×23	818×571	左・右	5,000	7	30.24	12	5	1台	75,000	取り寄せ
SAKUULPA2		A2	630×456×23	571×397	上・下		3.5	21.6	12	3.3		43,000	
SAKUULPB1		B1	1,066×764×23	1,007×705	左・右		11	37.44	12	5		130,000	
SAKUULPB2		B2	764×551×23	705×492	上・下		5	25.92	12	3.3		68,000	

※ACアダプタ・設置用金具同梱 ※本体の厚さは、フレームのネジの凹凸部分1mmを除く

※価格は全て税抜価格となります。

SakuLIGHTPanel R



- 薄型標準タイプと色温度調光タイプのライトパネルです。
- 薄型標準タイプは総厚10mmのため壁に取り付けても圧迫感がなく、スマートです。
- 色温度調光タイプはグラフィックに合わせた色温度の調整が可能です。
- 高演色LEDを標準採用しており、グラフィックの色彩を際立たせます。
- 薄型標準タイプ…シルバー・黒 ■ 色温度調光タイプ…シルバー・黒・白

シーンに合わせて選べるフレームカラー



白



黒




シルバー

薄型標準タイプ

品番	フレームカラー	メディアサイズ	本体		有効見え寸法 縦×横×厚さ (mm)	LED配置	色温度 (K)	重量 (kg)	消費電力 (W)	対応ACDC電源 (V)	対応ACDC電源 (A)	単位	本体価格 (¥)	備考	
			縦	横											
SKR10A2S	シルバー	A2	616	442	×10	572×398	長辺両側	5,300	2.8	13.2	12	5	1台	オープン	取り寄せ
SKR10A2B	黒														
SKR10A1S	シルバー	A1	863	616	×10	819×572	長辺両側	5,300	4.9	19.2	12	5	1台	オープン	
SKR10A1B	黒														

※ACアダプタ・設置用金具同梱 ※その他規格サイズ、特注サイズ(最大A0 841mm×1,189mmまで)対応可能

色温度調光タイプ



2,700K 電球色

昼白色

昼光色 6,500K

- 電球色～昼光色 (2,700K～6,500K) の間で10段階で変更できます。
- リモコン式・ボタン式(本体内蔵)の2種類から選択ができます。
- リモコン式は明暗調光も可能です。



リモコン

調光方式	品番	フレームカラー	メディアサイズ	単位	本体価格 (¥)	備考	調光方式	品番	フレームカラー	メディアサイズ	単位	本体価格 (¥)	備考			
リモコン	SKR16A2RS	シルバー	A2	1台	オープン	取り寄せ	ボタン	SKR16A2BS	シルバー	A2	1台	オープン	取り寄せ			
	SKR16A2RB	黒						SKR16A2BB	黒							
	SKR16A2RW	白						SKR16A2BW	白							
	SKR16A1RS	シルバー	A1	1台	オープン			SKR16A1BS	シルバー	A1	1台	オープン				
	SKR16A1RB	黒						SKR16A1BB	黒							
	SKR16A1RW	白						SKR16A1BW	白							

物性データ

メディアサイズ	本体 縦×横×厚さ (mm)	有効見え寸法 縦×横 (mm)	LED配置	色温度 (K)	重量 (kg)	消費電力 (W)	対応ACDC電源	
							(V)	(A)
A2	616×442×16	566×392	長辺両側	2,700～6,500	3.9	13.2	12	5
A1	863×616×16	813×566	長辺両側	2,700～6,500	6.9	19.2	12	5

※ACアダプタ・設置用金具同梱 ※その他規格サイズ、特注サイズ(最大1,220mm×2,440mmまで)対応可能

※価格は全て税抜価格となります。

SakuLIGHTPanel

テンションファブリックフレーム

サイン用品

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア



サイン
・
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細



「スマートディスプレイシステム」は簡易組み立て式アルミフレームとファブリックメディアを組み合わせた屋内装飾システムです。ファブリックメディアの4辺端部に縫製加工し、シリコンゴムをアルミフレーム枠の溝に差し込むことで、簡単に組み立て、持ち運びが可能です。フレームサイズが自由に選べ、メディア交換も容易にできます。LEDと組み合わせれば内照式パネルとして、幅広い用途でお使いいただくことができます。部材のご提供だけではなく、完成品でのご提案もできますのでお気軽にお問い合わせください。



スマートディスプレイシステム ルーファス シリーズ

フレーム

品名	品番	フレーム厚	仕様	壁掛け	スタンド	内照	非内照	内照仕様	規格 (H × W × L)	出荷単位	本体価格 (¥)	備考
ルーファスフレーム D100	LFD100	100mm	両面	○	○	○	○	エッジライト	100mm×26mm×6m	1本	オープン	
ルーファスフレーム SD100	LFSD100	100mm	片面・両面	○	○	○	○	エッジライト	100mm×29mm×6m	1本	オープン	
ルーファスフレーム S75	LFS75	75mm	片面	○	○	○	○	エッジライト	75mm×49.4mm×6m	1本	オープン	
ルーファスフレーム SD45	LFSD45	45mm	片面・両面	○		○	○	パックライト	45mm×29mm×6m	1本	オープン	
ルーファスフレーム S20	LFS20	20mm	片面	○			○	-	20mm×29mm×6m	1本	オープン	

サイン用品

ファブリックメディア固定用専用ラバー

品名	品番	仕様	ファブリックの加工	規約	出荷単位	本体価格 (¥)	備考
NSラバー11	NSRB11	塩ビ製 展張調整用	ホチキス針止め	11mm×50m	1ヶ	オープン	
ロックラバー01	RCRB01	塩ビ製 両面テープ加工済み	ミシン縫製	11mm×100m	1ヶ	オープン	
シリコンゴム	FD913	シリコン製	ミシン縫製	18mm×50m	1ヶ	20,000	

設計製図用品

LED

エッジライト LED4D

在庫限り
販売終了

- 定電流タイプのエッジライトLEDです。
- 専用の定電流電源もご用意しております。

- BOXの側面から照射し、内部を均一に発光させます。
- 片側照射で500~600mmを照らします。

品番	定格電流 (mA)	寸法 縦×横×厚さ (mm)	重量 (g)	ピッチ (mm)	出荷単位	本体価格 (¥)	備考
EL42D7007D	DC700	27×99.6×17.1	26.7	150	1ケース (30ユニット)	オープン	



※物性データは1ユニットあたりの数値です。

スイッチング電源

品名	品番	使用可能個数	出荷単位	本体価格 (¥)	備考
定電流電源 ELC12-18-R70/SFS	ELC1218R70	1~2個	1台	オープン	
定電流電源 FK68-027C070-301	FK68027C07	3~5個	1台	オープン	
定電流電源 Fβ1-700-65NF	FB170065NF	6~10個	1台	オープン	
定電流電源 Fβ2-700-130NF	FB2700130	12~20個	1台	オープン	

ファブリックメディア

デコプリント パール



- 「スマートディスプレイシステム」用のファブリックメディアです。
内照・外照兼用タイプです。
 - 印刷面：内巻き仕様 ■ 厚さ：130μm ■ 坪量：125g/m²
 - ロール紙：紙管内径3インチ ■ 防炎認定取得製品
- ※防炎製品ラベルが必要な場合は、ユーザー様での防炎製品認定取得が必要です。

品番	規格	出荷単位	本体価格 (¥)
PEARL1600S	1,600mm×50m	1本	132,000
PEARL3200S	3,200mm×50m	1本	264,000

組み立て方法



アルミフレームを組み立て、フレーム内部にLEDをセット



4辺端部に縫製加工したファブリックをフレームの溝に差し込み完成

※価格は全て税抜価格となります。

レーザー
プリント
メディアOA機器
・
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告
・
装飾材料産業材
製品索引
詳細

LEDモジュール

内照式看板や内照式パネルなどに使用される各種LEDモジュールを豊富に取り揃えております。

Bandilight F-LED333

- ソウル半導体製の素子を採用した3灯タイプです。
- 小型・中型のチャンネルサインに適したLEDモジュールです。
- 推奨の看板(BOX)厚:深さ80mm以上
- 演色性の高いRa90のLEDを採用しています。
- 防水性能:IP67
- 直列最大連結数:50ユニット



配光角度
165°c

品番	光色	入力電圧(V)	作動電流(A)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	ピッチ(mm)	出荷単位	本体価格(¥)
					縦×横×厚さ(mm)								
BFL333MX12	白色	DC12	0.055	0.66	55.5×13.3×8.45		6.36	-20~50	66	6,500	150	1ケース(50ユニット)	オープン

※物性データは1ユニットあたりの数値です。

Bandilight F-LED366

- ソウル半導体製の素子を採用した3灯タイプです。
- 中型・大型のチャンネルサインや平面的なサインに適したLEDモジュールです。
- 推奨の看板(BOX)厚:深さ80mm以上
- 白色品は演色性の高いRa90のLEDを採用しています。
- 防水性能:IP67
- 直列最大連結数:30ユニット



白色
配光角度
165°c

赤色
配光角度
155°c

品番	光色	入力電圧(V)	作動電流(A)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	ピッチ(mm)	出荷単位	本体価格(¥)
					縦×横×厚さ(mm)								
BFL366MX12	白色	DC12	0.08	1.0	37×35×8.84		10.8	-20~50	100	6,500	200	1ケース(30ユニット)	オープン
BFL366DR12	赤色	DC12	0.055	0.66	37×35×8.27		10.8	-20~50	23	-	200	1ケース(30ユニット)	オープン

※物性データは1ユニットあたりの数値です。

Bandilight F-LED359

- 日亜化学工業製の素子を採用した3灯タイプです。
- 大型チャンネルサインや厚さのある平面的なサインに適したLEDモジュールです。
- 推奨の看板(BOX)厚:深さ150mm以上
- 防水性能:IP67
- 直列最大連結数:20ユニット



配光角度
165°c

品番	光色	入力電圧(V)	作動電流(A)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	ピッチ(mm)	出荷単位	本体価格(¥)
					縦×横×厚さ(mm)								
BFL359MX24	白色	DC24	0.066	1.6	61.8×23×8.57		17	-20~50	185	6,500	300	1ケース(20ユニット)	オープン

※物性データは1ユニットあたりの数値です。

EMISTAR OZLM2D65

- ソウル半導体製の素子を採用した1灯タイプです。
- 中型・大型のチャンネルサインや平面的なサインに適しています。
- 推奨の看板(BOX)厚:深さ80mm以上
- 防水性能:IP67
- 直列最大連結数:30ユニット



配光角度
165°C

品番	光色	入力電圧(V)	作動電流(A)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	ピッチ(mm)	梱包	本体価格(¥)
					縦×横×厚さ(mm)								
OZLM2D65	白色	DC12	0.12	1.44	53.2×28×9.1		14.2	-20~60	140	6,500	250	1ケース(30ユニット)	オープン

※物性データは1ユニットあたりの数値です。

設計製図用品

EMISTAR OZLM1A65

- AC100V入力で点灯する1灯タイプです。
- 中型・大型のチャンネルサインや平面的なサインに適しています。
- 推奨の看板(BOX)厚:深さ80mm以上
- 防水性能:IP67
- 直列最大連結数:150ユニット



配光角度
165°C

品番	光色	入力電圧(V)	作動電流(A)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	ピッチ(mm)	梱包	本体価格(¥)
					縦×横×厚さ(mm)								
OZLM1A65	白色	AC100	0.015	1.5	57.1×33.1×11.8		26	-20~60	100	6,500	300	1ケース(30ユニット)	オープン

※物性データは1ユニットあたりの数値です。

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

HANLED レンズスター3

- AC100V入力で点灯する2灯タイプです。
- 中型・大型のチャンネルサインや、平面的なサインに適したLEDモジュールです。
- 推奨の看板(BOX)厚:深さ100mm以上
- 防水性能:IPX4
- 直列最大連結数:120ユニット



配光角度
165°C

品番	光色	入力電圧(V)	作動電流(A)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	ピッチ(mm)	梱包	本体価格(¥)
					縦×横×厚さ(mm)								
HLL3J1008D	白色	AC100	0.0235	2.35	59.4×37.7×11		21	-20~50	196	6,500	400	1ケース(30ユニット)	オープン

※物性データは1ユニットあたりの数値です。

※価格は全て税抜価格となります。


LED照明

LEDスポットライト・外照LEDユニットの各種製品を紹介します。

ARC PAR38

- 口金E26の水銀灯代替LED照明です。
- 小型・中型のサインを照らすスポットライトに適しています。
- 防水型で非常に高い湿度下でも使用可能です。
- レクスター製の素子を採用しています。
- PSE取得商品
- 防水性能: IP65

外形寸法



品番	光色	入力電圧(V)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	出荷単位	本体価格(¥)
				直径×高さ(mm)	直径×高さ(mm)						
PR38D65E26	白色	AC90~220	20	φ118×139	φ118×139	310	-30~50	2,400	6,500	1ヶ	オープン
PR38D27E26	電球色	AC90~220	20	φ118×139	φ118×139	310	-30~50	2,160	2,700	1ヶ	オープン

付属品(各1点)



防水パッキン




PS-E
口金
E26
配光角度
110°c

※表示寸法は公称寸法です。若干の誤差が生じる場合があります。 ※ヒートシンク部分を覆うランプホルダーのご使用はおやめください。

ARC PAR52

- 口金E39の水銀灯代替LED照明です。
- 小型・中型のサインを照らすスポットライトに適しています。
- 防水型で非常に高い湿度下でも使用可能です。
- レクスター製の素子を採用しています。
- 防水性能: IP65

外形寸法



品番	光色	入力電圧(V)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	出荷単位	本体価格(¥)
				直径×高さ(mm)	直径×高さ(mm)						
PR52D65E39	白色	AC90~264	35	φ165×223	φ165×223	740	-30~50	4,460	6,500	1ヶ	オープン
PR52D27E39	電球色	AC90~264	35	φ165×223	φ165×223	740	-30~50	4,330	2,700	1ヶ	オープン

付属品(各1点)



防水パッキン

落下防止ワイヤー




口金
E39
配光角度
110°c

※表示寸法は公称寸法です。若干の誤差が生じる場合があります。 ※ヒートシンク部分を覆うランプホルダーのご使用はおやめください。
※付属の落下防止ワイヤーは必ずご使用ください。 ※ARC PAR52電球色は、従来品PAR52電球色の在庫が無くなり次第の発売となります。

HSL-F02

- AC100V入力で点灯するLED照明です。
- 小型・中型の外照サインのスポットライトに適しています。
- PSE取得商品
- 防水性能：IP66


P
S

E


設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
・オフィス用品屋内向け
インクジェットメディア屋外向け
インクジェットメディアサイン
広告
装飾材料産業材
製品索引
・
詳細

LINER LED NSL-602 シリーズ NEW

- アームを不要とした壁面設置タイプの外照LEDユニットです。
- 屋内外問わずに平面的なサインに適しています。
- 壁面への設置は3ステップの簡単施工
- 電源内蔵品ですので、AC接続のみで点灯可能。
- 下向き専用照射
- PSE取得商品
- 防水性能：IP65


P
S

E

品番	光色	入力電圧(V)	消費電力(W)	寸法		重量(g)	使用温度(°C)	光束(lm)	色温度(K)	出荷単位	本体価格(¥)
				奥行×幅×高さ(mm)							
NSL60206W	白色	AC100~200	15	129	×600	×50	2,600	-20~60	1,575	6,500	1台
NSL60212W	白色	AC100~200	28	129	×1,200	×50	4,200	-20~60	2,950	6,500	1台

※表示寸法は公称寸法です。若干の誤差が生じる場合があります。


※価格は全て税抜価格となります。

LED照明

ソーラーLED照明・直管形LEDランプの各種製品を紹介します。

ニコソーラー・アトリウム シリーズ

- ソーラーパネル・充電池・LEDが一体化されたソーラー式LED照明です。
- 本体とソーラー部の一体型と分離型が共通となっており、
本体からパネル部のみ取り外して別売の延長コードで分離することができます。
- 450Dはニッケル水素電池内蔵、600はリチウムイオン電池内蔵となります。
- 満充電後は不日照でも夜間3日間程度の点灯が可能です。
- 夜間自動点灯タイプです。
- 別途オプションで人感センサー機能も対応可能です。
- 国土交通省NETIS登録製品 NETIS番号：KK-140015-A
- 防水性能：IP23(正方向取り付け時)



種別	品番	光色	電源 (充電電池)	照度 発光面 1m 直下 (lx)	重量 (kg)	LED 素子数	動作機能	素材寿命		出荷 単位	本体価格(¥)	備考
								電池	パネル			
450D	WA45D004M	白色	Ni-MH 3.6V	57	1.5	0.5W×4	点灯・点滅	約3年	約10年	1台	オープン	取り寄せ
600	WA60K004A	白色	Li-ion 3.2V	62	2.1	0.5W×6	点灯・点滅	約5年	約10年	1台	オープン	

※表示寸法は公称寸法です。若干の誤差が生じる場合があります。

STARIOR シリーズ

在庫限り
販売終了

- 直管型の両面発光式LEDランプです。
- 平面的なサインに適しています。
- 推奨の看板(BOX)厚：深さ100mm以上(片面)
- 電源内蔵のため、AC直結片側給電(AC90V～240V)で点灯します。
- 口金はG13なので、従来の蛍光灯器具に配置できますが、
AC直結配線工事(安定器やグロー管ソケットのバイパス)が必要です。
- 防水性能：IP65(口金部は除く)



口金
G13

品番	光色	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	種別	寸法		重量 (g)	使用温度 (°C)	光束 (lm)	色温度 (K)	出荷単位	本体価格(¥)
					直径×	長さ (mm)						
SKLT12060	白色	AC100～240	11	20形	φ28	×580	160	-20～55	1,500	6,000	1ケース(20本入り)	オープン
SKLT13060	白色	AC100～240	12	30形	φ28	×630	175	-20～55	1,600	6,000	1ケース(20本入り)	オープン
SKLT13260	白色	AC100～240	16	32形	φ28	×830	230	-20～55	2,100	6,000	1ケース(20本入り)	オープン

※表示寸法は公称寸法です。若干の誤差が生じる場合があります。

※価格は全て税抜価格となります。

07

産業材製品

Industrial material

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
・
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

クリーンルーム用品



設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告・装飾材料

産業材製品

索引詳細

発塵を抑えたクリーンペーパー(無塵紙)を始め、同仕様のノート・メモや対応プリンターの他、静電気対策仕様ファイル・ラミネートフィルムなどクリーンルームで安心して使用できる各種事務用品を豊富に取り揃えております。ご要望に合わせて別注加工も対応しています。

コピー用紙

クリーンペーパー

ノート・メモ・付箋

クリーンペーパー

タック紙

クリーンペーパー



ファイル・バインダー

クリーンペーパー

静電気対策品



ラミネートフィルム

静電気対策品



プリンター

クリーンペーパー対応品



クリーンペーパー(無塵紙)

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」です。

ニュースタクリンRC.PPC

- クリーンルーム用のクリーンペーパー(無塵紙)です。
- 長繊維のパルプにアクリル樹脂を含浸した樹脂含浸紙です。
- 精密部品・製薬・医療関係・半導体・光学レンズなど、各業界で使用されています。
- ブルーを基本色として採用しているため、一般紙との判別ができます。
- 使用後、古紙としてリサイクルできます。

用紙色一覧



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

カット紙

品番	用紙色	坪量	規格	出荷単位	本体価格(¥)	品番	用紙色	坪量	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SC75RWA4	ホワイト	72g/m ²	A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800	SC64RVA45	バイオレット	64g/m ²	A4	1ケース(500枚×8冊)	42,300
SC75RWA3			A3	1ケース(250枚×5冊)	31,600	SC64RVA55T			A5	1ケース(500枚×8冊)	28,800
SC64RBA55T	ブルー	64g/m ²	A5	1ケース(500枚×8冊)	28,800	SC75RVB5		B5	1ケース(250枚×10冊)	21,900	
SC64RBA45			A4	1ケース(500枚×8冊)	42,300	SC75RVB4		B4	1ケース(250枚×5冊)	21,900	
SC64RBA35		A3	1ケース(500枚×4冊)	40,500	SC75RVA55T	72g/m ²	A5	1ケース(500枚×8冊)	30,800		
SC75RBB5	ブルー	72g/m ²	B5	1ケース(250枚×10冊)	21,900	SC75RVA4	A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800		
SC75RBB4			B4	1ケース(250枚×5冊)	21,900	SC75RPA4	ピンク	72g/m ²	A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800
SC75RBA55T			A5	1ケース(500枚×8冊)	30,800	SC75RPA3		A3	1ケース(250枚×5冊)	31,600	
SC75RBA4		A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800	SC75ROA4	オレンジ	72g/m ²	A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800	
SC75RBA3		A3	1ケース(250枚×5冊)	28,800	SC75RYA4	イエロー	72g/m ²	A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800	
SC100RBA4		100g/m ²	A4	1ケース(200枚×10冊)	28,500	SC75RGA4	グリーン	72g/m ²	A4	1ケース(250枚×10冊)	28,800
						SC75RGA3		A3	1ケース(250枚×5冊)	31,600	

ロール紙

品番	用紙色	坪量	規格	紙管内径	出荷単位	本体価格(¥)
SC75B332SN	ブルー	72g/m ²	594mm×150m	3インチ	1ケース(2本)	オープン

ニュースタクリンRC.PPC SS

- クリーンルーム用のクリーンペーパー(無塵紙)です。

- 1冊(250枚)を小箱に入っています。

品番	用紙色	坪量	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SC75RBA4SS	ブルー	72g/m ²	A4	1冊(250枚)	2,900



※価格は全て税抜価格となります。

NEW STACLEAN®

クリーンペーパー(無塵紙) 印刷用原紙

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」の印刷用原紙です。

ニュースタクリン印刷用原紙

■クリーンルーム用のクリーンペーパー(無塵紙)の印刷用原紙です。

品番	用紙色	坪量	規格	連量	本体価格(¥)
SC72RW07	ホワイト	72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	
SC130RC07		130g/m ²	625mm×880mm	71.5kg	
SC175RC07		175g/m ²	625mm×880mm	96kg	
SC64RB07	ブルー	64g/m ²	625mm×880mm	35kg	
SCN64RB17		788mm×1,091mm	55kg		
SCN72RB07		72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	
SC72RB4/6		788mm×1,091mm	62kg		
SC100RB07		100g/m ²	625mm×880mm	55kg	

お問い合わせ
ください

品番	用紙色	坪量	規格	連量	本体価格(¥)
SCN64RV07	バイオ	64g/m ²	625mm×880mm	35kg	
SCN72RV07	レット	72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	
SC72RP07	ピンク	72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	
SC72R007	オレンジ	72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	
SC72RY07	イエロー	72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	
SC72RG07	グリーン	72g/m ²	625mm×880mm	39.5kg	

お問い合わせ
ください

クリーンペーパー対応 プリンター

クリーンペーパー対応のビジネスインクジェットプリンターです。

SCP2017

- 専用プリンタードライバーにより、最適な印字が可能です。
- 本体だけでなく、印字物からも低発塵です。
- 低ランニングコストで、高速印字可能です。
- 半年間出張修理サポート付き
- 対応用紙：ニュースタクリンRC.PPC、EXクリーン
- 同梱品：セットアップ用インクカートリッジ、
ニュースタクリンRC.PPC SS(ブルー・A4・250枚入り・1冊)
※インクカートリッジ・保守契約は別売りです。

プリンター本体

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
SCP2017A4	A4タイプ	1台	オープン

インクカートリッジ

商品名	仕様	印刷可能ページ数※	本体価格(¥)	備考
ブラックインクカートリッジ	L サイズ	約5,000ページ	オープン	
シアンインクカートリッジ		約4,000ページ	オープン	
マゼンタインクカートリッジ		約4,000ページ	オープン	取り 寄せ
イエローアイントカートリッジ		約4,000ページ	オープン	
メンテナンスボックス	—	—	オープン	

※ISO/IEC24711に基づき算出

保守契約3年パック

品番	期間	仕様	出荷単位	本体価格(¥)
HPXS8603	3年間	定期交換部品無し	1式	オープン



ランニングコスト

A4
カラー 約6.1円

ランニングコスト

A4
モノクロ 約1.8円

比較 他社インクジェットプリンター：約10～15円
他社カラーレーザープリンター：約15～20円

※用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、用紙などによって変わります。
※各メーカーホームページから抽出

クリーンペーパー(無塵紙) ノート

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」仕様のノートです。

ニュースタクリン RCノート

- 無塵紙ノートのスタンダード品です。
- 使用後、古紙としてリサイクルできます。
- ページ枚数: 32枚綴り
- 刷色: ブルー ■ 用紙色: ブルー

品番	規格	坪量	罫内容	出荷単位	本体価格(￥)
SNB55BR	B5	64g/m ²	5mm方眼	1ケース(10冊)	8,600
SNA45BR	A4		5mm方眼	1ケース(10冊)	9,800
SNB512R	B5		横罫	1ケース(10冊)	9,800
SNA412R	A4		横罫	1ケース(10冊)	10,900



ニュースタクリン HGノート78

- 耐折強度を増した厚手の無塵紙ノートです。
- ページ枚数: 20枚綴り
- 刷色: ブルー ■ 用紙色: ブルー

品番	規格	坪量	罫内容	出荷単位	本体価格(￥)
78HGA412	A4	78g/m ²	横罫	1ケース(20冊)	26,500



ニュースタクリン ラボラトリーノート78

- 日々の研究・開発を記録する特許出願対策として使用できる無塵紙ノートです。
- ページ枚数: 50枚綴り
- 刷色: ブルー ■ 用紙色: ブルー

品番	規格	坪量	罫内容	出荷単位	本体価格(￥)
CBN078	A4	78g/m ²	方眼	1ケース(10冊)	38,000



ニュースタクリン RCポケット

- コンパクトなポケットタイプの無塵紙ノートです。
- 使用後、古紙としてリサイクルできます。
- ページ枚数: 20枚綴り
- 刷色: ブルー ■ 用紙色: ブルー

品番	規格	坪量	罫内容	出荷単位	本体価格(￥)
SCPR	80mm×160mm	64g/m ²	横罫	1ケース(10冊)	4,600



クリーンペーパー(無塵紙) メモ・付箋・帳票紙

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」仕様のメモ・付箋・帳票紙です。

ニュースタクリン RCメモ

- 無塵紙メモのスタンダード品です。
- 使用後、古紙としてリサイクルできます。
- 50枚/冊 ■ 用紙色：ブルー

品番	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SCA60R	A6	64g/m ²	1ケース(20冊)	3,700



ニュースタクリン タックメモ

- 超弱粘の粘着剤を使用した無塵紙メモです。
- 綺麗に剥がせて糊残りがありません。
- ページ枚数：50枚綴り
- 用紙色：ブルー

品番	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SCT50	72mm×105mm	64g/m ²	1ケース(30冊)	8,600



ニュースタクリン 付箋タック

- メモや書類整理など様々な用途で使用できる無塵紙タイプの付箋です。
- ページ枚数：50枚綴り×2列
- 用紙色：ブルー

品番	見出し色	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SCFTTR	赤	25mm×75mm	64g/m ²	1ケース(30冊)	12,100
SCFTY	黄	25mm×75mm		1ケース(30冊)	12,100
SCFTG	緑	25mm×75mm		1ケース(30冊)	12,100
SCFTB	青	25mm×75mm		1ケース(30冊)	12,100



ニュースタクリン RCフォーム

- 無塵紙タイプの帳票紙です。
- 使用後、古紙としてリサイクルできます。
- 用紙色：ブルー

品番	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SC9RBMJ	9×11"	64g/m ²	1ケース(2,000枚)	38,000
SC10RBMJ	10×11"		1ケース(2,000枚)	42,000
SC15RBMJ	15×11"		1ケース(2,000枚)	50,600



クリーンペーパー(無塵紙) 感熱紙

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」仕様の感熱紙です。

スタクリンサーマルPA2

■無塵紙タイプの感熱紙です。 ■用紙色：ブルー

品番	規格	坪量	紙管内径	紙管外径	出荷単位	本体価格(￥)
SCS057PA2	57mm×25m		13mm	49mm		52,900
SCS5815PA2	58mm×15m		9mm	38mm	1ケース(40本)	50,000
SCS080PA2	80mm×25m	50g/m ²	13mm	49mm		74,200
SCS110PA2	110mm×35m		13mm	57mm	1ケース(20本)	63,300

※規格外のサイズも対応いたします。



クリーンペーパー(無塵紙) タック紙

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」仕様のタック紙です。

スタクリンタックPW

- 強粘着の粘着剤を使用した無塵紙タイプのタック紙です。
- 基材：スタクリン64RB ■剥離紙：剥離紙スタクリン72RB(グレー文字印刷)
- 粘着剤：強粘着 ■スリット加工：なし
- 用紙色：ブルー

品番	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SCPWA4	A4	64g/m ²	1冊(100枚)	10,400



スタクリンタックMR2

- 弱粘着の粘着剤を使用した無塵紙タイプのタック紙です。
- 綺麗に剥がせて糊残りがありません。
- 基材：スタクリン64RB ■剥離紙：剥離紙スタクリン72RB(ブルー文字印刷)
- 粘着剤：弱粘着 ■スリット加工：なし ■用紙色：ブルー

品番	規格	坪量	出荷単位	本体価格(￥)
SCMR2A4	A4	64g/m ²	1冊(100枚)	10,400



スタクリンリピール

- 超弱粘着の粘着剤を使用したクリーンルーム用無塵タック紙です。
- 糊残りがなく、糊付面を傷めず、きれいに剥がせます。
- 基材：スタクリン64RB ■剥離紙：グラシン紙
- 粘着剤：超弱粘着(リピール) ■用紙色：ブルー

本体価格

詳しくはお問い合わせください



※価格は全て税抜価格となります。

NEW STACLEAN®

クリーンペーパー(無塵紙) ファイル・バインダー

発塵を抑えたクリーンルーム用紙 クリーンペーパー「ニュースタクリン」仕様のファイル・バインダーです。

ニュースタクリン ファイル

- 無塵紙フラットファイルのスタンダード品です。
- 書類や資料の整理に適しています。
- 用紙色: ブルー

品番	規格	背幅	穴数	穴間隔	出荷単位	本体価格(¥)
SCFA4	A4	15mm	2穴	80mm	1ケース(20冊)	8,800



設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

ニュースタクリン バインダー

- 丈夫で高品質な厚手の無塵紙バインダーです。
- 表紙に特殊処理を施しており、汚れが簡単に落とせます。
- 用紙色: ブルー

品番	規格	背幅	綴じ厚	穴数	穴間隔	出荷単位	本体価格(¥)
SCBA44	A4	40mm	22mm	2穴	80mm	1ケース(6冊)	17,300
SCBA47	A4	70mm	50mm	2穴	80mm	1ケース(6冊)	20,700



ニュースタクリン インデックスカード

- 厚手の無塵紙インデックスカードです。
- 「ニュースタクリン バインダー」とあわせてお使い頂けます。
- 用紙色: ブルー

品番	規格	穴数	穴間隔	出荷単位	本体価格(¥)
SCIDA4	A4	2穴	80mm	1ケース(10枚×20包)	16,100



静電気対策品 ファイル

静電気の発生を抑えたファイルです。クリーンルーム内の書類整理に適しています。

導電性ファイル

- 導電性カーボンを樹脂に添加し、バラツキの少ない安定した導電性を実現したファイルです。
- 無機ガス発泡・導電性グレードのポリプロピレン樹脂を使用しています。
- 帯電防止剤を使用しないため、ブリード汚染がありません。
- パイプ式とじ具も帯電防止加工しています。
- とじ具と表紙が分別廃棄できる環境配慮仕様です。
- 表面電気抵抗値: $10^6 \sim 10^8 \Omega$

品番	規格	綴じ厚	穴数	穴間隔	出荷単位	本体価格(¥)
ASFA430	A4	30mm	2穴	80mm	1ケース(20冊)	56,000
ASFA450	A4	50mm	2穴	80mm	1ケース(12冊)	38,400



設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品



索引
詳細

帯電防止クリアファイル STAT-3SF

- 静電気が発生せずゴミを寄せ付けない帯電防止のクリアファイルです。
- 外面基材: 無添加非帯電ポリエチレン 内面基材: ポリプロピレン
- 表面電気抵抗値 $10^{11} \Omega$ 以下

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
ASCFA4	A4 (220mm×310mm)	1冊(50枚)	13,500

※『帯電防止』と記載されたシールを貼っており、一般品との判別ができます。
シールには「スタクリンタック」を使用しているため、発塵の心配がありません。




静電気対策品 ラミネートフィルム

静電気の発生を抑えたラミネートフィルム(パウチフィルム)です。クリーンルーム内の掲示物・書類保護に適しています。

導電性ラミネートフィルム スタパウチ

- 精密グラビアコート技術により、導電物質を薄い皮膜にてコーティングしたラミネートフィルム(パウチフィルム)です。
- 薄いブルー色を採用しているため、一般品との判別ができます。
また、内容物の視認性に優れています。
- 市販のラミネーターでラミネート可能です。
- ラミネート温度: $120 \sim 220^\circ\text{C}$

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)
ASSPA4	A4 (220mm×307mm)	1冊(100枚)	22,000
ASSPA3	A3 (307mm×430mm)	1冊(100枚)	42,000



防錆商品

防錆油を使用しない『インターフローテクノロジー』の防錆商品です。

スタティック インターセプト

- 防錆ソリューション『インターフローテクノロジー』の高機能フィルムです。
- 防錆効果と帯電防止効果を兼ね備えています。
- 海上輸送や中・長期保管、クリーンルームや電子部品など
様々な用途で使用できます。
- 表面電気抵抗値： $10^5 \sim 10^8 \Omega$

品番	規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
SI75F600	600mm×50m	75μm	1本	オープン	取り寄せ
SI75F1200	1,200mm×50m		1本	オープン	



スタティック インターセプト2

- 内層に「スタティック・インターフローテクノロジー」を使用した2層フィルムの防錆袋です。
- カゴ台車のガセットパックなどの用途で使用できます。
- 外層基材のメタロセンPEは突き刺しに強く、耐寒性・耐熱性・耐衝撃性・耐圧性・ヒートシール性に優れます。
- 内層基材：スタティック・インターフローテクノロジー ■ 外層基材：メタロセンPE


規格	厚さ	出荷単位	本体価格(¥)	備考
1050mm×900mm×800mm	100μm	1包(10枚)	オープン	取り寄せ



シュリンク インターセプト

- 「スタティック・インターフローテクノロジー」にシュリンクフィルムをラミネートした熱収縮防錆フィルムです。
- 中・長期保管、屋外保管、大型製品保管などに適しています。
- 高温ドライヤーやガスバーナーなどでシュリンク梱包が可能です。
※大型製品の梱包施工も承ります。詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

品番	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
TSX6100	6,000mm×45m	1包(10枚)	オープン	取り寄せ



スタティック インターセプト インナーBOX

- 内層に「スタティック・インターフローテクノロジー」を使用した防錆インナーBOXです。
- プラスチックコンテナの中に入れて、乾燥剤と併せて使用してください。
- 短期保管や国内輸送に適しています。

品番	内容	規格	出荷単位	本体価格(¥)	備考
TP331H	フタ+本体	340mm×340mm×100mm	50セット	オープン	取り寄せ
IB24H		300mm×432mm×168mm	5セット		

TP331H

IB24H




詳細・比較

インターベントテクノロジー 防錆効果の原理

特殊銅粒子が腐食性ガスを吸着・中和

インターベントテクノロジーは、空間内に浮遊している腐食性ガス（窒素酸化物・オゾン・硫化水素・二酸化硫黄・塩化水素など）を、配合されている特殊銅粒子が吸着・中和します。

特殊銅粒子



腐食性ガス

通常の 256 倍の表面積を持つ銅粒子


腐食ガスは製品に付着するより早く銅粒子に吸着・中和されるため、製品の腐食防止に効果があります。この現象は、通常の256倍の表面積を持つ特殊銅粒子の作用です。

通常の銅粒子



13~15 μm

特殊銅粒子



6~8 μm

防錆商品

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器
オフィス用品

屋内向け
インクジェットメディア

屋外向け
インクジェットメディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
詳細

インターベントテクノロジー 性能比較

項目	インターベントテクノロジー	防錆油	活性化防錆剤 (VCI)
対象物	あらゆる物質(金属・樹脂など)	金属のみ	金属のみ
防錆方法	腐食ガスを吸着・中和	油膜を形成	防錆皮膜を形成
皮膜精度	皮膜を作りません	ムラ発生の可能性あり	ムラ発生の可能性あり
皮膜除去	不要	溶剤などで除去	溶剤などで除去
皮膜残留	なし	可能性あり	可能性あり
湿度対策	必要(クレイ系乾燥剤)	場合により必要	場合により必要
有効期限	~10年	環境により変化	~12ヶ月
リユース	可能	不可	不可
リサイクル	可能	適切な処分が必要	不可
環境対策	RoHS、TRGS-615、900 など	不明	アミン使用 (インフレーション後にニトロソアミン発生)
取得規格	MIL-PRF-131J.取得	不明	不明

導入事例・梱包コスト比較

使用製品: スタティックインターベント

エンジンのシリンダーブロック 欧州から米国への海上輸送



※右記各項目の金額は、「1ユーロ=135円」として換算しています。

スタティックインターベント	防錆油+防錆フィルム
トータルコスト 13,500円	トータルコスト 24,300円
パレット搭載数 18個	パレット搭載数 18個
防錆油塗布工程費用 0円	防錆油塗布工程費用 4,050円
防錆油脱脂工程費用 0円	防錆油脱脂工程費用 10,800円
梱包材費用 11,500円	梱包材費用 5,400円
その他費用(廃液など) 2,000円	その他費用(廃液など) 4,050円

※価格は全て税抜価格となります。

直管形LED

蛍光灯と取り替えるだけで導入できる、工事不要の直管形LEDです。

LEDUAL

- 工事不要の直管形LED「LEDUAL」シリーズです。
- 蛍光灯と比較し、最大60%の電力削減効果が見込めます。(イエロータイプは最大50%)
- 40,000時間の長寿命なので、交換コストを削減できます。
- ポリカーボネートとアルミの設計なので、飛散・落下を防止できます。
- イエロータイプは、レジスト剤に影響を与える498nm以下の短波長光をカットしています。



標準タイプ 様々なシーンに対応した豊富なラインナップのスタンダード品です。

高演色タイプ LEDで照らした対象物の色が、自然光に照らされた時と近い色を再現する高演色タイプです。

イエロータイプ フォトレジストが反応する波長の光をカットした半導体クリーンルーム用イエロータイプです。

Brinis PA

- 工事不要の直管形LED「Brinis PA」シリーズです。 ■蛍光灯と比較し、最大50%の電力削減効果が見込めます。
- 40,000時間の長寿命なので、交換コストを削減できます。 ■ポリカーボネートとアルミの設計なので、飛散・落下が防止できます。
- イエロータイプは、レジスト剤に影響を与える498nm以下の短波長光をカットしています。

品番	種別	タイプ	光色	色温度	全光束	対応照明器具	出荷単位	本体価格(¥)	備考
MTL40N21	40W形	標準	昼白色	5,000K	2,100lm	グロースタート式 ラピッドスタート式	1ケース(25本)	オープン	取り寄せ
MTL40N25		標準	昼白色	5,000K	2,500lm		1ケース(25本)	オープン	
MTL40HCW		高演色	白色	4,000K	2,000lm		1ケース(25本)	オープン	
MTL40HCN		高演色	昼白色	5,000K	2,100lm	インバータ式	1ケース(25本)	オープン	
MTL40HCD		高演色	昼光色	6,500K	2,100lm		1ケース(25本)	オープン	
LTN40YCS		イエロー	イエロークリア	2,300K	1,800lm	直結(100/200V)	1ケース(25本)	オープン	
LTN40YM		イエロー	イエローミルキー	2,700K	1,400lm		1ケース(25本)	オープン	

※一部の蛍光灯器具で使用できない場合があります。その場合は電源(AC)直結工事にて設置が可能です。

※1本単位のご注文には別途対応いたします。

STAR LED-TUBE-P

- 工事不要の直管形LED「STAR LED-TUBE-P」シリーズです。 ■蛍光灯と比較し、最大50%の電力削減効果が見込めます。
- 40,000時間の長寿命なので、交換の手間・コストを削減できます。

品番	種別	タイプ	光色	色温度	全光束	対応照明器具	出荷単位	本体価格(¥)	備考
SLT12PN23	40W形	標準	昼白色	5,000K	2,300lm	パナソニック社製 インバータ式	1ケース(25本)	オープン	取り寄せ

※安定器のない灯具(電源直結)に付けると、ヒューズが切れ点灯しなくなります。必ず、事前に灯具のメーカー・型式をご確認ください。

※1本単位のご注文には別途対応いたします。

設備監視システム

無線を用いて幅広いエリアの設備を監視することができるシステムです。

e-無線巡回

- 「e-無線巡回」は無線を用いて、工場の幅広いエリアのモーターの温度と振動加速度を測定し、離れた場所から状況把握することができます。
- 温度と振動加速度を常時グラフ化することにより、熟練の保全員でなくとも設備に発生したトラブルを事前察知することができます。
- M6ネジ込みまたは強力マグネットでの設置可能。配線工事が不要なので、高所やパトロールが困難な箇所にも設置できます。子機の増設も簡単です。
- 警報値を設定すれば、異常傾向をタイムリーに確認することができます。警報はメール通知(オプション)も可能です。
- 必要最低限に機能を限定して、低価格で提供します。
- 対象機器：コンプレッサー・分離機・空調設備・洗浄機・油圧ポンプ・回転機械・電動機 など

最小機器構成	本体価格
親機1台・子機1台	詳しくはお問い合わせください

※PC、ネットワークハブが別途必要です。 ※設置場所などにより別途費用がかかるケースがあります。
※本製品の販売・使用は日本国内に限定されます。


※導入をご検討のお客様にデモ機をご用意しております。詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。



e-無線巡回 システム構成



e-無線巡回 導入事例



※価格は全て税抜価格となります。

e-無線巡回

数字・アルファベット順

品番索引

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告・装飾材料

産業材製品

索引・詳細

数字	品番	ページ
----	----	-----

2CF100		73
2EKW01		37
2EKW02		37
2EKW03		37
2EKW04		37
2EKW440		37
2EKW594		37
2EKW594S		37
2EKW625		37
2EKW841		37
2EKW841S		37
2EKW880		37
2EKW880S		37
2EKW5941		37
2EKW8411		37
2EKW8801		37
2HFW		68
2TR01		40
2TR01B		40
2TR02		40
2TR02B		40
2TR03		40
2TR04		40
2TR880		40
2TR920		40
2ZD01		39
2ZD02		39
2ZD03		39
2ZD04		39
2ZD440		39
2ZD880		39
2ZD920		39
2ZS01		38
2ZS02		38
2ZS03		38
2ZS04		38
2ZS100		38
2ZS440		38
2ZS660		38
2ZS880		38
2ZS920		38
3CF03		73
3CF04		73
3CF100		73
3EKW01		37
3EKW02		37
3EKW03		37
3EKW04		37
3EKW420		37
3EKW440		37
3EKW594		37
3EKW594S		37
3EKW625		37
3EKW841		37
3EKW880		37
3EKW880S		37
3EKW5941		37
3EKW8411		37
3EKW8801		37
3TR01		40
3TR02		40
3TR03		40
3TR04		40
3TR880		40
3TR920		40
3ZD01		39
3ZD02		39
3ZD02B		39
3ZD03		39
3ZD04		39
3ZD110		39
3ZD125		39
3ZD440		39
3ZD660		39
3ZD880		39
3ZD920		39
3ZS01		38
3ZS02		38
3ZS03		38
3ZS04		38
3ZS110		38
3ZS125		38
3ZS440		38
3ZS660		38
3ZS880		38
3ZS920		38
4BF04		70
4BFH04		70
4BFH04BL		70
4UU93A		116
4UU94A		116
4UU96A		116
4UV29A		116
4UV62A		116
4UV75A		116
4UV76A		116
4UV77A		116

A	品番	ページ
---	----	-----

A170		35
A265RW		110
A270		35
A350		35
A357ZCC		110
A370		35
A403TBR		69
A403TDR		69
A403TMBR		69
A403TMDR		69
A405TAR		69
A405TBR		69
A405TBR6		69
A405TMDR		69
A410TDR		69
A410TMBR		69
A405TMBR		69
A405TMBR6		69
A450		35
A470		35
AG1		62
AP10DBB		131
AP10DBLY		131
AP10DBR		131
AP10DBS		131
AP10DBY		131
AP10DLB		131
AP10DLDB		131
AP10DLG		131
AP10DLGB		131
AP10DLO		131
AP10DLR		131
AP10DLS		131
AP10DLY		131
AR914		87
AR1300		87
AS04		34
AS5C2L1		112
AS5C601		112
AS5K2L1		112
AS5K601		112
AS5LC2L1		112
AS5LK601		112
AS5LK2L1		112
AS5LM601		112
AS5M2L1		112
AS5M601		112
AS5OR2L1		112
AS5OR601		112
AS5Y2L1		112
AS5Y601		112
ASFA430		157
ASFA450		157
ASS04		34
ASSPA3		157
ASSPA4		157
B450		35
B460		35
B470		35
B502KAI		138
B570		35
BAL		74
BAS		74
BDG5A4		68
BDG10A4		68
BDG20A4		68
BFE011		70
BFL333MX12		144
BFL359MX24		144
BFL366DR12		144
BFL366MX12		144
BGF012		76
BGF019		76
BINOLNA3C		51
BINOLNA3CH		51
BINOLNA3G		51
BINOLNA3H		51
BINOLNA3M		51
BINOLNA3PW		51
BINOLNA3PY		51
BINOLNA3S		51
BINOLNA3W		51
BINOLNA4C		51
C110L		137
C111		137
C150S		72
C920		63
CA300S		72
CARDKIT		65
CBN078		153
CH2A1		72
CHA2		72
CHA3		72
CHA4		72
CHB4		72
CIJ10A		24
CIJ10B		24
CIJ10C		24
CIJ10D		24
CIJ10E		24
CIJ10F		24
CIJ10Y		24
CIJ10Z		24
CIJ40A		24
CIJ40B		24
CIJ40C		24
CIJ40D		24
CIJ40X		24
CIJ40Y		24
CIJ40Z		24
CIJ500A		24
CIJ500B		24
CIJ500D		24
CIJ500Y		24
CIJ500Z		24
CJCL		120
CL2SA310		52
CL2SA410		52
CLCL122		135
CLE8		139
CLE45		139
CLEANKIT		67
CLEGL		139
CLEGM		139
CLEGS		139
CM500		138
CM1000		138
CM1300		138
CPAG31067		84
CPBFL103		85
CPBFL594		85
CPGM914		84
CPGM914GT		84
CPGM1118		84
CPGM1118GT		84
CPGS1067		84
CPP70		137
CPPVWP1330		85
CPRCG914		83
CPRCG1067		83
CPRCG1270		83
CPRCG1270T		83
CPRCM610		83
CPRCM914		83

B

B450		35
B460		35
B470		35
B502KAI		138
B570		35
BAL		74
BAS		74
BDG5A4		68
BDG10A4		68
BDG20A4		68
BFE011		70
BFL333MX12		144
BFL359MX24		144
BFL366DR12		144
BFL366MX12		144
BGF012		76
BGF019		76
BINOLNA3C		51
BINOLNA3CH		51
BINOLNA3G		51
BINOLNA3H		51
BINOLNA3M		51
BINOLNA3PW		51
BINOLNA3PY		51
BINOLNA3S		51
BINOLNA3W		51
BINOLNA4C		51

品番索引

CRPCM1067	83	EUV45GL	119	G000PV80A	111	IB24H	158
CPRCM1270	83	EUV45MG	119	G000PV80B	111	IC2000	76
CPTRPET594	85	EUV45YE	119	G000PV80C	111	IC2000C	76
CPTRPET610	85	EUV55BK	119	G0Y79C	116	ID170	59
CRPEN	62	EUV55CY	119	G0Y80C	116	ID170R	59
CRV443	52	EUV55GL	119	G0Y81C	116	ID170W	59
CRV444	52	EUV55MG	119	G0Y82C	116	ID200	58
CV75P	61	EUV55OR	119	G0Y83C	116	ID200L	58
CZ677A	116	EUV55PR	119	G0Y84C	116	ID200W	58
CZ678A	116	EUV55RE	119	G0Y85C	116	IF50918	136
CZ679A	116	EUV55YE	119	G006PV30B	111	IF51224	136
CZ680A	116	EUVBK	119	G006PV30C	111	IF70918	136
CZ681A	116	EUVCY	119	G022PV80A	111	IF71224	136
CZ688A	116	EUVGL	119	G022PV80B	111	IFA50918	136
CZ689A	116	EUVMG	119	G022PV80C	111	IF51224	136
CZ690A	116	EUVSBK	119	G25MDP03	45	IF70918	136
CZ691A	116	EUVSCY	119	G25MDP04	45	IF71224	136
CZ692A	116	EUVSMG	119	G25MDP14	45	IE640A	23
CZ693A	116	EUVSWH	119	G25MDP96S	45	IE640B	23
CZ706A	116	EUVSYE	119	G027PV50C	111	IE640Y	23
		EUVWH	119	G030EV50A	111	IE640Z	23
		EUVYE	119	G030EV50B	111	IJJG60B	25
		EVALBPC3	50	G030EV50C	111	IJJG62B	25
		EVALBPC3S	50	G031EN38A	111	IJJG62D	25
		EVALBPC4	50	G031EN38B	111	IJJG62E	25
		EVALBPC4S	50	G031EN38C	111	IJJG68A	25
		EVALBPC3C	50	G033EN100A	111	IJJG68B	25
		EVALBPC4C	50	G033EN100B	111	IJJG80C	25
		EVALBPWG3	50	G033EN100C	111	IJJG80D	25
		EVALBPWG3S	50	G044EN25	111	IJJG80F	25
		EVALBPWG4	50	G044EN25B	111	IJJG80Z	25
		EVALBPWG4S	50	G044EN25C	111	IJJG80Z	25
		EVALBPWG97	50	G052TN50A	111	IJH69A	23
		EVALBPWG99	50	G052TN50B	111	IJH69B	23
		EVALBPWM3	50	G055AV50	111	IJH69C	23
		EVALBPWM4	50	G055AV50B	111	IJH69D	23
				G061SV30C	111	IJLC190V	83
				G070PN80	111	IJLC190Y	83
				G100POD03	48	IJLC190Z	83
				G100POD03P	48	IJN64A	22
				G100POD04	48	IJN64B	22
				G140POD03	48	IJN64C	22
				G140POD03P	48	IJN64D	22
				G140POD04	48	IJN64E	22
		F01N	35	G175POD03	48	IJN64F	22
		F02N	35	G175POD03P	48	IJN64PWA	22
		F307HA310	52	G175POD04	48	IJN64PBWB	22
		F307HA410	52	G1100EC	110	IJN64Y	22
		FB170065NF	143	G1100ECB	110	IJPW80B	26
		FB2700130	143	GRASYSPP	64	IJR77A	23
		FD913	143	GRASYSPPIC	64	IJR77B	23
		FELICA	63	GRJI	63	IJR77C	23
		EC914	87	GRPNBB	62	IJR77D	23
		EC1300	87	GRPNBK	62	IJR77Y	23
		EJBK	120	GRPNBR	62	IJR77Z	23
		EJCY	120	GRPNBS	62	IJR85A	23
		EJLC	120	GRPNSK	62	IJR85B	23
		EJLK	120	GRPNSR	62	IJR85V	23
		EJLM	120	GRTRJ	64	IJR85Y	23
		EJMG	120			IUR85Z	23
		EJYE	120			IJS60A	22
		FL313	30			IJS60B	22
		FL313S	30			IJS60C	22
		FL323	30			IJS60Y	22
		FL332	30			IJS60Z	22
		FL333	30			IIP6221	115
		FL333S	30			IIP6222	115
		FL382	30			IIP6223	115
		FL382S	30			IIP6224	115
		FL383	30			IIP6225	115
		FL383S	30			IIP6226	115
		FL392	30			IIP6227	115
		FL392S	30			IIP6228	115
		FLR302	31			IP50918	136
		FLR303	31			IP51224	136
		FLR312	31			IP70918	136
		FLR313	31			IP71224	136
		FLR332	31				
		FLR332S	31				
		FLR333	31				
		FLR382	31				
		FLR382S	31				
		FLR383	31				
		FLR383S	31				
		FLR392	31				
		FLR392S	31				
		FLR4030	110				
		FPGBK	120				
		FPGCY	120				
		FPGLC	120				
		FPGLM	120				
		FGPMG	120				
		FPGYE	120				
		FPP610	82				
		FPP1067	82				
		FPP1270	82				
		FT12AAPYC	160				
		FT12AAPYM	160				

アルファベット順

品番索引

J	品番	ページ
JCK400A	87	LFF1220 134 LH6094K30 129 LLSPAR115 96
JCK400E	87	LFFMW920 134 LH6094K38 129 LLSPAR135 96
JCK400F	87	LFFMW1220 134 LH6095 128 LLSPC110 103
JCK400Y	87	LFS20 143 LH6096 128 LLSPC137 103
JCK400Z	87	LFS75 143 LH6097 128 LLSPCF2133 93
JOC81A	27	LFS1220 134 LH6097K20 129 LLSPCR137 103
JOC81B	27	LFSD45 143 LH6097K30 129 LLSPJX113 94
JOC81Z	27	LFSD100 143 LH6097K38 129 LLSPJX115 94
JOE64A	27	LH100CB2 113 LH6098 128 LLSPJX123 94
JOE64B	27	LH100CBA 113 LIDE400 63 LLSPJX133 94
JOE64Z	27	LH100CLB2 113 LK001 129 LLSPJX135 94
JOK81A	27	LH100CLBA 113 LK001* 129 LLSPMA115 96
JOK81B	27	LH100KB2 113 LK002 129 LLSPMA135 96
JOK81Z	27	LH100KBA 113 LK100 129 LLSPSS133 93
JPD200A	29	LH100LCB2 113 LK100* 129 LLSPSS135 93
JPD200B	29	LH100LCBA 113 LK101 129 LLSPSR5135 93
JPD200E	29	LH100LMB2 113 LK101* 129 LLSUP215 107
JPD200F	29	LH100LMB4 113 LK103 129 LLSUP230 107
JPD200SA	28	LH100MB2 113 LK105 129 LLTLM137 104
JPD200SB	28	LH100MBA 113 LK200 129 LLUDOP20 107
JPD200SE	28	LH100WB2 113 LK201 129 LLWG135 98
JPD200SF	28	LH100WBA 113 LK300 129 LLWG138 98
JPD200SY	28	LH100YB2 113 LK301 129 LLWM135 98
JPD200SZ	28	LH100YBA 113 LK309 129 LLWM138 98
JPD200Y	29	LH600 128 LK311 129 LLWP135 102
JPD200Z	29	LH600K 128 LK313 129 LPEX01 33
JPD300A	29	LH600K20 129 LK316 129 LPEX313 33
JPD300B	29	LH600K30 129 LK370 129 LPEX313T 33
JPD300E	29	LH600K38 129 LK371 129 LPEX332 33
JPD300F	29	LH601 128 LK500 129 LPEX332T 33
JPD300SA	28	LH601K20 129 LK503 129 LPEX333 33
JPD300SB	28	LH601K30 129 LK506 129 LPEX333T 33
JPD300SE	28	LH601K38 129 LK900 129 LPEX381 33
JPD300SF	28	LH603 128 LK901 129 LPEX381T 33
JPD300SY	28	LH604 128 LK902 129 LPEX382 33
JPD300SZ	28	LH605 128 LK903 129 LPEX382T 33
JPD300Y	29	LH605K20 129 LK905 129 LPEX03100 33
JPD300Z	29	LH605K30 129 LK907 129 LPEX04100 33
JPD500SA	28	LH605K38 129 LLBAGB133 105 LPWF120A3 47
JPD500SB	28	LH606 128 LLBAGB135 105 LPWF120A4 47
JPD500SE	28	LH606K20 129 LLBAMB133 105 LPWF270A3 47
JPD500SF	28	LH606K30 129 LLBARW133 105 LPWF270A3N 47
JPD500SY	28	LH606K38 129 LLBASF123 105 LPWF270A4 47
JPD500SZ	28	LH607 128 LLBASF135 105 LPWG125A3N 47
JV104EPR	131	LH607K20 129 LLBATG133 105 LPWG175A3N 47
JV104EPW	131	LH607K30 129 LLBATM133 105 LPWT125GA3 47
JV104EPY	131	LH607K38 129 LLEX2AF135 95 LPWT125GA4 47
K		LH608 128 LLEX2G113 95 LPWT145A3 47
K		LH609 128 LLEX2G115 95 LPWT145A4 47
K		LH6011 128 LLEX2G123 95 LPWT145L 47
K		LH6012 128 LLEX2G133 95 LPWT175GA3 47
K350ZW	110	LH6012K20 129 LLEX2G135 95 LPWT175GA4 47
KA323	36	LH6012K30 129 LLEX2G153 95 LPWT210A3 47
KB423	36	LH6012K38 129 LLEX2GC135 95 LPWT210A3N 47
KE170	55	LH6013 128 LLEX2M135 95 LPWT210A4 47
KE640A	23	LH6014 128 LLFLX133 106 LPWT210A4 47
KE640B	23	LH6022 128 LLFPSG133 104 LSPEC610 108
KE640Z	23	LH6022K20 129 LLGL410 98 LSPEC7250 108
KF925	55	LH6022K30 129 LLGL4135 98 LSPEC7270 108
KF1220S	55	LH6022K38 129 LLGL4138 98 LSYP1270 108
KF2100S	55	LH6023 128 LLGLA110 99 LSYP1270GT 108
KIJGS1270	88	LH6024 128 LLGLA135 99 LTN40YCS 160
KP30W	71	LH6025 128 LLGLA138 99 LTN40YM 160
KP50W	71	LH6025K20 129 LLGLCR1383 97 LUMI10105 130
KP80W	71	LH6025K30 129 LLGLCR1385 97 LUMI10110 130
KRA4EW	71	LH6025K38 129 LLGLFP137 106 LUMI10205 130
KRA4SW	71	LH6026 128 LLGLS138 97 LUMI10210 130
KW01	36	LH6031 128 LLHML4138 98 LUMI10305 130
KW02	36	LH6033 128 LLJXF135 94 LUMI10310 130
KW03	36	LH6033K20 129 LLJXC135 94 LUMI10405 130
KW04	36	LH6033K30 129 LLJXM135 94 LUMI10410 130
K		LH6033K38 129 LLLC105 104 LUMI10505 130
K		LH6035 128 LLCLI137 104 LUMI10510 130
K		LH6036 128 LLLML4110 98 LUMI10605 130
K		LH6036K20 129 LLLML4135 98 LUMI10610 130
K		LH6036K30 129 LLLML4138 98 LUMI10705 130
K		LH6036K38 129 LLLMLA110 99 LUMI10710 130
KC1015UHA	134	LH6037 128 LLLMLA135 99 LUMI10711 130
KC1015UHB	134	LH6051 128 LLLMLA138 99 LUMI10715 130
KC1035UHA	134	LH6052 128 LLLMLS138 97 LUS12CB2 114
KC1035UHB	134	LH6052K20 129 LLMTFPET25 107 LUS12CBA 114
LC2000H	137	LH6052K30 129 LLLOWF122 107 LUS12CLB2 114
LC2000K22	137	LH6052K38 129 LLPACO133 102 LUS12CLB3 114
LC2000K30	137	LH6053 128 LLPAGF2133 102 LUS12KB3 114
LC2000K38	137	LH6054 128 LLPAPER120 102 LUS12KBA 114
LC2000MUJI	137	LH6057 128 LLPET1223 103 LUS12LCB2 114
LC2115A	134	LH6081 128 LLPETMW13 104 LUS12LCBA 114
LC2115B	134	LH6081K20 129 LLPETMW22 104 LUS12LMB2 114
LC2135A	134	LH6081K30 129 LLPPA137 102 LUS12LMB3 114
LC2135B	134	LH6081K38 129 LLPPEC2135 102 LUS12MB2 114
LCIR50HD	134	LH6082 128 LLPEG2133 102 LUS12MBA 114
LCS138SC	109	LH6083 128 LLPVCR133 93 LUS12WB2 114
LCWH03A	134	LH6084 128 LLPVCR135 93 LUS12WBA 114
LCWH03B	134	LH6091 128 LLPVCR5135 93 LUS12YB2 114
LCZH05GB	134	LH6092 128 LLRPCF1372 103 LUS12YBA 114
LEUC0500	61	LH6093 128 LLSPA115 96 LUS15CBA 114
LFD100	143	LH6094 128 LLSPA135 96 LUS15KBA 114
LFF920	134	LH6094K20 129 LLSPA135 96 LUS15MBA 114

品番索引

LUS15WBA	114	MS41MA1000	118	PR200ZBA	115	SC19WWL	117
LUS15YBA	114	MS41YE1000	118	PS60500	137	SC19YL2	117
LUS17CBA	114	MTL40HCD	160	PS62500	137	SC22BK15	117
LUS17CLBA	114	MTL40HCN	160	PS601000	137	SC22BK30	117
LUS17KBA	114	MTL40HCW	160	PS621000	137	SC22C15	117
LUS17LCBA	114	MTL40N21	160	PS621372	137	SC22C30	117
LUS17LMBA	114	MTL40N25	160	PS671000	137	SC22LC15	117
LUS17MBA	114	MTPA40N21	160	PSK15	75	SC22LC30	117
LUS17WBA	114	MTPA40N25	160	PSKFC15	75	SC22LM15	117
LUS17YBA	114			PX62500	137	SC22LM30	117
LX100W22	113			PX601000	137	SC22M15	117
LX101C60	113			PX621000	137	SC22M30	117
LX101G60	113			PX851000	137	SC22ML15	117
LX101K60	113	NA405M	68			SC22ML30	117
LX101M60	113	NA410M	68			SC22OP15	117
LX101OR60	113	NA415M	68			SC22OP30	117
LX101Y60	113	NA420M	68			SC22Y15	117
LXBS59	86	NEWWTN1X2	136	RC760	139	SC22Y30	117
LXGC54	86	NEWWTN3X6	136	RCGX1067	80	SC64RB07	152
LXMC54	86	NEWWTN1224	136	RCGX1118	80	SC64RBA35	151
		NEWWTW1X2	136	RCKB10	139	SC64RBA45	151
		NEWWTW3X6	136	RCRB01	143	SC64RBA55T	151
		NEWWTW1224	136	RF12MDPA3	45	SC64RVA45	151
		NPC2610	26	RF12MDPA4	45	SC64RVA55T	151
		NPK610	26	RF12MDPB4	45	SC72RB4/6	152
		NPK610L	26	RF15MDPA3	45	SC72RG07	152
		NSL60206W	147	RF15MDPA4	45	SC72RO07	152
		NSL60212W	147	RF15MDPB4	45	SC72RP07	152
		NSRB11	143	RF22MDPA3	45	SC72RW07	152
		NTCARD50	61	RF22MDPA4	45	SC72RY07	152
		NTCARD76	61	RF25MDPA3	45	SC75B332SN	151
				RG25MDPA4	45	SC75RBA3	151
				RG25MDPB4	45	SC75RBA4	151
				RKASET	65	SC75RBA4SS	151
				ROLLERKIT	62	SC75RBA55T	151
				RPFIILM1250	108	SC75RBB4	151
				RPJG302	31	SC75RB5	151
				RPJG312	31	SC75RGA3	151
				RPJG332	31	SC75RGA4	151
				RPJG332S	31	SC75ROA4	151
				RPJG382	31	SC75RPA3	151
				RPJG382S	31	SC75RPA4	151
				RSC-32-05	54	SC75RVA4	151
						SC75RVA55T	151
						SC75RVB4	151
						SC75RVB5	151
						SC75RWA3	151
						SC75RWA4	151
						SC75RYA4	151
						SC100R07	152
						SC100RBA4	151
						SC130RC07	152
						SC175RC07	152
						SCA60R	154
						SCBA44	156
						SCBA47	156
						SCFA4	156
						SCFELICA	63
						SCFTB	154
						SAM24	154
						SAM36	154
						SAM42	154
						SAM44	156
						SAS85K	79
						SAS100K	79
						SC9RBMJ	154
						SC10BK70	117
						SC10BK70P	117
						SC10C70	117
						SC10C70P	117
						SC10CLL	117
						SC10GY70	117
						SC10GY70P	117
						SC10LC70	117
						SC10LC70P	117
						SC10LM70	117
						SC10LM70P	117
						SC10R70	117
						SC10R70P	117
						SC15RBMJ	154
						SC19BKL2	117
						SC19CL2	117
						SC19GYL2	117
						SC19LCL2	117
						SC19LML2	117
						SC19ML2	117
						SC19MTL	117
						SC19ORL2	117
						SC19RL2	117
						SC19WWL	117
						SC19YL2	117
						SC22BK15	117
						SC22C30	117
						SC22C30	117
						SC22C50	117
						SC22LC15	117
						SC22LC30	117
						SC22LM15	117
						SC22LM30	117
						SC22M15	117
						SC22M30	117
						SC22ML15	117
						SC22ML30	117
						SC22OP15	117
						SC22OP30	117
						SC22Y15	117
						SC22Y30	117
						SC64RB07	152
						SC64RBA35	151
						SC64RBA45	151
						SC64RVA45	151
						SC64RVA55T	151
						SC72RB4/6	152
						SC72RG07	152
						SC72RO07	152
						SC72RP07	152
						SC72RW07	152
						SC72RY07	152
						SC75B332SN	151
						SC75RBA3	151
						SC75RBA4	151
						SC75RBA45	151
						SC75RVA4	151
						SC75RVA55T	151
						SC75RVB4	151
						SC75RVB5	151
						SC75RWA3	151
						SC75RWA4	151
						SC75RYA4	151
						SC100R07	152
						SC100RBA4	151
						SC130RC07	152
						SC175RC07	152
						SCA60R	154
						SCBA44	156
						SCBA47	156
						SCFA4	156
						SCFELICA	63
						SCFTB	154
						SAM24	154
						SAM36	154
						SAM42	154
						SAM44	156
						SAS85K	79
						SAS100K	79
						SC9RBMJ	154
						SC10BK70	117
						SC10BK70P	117
						SC10C70	117
						SC10C70P	117
						SC10CLL	117
						SC10GY70	117
						SC10GY70P	117
						SC10LC70	117
						SC10LC70P	117
						SC10LM70	117
						SC10LM70P	117
						SC10R70	117
						SC10R70P	117
						SC15RBMJ	154
						SC19BKL2	117
						SC19CL2	117
						SC19GYL2	117
						SC19LCL2	117
						SC19LML2	117
						SC19ML2	117
						SC19MTL	117
						SC19ORL2	117
						SC19RL2	117
						SC19WWL	117
						SC19YL2	117
						SC22BK15	117
						SC22C30	117
						SC22C30	117
						SC22C50	117
						SC22LC15	117
						SC22LC30	117
						SC22LM15	117
						SC22LM30	117
						SC22OP15	117
						SC22OP30	117
						SC22Y15	117
						SC22Y30	117
						SC64RB07	152
						SC64RBA35	151
						SC64RVA45	151
						SC64RVA55T	151
						SC72RB4/6	152
						SC72RG07	152
						SC72RO07	152
						SC72RP07	152
						SC72RW07	152
						SC72RY07	152
						SC75B332SN	151
						SC75RBA3	151
						SC75RBA4	151
						SC75RBA45	151
						SC75RVA4	151
						SC75RVA55T	151
						SC75RVB4	151
						SC75RVB5	151
						SC75RWA3	151
						SC75RWA4	151
						SC75RYA4	151
						SC100R07	152
						SC100RBA4	151
						SC130RC07	152
						SC175RC07	152
						SCA60R	154
						SCBA44	156
						SCBA47	156
						SCFA4</td	

アルファベット順

品番索引

S	品番	ページ
SHNK392	30	SPC0501M
SHNK392S	30	SPC0501OR
SHNK914	30	SPC0501Y
SHP2024	83	SPC0504SI
SHP2036	83	SPC0504W2
SHP2042	83	SPC0541
SHP2044	83	SPC0569
SHP2050	83	SPC0588C
SI75F600	158	SPC0588K
SI75F1200	158	SPC0588LC
SJFT610	22	SPC0588LK
SJFT914	22	SPC0588LM
SKLT12060	148	SPC0588M
SKLT13060	148	SPC0588OR
SKLT13260	148	SPC0588Y
SKMAGX08	136	SPC0591C
SKP2024	83	SPC0591K
SKP2036	83	SPC0591M
SKP2042	83	SPC0591W
SKP2044	83	SPC0591Y
SKP2050	83	SPC0597C
SKP2060	83	SPC0597CL
SKR10A1B	141	SPC0597K
SKR10A1S	141	SPC0597LC
SKR10A2B	141	SPC0597LM
SKR10A2S	141	SPC0597M
SKR16A1BB	141	SPC0597W
SKR16A1BS	141	SPC0597Y
SKR16A1BW	141	SPC0659C
SKR16A1RB	141	SPC0659CL
SKR16A1RS	141	SPC0659K
SKR16A1RW	141	SPC0659LC
SKR16A2BB	141	SPC0659LM
SKR16A2BS	141	SPC0659M
SKR16A2BW	141	SPC0659W
SKR16A2RB	141	SPC0659Y
SKR16A2RS	141	SPC0727C
SKR16A2RW	141	SPC0727K
SL301WH15	130	SPC0727LC
SL301WH45	130	SPC0727LM
SL303RD15	130	SPC0727M
SL303RD45	130	SPC0727W
SL305YE15	130	SPC0727Y
SL305YE45	130	SPC0728C
SL306GR15	130	SPC0728K
SL306GR45	130	SPC0728LC
SL307BL15	130	SPC0728LM
SL307BL45	130	SPC0728M
SL308BK15	130	SPC0728W
SL313DR15	130	SPC0728Y
SL317LB15	130	SPC0731
SLCL	120	SPC0732
SLPA309	48	SPCDCICPF1
SLT12PN23	160	SPCDCK
SM60110M	130	SPCDCKO
SM60510M	130	SPCDCMG
SM60610M	130	SPCDCMS
SM60710M	130	SPCDCW
SM60910M	130	SPG2610
SM61010M	130	SPG2610BN
SM603110M	130	SPG2610GT
SM603410M	130	SPG2914
SM606110M	130	SPG2914BN
SMM170A3	48	SPG2914GT
SMM170A4	48	SPG21067
SMM17019	48	SPG21067GT
SMM17096	48	SPG21118
SMM17099	48	SPG21270
SNA45BR	153	SQUZICLO2B
SNA412R	153	SQUZILTC
SNB55BR	153	SQUZIWH
SNB512R	153	SS21C60
SPB0001	54	SS21K60
SPC0180C	113	SS21LC60
SPC0180K	113	SS21LK60
SPC0180LC	113	SS21LM60
SPC0180LM	113	SS21M60
SPC0180M	113	SS21OR60
SPC0180Y	113	SS21Y60
SPC0433SI	112	SS5502550
SPC0433W	112	SS5503250
SPC0440C	112	SS5504250
SPC0440K	112	SS10001330
SPC0440LC	112	SS10002030
SPC0440LM	112	SSHYMCKO
SPC0440M	112	SSICPF1
SPC0440Y	112	SSIHPF1
SPC0494C	113	SSJ210A
SPC0494K	113	SSJ210B
SPC0494LC	113	SSJ210Z
SPC0494LM	113	SSK
SPC0494M	113	SSKO
SPC0494Y	113	SSMG
SPC0501C3	112	SSMS
SPC0501K2	112	SSRS10
SPC0501LC3	112	SSSO
SPC0501LK	112	SSTS
SPC0501LM	112	SSW
SSH1	61	SSYMCFKO
SSYMCKO	61	STAFR4KS
SSYMCOK	61	STAFR4PROJ
STD	115	STD
STDPM	112	STDPM
STDPM1	112	STDPM1
STDPM2	112	STDPM2
STDPMSC	112	STDPMSC
STDSC	112	STDSC
STP02	112	STP02
STP03	112	STP03
STP04	112	STP04
STP594	114	STP594
STP841	114	STP841
SU100C60	114	SU100C60
SU100K60	114	SU100M60
SU100Y60	113	SU100Y60
SUM420	113	SUM420
SUM594	113	SUM594
SUM610	113	SUM610
SUM841	113	SUM841
SUM914	113	SUM914
SYPM610	113	SYPM610
SYPM610GT	113	SYPM610GT
SYPM610T	113	SYPM610T
SYPM914	113	SYPM914
SYPM914T	113	SYPM914T
SYPM1065	113	SYPM1065
SYPM1065BT	113	SYPM1065BT
SYPM1065GT	113	SYPM1065GT
SYPM1270	114	SYPM1270
SYPM1270GT	114	SYPM1270GT
SYPM1270T	114	SYPM1270T
SYUJIN002	67	SYUJIN002
U	V	T
UH21BK220	61	TC420
UH21CL220	61	TC841
UH21CY220	61	TD420
UH21MA220	57	TD841
UH21VA220	57	TE77A
UH21WH220	63	TE77B
UH21YE220	63	TE77C
UPT50UHB	63	TE77D
UPT50UHE	63	TE77E
US11BK220	63	TE77F
US11CY220	31	TE77G
US11MA220	31	TE77H
US11VA220	31	TE77I
US11WH220	31	TE77J
US11YE220	31	TE77K
USN64B	22	TE77L
VC500	79	TC420
VC500UVR	79	TC841
VC860B	79	TD420
VC860MB	80	TD841
VC861B	80	TE77A
VC861MB	80	TE77B
VC880A	80	TE77C
VC880B	80	TE77D
VC880B20	80	TE77E
VC880CB	80	TE77F
VC880MB	81	TE77G
VC881A	80	TE77H
VC881B	80	TE77I
VC881B20	80	TE77J
VC881MB	80	TE77K
VC882WB	80	TE77L
VC883WB	126	TC420
VC885B	126	TC841
VC888B	126	TD420
VC889B	126	TD841
VC900A	123	TE77A
VC900B	123	TE77B
VC900BLA	123	TE77C
VC900BLB	123	TE77D
VC900CA	123	TE77E
VC900CB	123	TE77F
VC901A	123	TE77G
VC901B	123	TE77H
VC902WA	123	TE77I
VC902WB	123	TE77J
VC904B	123	TE77K
VC905B	123	TE77L
VC908B	123	TC420
VC909B	123	TC841
VC920B	125	TD420
VC922B	125	TD841
VC923B	125	TE77A
VC925B	125	TE77B
VC928B	125	TE77C
VC929B	125	TE77D
VC931B	125	TE77E
VC941B	124	TE77F
VC942B	124	TE77G
VC945B	124	TE77H
VC946B	124	TE77I
VC949B	124	TE77J
VC953B	124	TE77K
VC956A	124	TE77L
VC956B	124	TC420
VC958B	124	TC841
VC957B	124	TD420
VC1880	99	TD841
VC8801B	126	TE77A
VC8811B	126	TE77B
VC8812B	126	TE77C
VC8813B	126	TE77D
VC8815B	126	TE77E
VC8822WB	126	TE77F
VC8823WB	126	TE77G
VC8824WB	126	TE77H
VC8825WB	126	TE77I
VC8826WB	126	TE77J
VC8828WB	126	TE77K
VC8831WB	126	TE77L
VC8832B	126	TC420
VC8833B	126	TC841
VC8834WB	126	TD420
VC8835B	126	TD841
VC8836B	126	TE77A
VC8837B	126	TE77B
VC8838B	126	TE77C
VC8838WB	126	TE77D
VC8852B	126	TE77E
VC8854B	126	TE77F
VC8881WB	126	TE77G
VC8891B	126	TE77H

W

VC8892B	126	VC88321WB	126	VC90968B	123	WA45D004M	148
VC8893B	126	VC88323B	126	VC90979B	123	WA60K004A	148
VC8894B	126	VC8831B	126	VC90991B	123	WBEP610	82
VC8895B	126	VC88512B	126	VC92213B	125	WBEP914	82
VC8896B	126	VC88514B	126	VC92312B	125	WBEP1067	82
VC8897B	126	VC88515B	126	VC92318B	125	WCARD48	61
VC8898B	126	VC88516B	126	VC92322B	125	WCARDM76	61
VC8899B	126	VC88517B	126	VC92323B	125	WCL2A310	52
VC9015B	123	VC88521B	126	VC92324B	125	WCL2A410	52
VC9018B	123	VC88524WB	126	VC92325B	125	WJCARD76	61
VC9019B	123	VC88526WB	126	VC92326B	125	WJSL920CA	89
VC9025B	123	VC88527WB	126	VC92346B	125	WJSL920CA5	89
VC9032B	123	VC88913B	126	VC92355B	125	WJSL920P	89
VC9033B	123	VC88914B	126	VC92377B	125	WJSL920P5	89
VC9034B	123	VC88916B	126	VC92380B	125	WJSL920ST	89
VC9035B	123	VC88921B	126	VC92399B	125	WJSL920ST5	89
VC9037B	123	VC88924WB	126	VC92512B	125	WS2	73
VC9038B	123	VC88925WB	126	VC92527B	125	WS3	73
VC9039B	123	VC88926WB	126	VC92539B	125	WTP04	34
VC9041B	123	VC88927B	126	VC92541B	125		
VC9051B	123	VC88931B	126	VC92551B	125		
VC9052B	123	VC88941B	126	VC92915B	125		
VC9053B	123	VC88944B	126	VC92917B	125		
VC9054B	123	VC90025B	123	VC92919B	125		
VC9058B	123	VC90113B	123	VC92943B	125		
VC9082B	123	VC90115B	123	VC92945B	125		
VC9083B	123	VC90117B	123	VC92953B	125		
VC9084B	123	VC90118B	123	VC93212B	125		
VC9091B	123	VC90154B	123	VC93311B	125		
VC9093B	123	VC90212B	123	VC93312B	125		
VC9094B	123	VC90214B	123	VC93317B	125		
VC9095B	123	VC90217B	123	VC93319B	125		
VC9096B	123	VC90226WB	123	VC93339B	125		
VC9097B	123	VC90311B	123	VC93911B	125		
VC9204B	125	VC90315B	123	VC93916B	125		
VC9212B	125	VC90316B	123	VC94114B	124		
VC9214B	125	VC90317B	123	VC94115B	124		
VC9221B	125	VC90318B	123	VC94116B	124		
VC9227B	125	VC90319B	123	VC94312B	124		
VC9232B	125	VC90324B	123	VC94913B	124		
VC9233B	125	VC90325B	123	VC95751B	124		
VC9234B	125	VC90329B	123	VC95752B	124		
VC9237B	125	VC90331B	123	VC95832B	124		
VC9251B	125	VC90332B	123	VC95851B	124		
VC9254B	125	VC90333B	123	VC95852B	124		
VC9255B	125	VC90336B	123	VC95891B	124		
VC9256B	125	VC90337B	123	VC95892B	124		
VC9281B	125	VC90339B	123	VC88050B	126		
VC9291B	125	VC90341B	123	VC88150B	126		
VC9292B	125	VC90342B	123	VC903134B	123		
VC9293B	125	VC90343B	123	VC905133B	123		
VC9295B	125	VC90344B	123	VC909016B	123		
VC9299B	125	VC90346B	123	VC909032B	123		
VC9314B	125	VC90351B	123	VC900501	123		
VC9316B	125	VC90357B	123	VC9015051	123		
VC9323B	125	VC90359B	123	VCCSU1263	138		
VC9353B	125	VC90361B	123	VHG1001540	55		
VC9356B	125	VC90362B	123	VIB01	55		
VC9396B	125	VC90364B	123	VIB02	55		
VC9398B	125	VC90367B	123	VIB03	55		
VC9401B	124	VC90511B	123	VIB04	55		
VC9402B	124	VC90512B	123	VIB594	55		
VC9402GB	124	VC90514B	123	VIB841	55		
VC9404B	124	VC90518B	123	VIJ3610S	55		
VC9411B	124	VC90519B	123	VJU3914S	55		
VC9412B	124	VC90521B	123	VJULA1LK	118		
VC9415B	124	VC90522B	123	VJULVA1BK	118		
VC9416B	124	VC90523B	123	VJULVA1CY	118		
VC9431B	124	VC90528B	123	VJULVA1LC	118		
VC9432B	124	VC90534B	123	VJULVA1LM	118		
VC9433B	124	VC90536B	123	VJULVA1MA	118		
VC9435B	124	VC90538B	123	VJULVA1ML	118		
VC9438B	124	VC90589B	123	VJULVA1YE	118		
VC9451B	124	VC90598WB	123	VJULVAP1YE	118		
VC9491B	124	VC90821B	123	VRG914502	55		
VC9493B	124	VC90901B	123	VRG920502	55		
VC9495B	124	VC90902B	123	VRG920503	55		
VC9499B	124	VC90903B	123	VRS361	55		
VC9501B	124	VC90907B	123	VRS362	55		
VC9511B	124	VC90912B	123	VRS501	55		
VC9515B	124	VC90913B	123	VRS502	55		
VC9517B	124	VC90914B	123	VRX1000	54		
VC9522B	124	VC90921B	123	VRX1005	54		
VC9523B	124	VC90922B	123				
VC9537B	124	VC90923B	123				
VC9538B	124	VC90924B	123				
VC9551B	124	VC90925B	123				
VC9571B	124	VC90926B	123				
VC9592B	124	VC90927B	123				
VC9593B	124	VC90928B	123				
VC9700A	124	VC90929B	123				
VC9700B	124	VC90932B	123				
VC88211WB	126	VC90936B	123				
VC88213WB	126	VC90939B	123				
VC88312B	126	VC90948B	123				
VC88313WB	126	VC90949B	123				
VC88314B	126	VC90953B	123				
VC88321B	126	VC90967B	123				

品番索引

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

サンイン広告・装飾材料

産業材

製品

索引

詳細

167

アルファベット順

品名索引

設計製図用品

レーザープリントメディア

OA機器・オフィス用品

屋内向けインクジェットメディア

屋外向けインクジェットメディア

サイン広告・装飾材料

産業材製品

索引・詳細

A 品名 ページ

ARC PAR38	146
ARC PAR52	146

B

Bandilight F-LED333	144
Bandilight F-LED359	144
Bandilight F-LED366	144
Brinis PA	160

C

CMチェック用紙	138
CoolCal	135
CPパックライトフィルム	85
CP光沢フォト用紙	83
CP光沢フォト用紙糊付	83
CP厚手合成紙3	84
CP合成紙5	84
CP合成紙M	84
CP合成紙M 再剥離糊付	84
CP耐水塩ビフィルム	85
CP透明PETフィルム	85
CP半光沢フォト用紙	83

D

daitobino	51
-----------	----

E

EMISTAR OZLM1A65	145
EMISTAR OZLM2D65	145
EPSON 純正インクカートリッジ	117
EPSON 洗浄液	117
E再生紙64	23
e-無線巡回	161

F

FL-N	30
------	----

G

GRASYS BIT	64
GRASYS ID130・ID150 シリーズ 繼続販売製品	65
GRASYS ID170 シリーズ	59
GRASYS ID200 シリーズ	58
GRASYS IDカードケース・ストラップ	62
GRASYS アクセサリー	62
GRASYS インクリボン	61
GRASYS オプションソフト	63
GRASYS オプションハード	63
GRASYS サポートパック	64
GRASYS トレーニング	64
GRASYS メンテナンス用品	62
GRASYS 白無地カード	61
GSN85	32

H

HAJIME CL1 PLUS	66
HANDED レンズスター3	145
Hi Lucky	128
HP 純正インクカートリッジ・サプライ品	116
HSL-F02	147

I

ITレペ60	25
ITレペ65	25
ITレペ80	25
JPONジクロス	82
J貼り合わせ和紙	26

L

LAGジェット	110
LAGプロジェクト	111
LAGマウント	110
Laser Peach	47
LC/ハイコート90	24
LC光沢フォト用紙	83
LEDUAL	160
LINER LED NSL-602 シリーズ	147
LL FLEX	106
LLアンダーフィルムOPP20	107
LLグロスバナー	105
LLコート紙	102
LLシールーフィルム糊付	107
LLスーパーライト2	107
LLセミマットラミS	97
LLソフトターポリン	105
LLターボリングロス	105
LLターボリンマット	105
LLハイマットラミフィルム4	98
LLフォトグロス2	102
LLフロア用光沢PETラミ	106
LLペーパーGP120	102
LLホワイトベーパー	102
LLマウントフィルムPET25	107
LLマットバナー	105
LLマットラミフィルム4	98
LLマットラミフィルムA	99
LLマットラミフィルムW	98
LLライトクロス	104
LL光沢ラミCR	97
LL光沢ラミS	97
LL光沢ラミフィルム4	98
LL光沢ラミフィルムA	99
LL光沢ラミフィルムW	98
LL合成紙	102
LL合成紙グレー糊付2	102
LL合成紙遮光タイプ	102
LL短期ラミフィルム グロス	99
LL短期ラミフィルム マット	99
LL短期塩ビグレー糊 グロスエアフリー	97
LL短期塩ビグレー糊 マットエアフリー	97
LL電飾セミグロスフィルム	104
LL透明PET糊付	103
LL透明塩ビ再剥離糊付	103
LL透明吸着フィルム	103
LL両面バナー	105
LS光沢白PET	108
LS合成紙	108
LS合成紙グレー糊付	108
LS透明PET	108
Lumilustre	130
LXグロスコート157	86
LXマットコート	86
LX防炎遮光スウェード	86

P

PODグロスコート	48
P電飾フィルム2	82

R

Roland 純正インクカートリッジ	119
Roland 洗浄液	120
RPフィルム	108

S

SakuLIGHTPanel R	141
SakuLIGHTPanel ULP	140
SCP2017	152
SHN-K	30
STAFile Professional	56
STAFile ReportIV	57
STAFile Tab Powerd By Gyorman	56
StarCal スーパーライト	130
STARIOR シリーズ	148
STAR LED-TUBE-P	160
Star Metal	130

V

Viewcal 500 シリーズ	126
Viewcal 860 シリーズ	126
Viewcal 880 シリーズ	126
Viewcal 900 シリーズ	123
Viewcal 900 シリーズ	124
Viewcal 920 シリーズ	125
Viewcal 930 シリーズ	125

W

WALJET SL	89
WINCOS	134
WINVeil	134

Z

Zトレースター Z-200.D	39
Zトレースター Z-200.S	38
Zトレースター Z-300.D	39
Zトレースター Z-300.S	38
Zトレースター Z-400.S	38
Zトレースター Z-500.S	38

M

Mimaki UVプライマー	115
Mimaki 純正インクカートリッジ	112
Mimaki 洗浄液	115
MIRUKU	67
MUTOH 純正インクカートリッジ	118
MUTOH 洗浄液	118

N

NEW Lucky Color	129
NEW SKホワイト	136
NEW画面箱	68
NデルミナSSJ21	26
Nベンリー	70

O

OHLP	49
OKI Plaster	52
OKI 純正インクカートリッジ	115
OPER MDP	45

あ 品名 ページ

アウトドアバナーAD	85
アジャスタークース	74
アジャスターバンド	74
アドレスシール	34
アプリケーションテープ	137

い

イオンセラー	76
--------	----

え

エヴァタック LBP	50
エココート紙U80	24
エコメディアファイル	71
エスケーマグ	136
エッジライト LED4D	143
エルマー EK-200W	37
エルマー EK-300W	37

お

オラライト AP1000 シリーズ	131
オラライト JV104E Plus	131
オリカLPEX	33
オリカTMP	33
オリカTSマルチペーパー	33

か

型取フィルム	55
カラー用コート紙IJ80	24
間伐材ファイル	71

く

クリアーフィルム	73
クリーニングキット	67
クリヤーセームESD	139
クリンホルダー	72
クリンホルダー2	72

こ

抗ウイルス・抗菌 ミルキーホルダー	43
光沢塩ビグレー糊A	96
光沢塩ビグレー糊AF	96
光沢塩ビグレー糊AR	96
光沢塩ビグレー糊CR	93
光沢塩ビグレー糊CRS	93
光沢塩ビグレー糊EX2	95
光沢塗装糊EX2AF	95
光沢塗装糊JX	94
光沢塗装糊JXF	94
光沢塗装糊S	93
光沢塗装糊SCF2	93
光沢塗装糊SR	93
光沢塗装糊EX2	95
光沢塗装糊JX	94
光沢白PET	82

さ

再生紙69	23
再生紙70白	23
再生紙FL-R	31

し

白PETグレー糊	88
ジェトラス JP-D200	29
ジェトラス JP-D200.S	28
ジェトラス JP-D300	29
ジェトラス JP-D300.S	28
ジェトラス JP-D500.S	28
ジェトラスクリアJC-K400	87
ジェトラスペーパー JO-C	27
ジェトラスペーパー JO-E	27
ジェトラスペーパー JO-K	27
シュリンクインターフレット	158
新聞チェック用コート紙2	26
新聞チェック用紙	26

す

水性用合成紙グレー糊Kタイプ	88
スーパーU普通紙特厚	22
スーパー合成紙	80
スーパー合成紙2(耐水性向上品)	81
スーパー合成紙2(耐水性向上品) バナータイプ	81
スーパー合成紙2(耐水性向上品) 再剥離糊付	81
スーパー合成紙糊付	80
スーパー合成紙再剥離糊付	80
スーパー合成紙微粘着	81
スーパー再生紙85	23
スーパーマルチメディア	48
スキージー	138
スキージークロス	138
スケールバスケ	75
スターA3建築方眼	36
スターB4建築方眼	36
スターPC用紙MP	30
スターケント紙	36
スターシャイン SS-550	132
スターシャイン SS-1000	132
スターシャインシリーズ 専用金具	132
スターティアルベーパー	31
スタートレーパーCL-N	34
スタートレーパーWG	34
スタートレス	35
スタートレスT62	32
スタートレスT66	32
スター・パックエコ	69
スター・パックトレレス	35
スター・ビューリックス	55
スター・ホワイトレーパー	34
スター・ロングPOP用紙	48
スター・型取フィルム	55
スター・光沢フォト2	83
スター・厚手マットコート180	79
スター・黒表紙エコ(背のみエコ)	72
スター・再生紙G100	31
スター・中厚マットコート140	79
スター・薄手マットコート90	79
スター・半光沢フォト2	83
スター・汎用マットコート120	79
スタクリンサーマルPA2	155
スタクリンタックMR2	155
スタクリンタックPW	155
スタクリンリピール	155
スタティック インターセプト	158
スタティック インターセプト2	158
スタティック インターセプト インナーボックス	158
スマートディスプレイシステム ルーファスシリーズ	143

せ

セルフクリーニングラミ	109
-------------	-----

た

帯電防止クリアーファイル STAT-3SF	157
タイベック1056D / 1073D / 1082D	87
タイベックAR1082	87
タイベックEC1082	87
短焦点ウルトラシャープレンズ	67

ち

地籍図 中シート	72
----------	----

て

デコプリント パール	143
テラミス TR-200	40
テラミス TR-300	40
テラミスセクション	40
電飾マット塩ビ	104

と

透明タイプ	103
導電性ファイル	157
導電性ラミネートフィルム スタバウチ	157
塗装用マスキング	138
トレースター・セクション	39

に

ニコソーラー・アトリウムシリーズ	148
乳白PET	104
乳白PET220	104
ニュースタクリン HGノート	153
ニュースタクリン RC.PPC	151
ニュースタクリン RC.PPC SS	151
ニュースタクリン RC.N/NOTE	153
ニュースタクリン RCフォーム	154
ニュースタクリン RCポケット	153
ニュースタクリン RCメモ	154
ニュースタクリン インデックスカード	156
ニュースタクリン タックメモ	154
ニュースタクリン バインダー	156
ニュースタクリン ファイル	156
ニュースタクリン ラボラトリー	153
ニュースタクリン印刷用原紙	152
ニュースタクリン 付箋タック	154

は

ハイレス75	32
ハイレスN80	32
剥がせる転写シール	52
版下PETフィルム	82
パネルスター	136

ひ

ビールスターN	138
ビューレックスIB	55
ビューレックスSI	55
ビューレックスプロッター VRX1000	54
ビンディングパット	68

ふ

ファスニングテープ	76
普通紙64	22
普通紙64 ブレミアムホワイト	22
普通紙64 薄紙管	22
普通紙70	22

へ

ベンリーファイル	70
ベンリーフ間伐材カラーファイル	70

ほ

ボスター・ペーパーMAX	80
保存袋	68
ホワイト防炎クロスPLUS	82

ま

マグカップ用転写紙	52
マット塩ビグレー糊A	96
マット塩ビグレー糊EX2	95
マット塩ビグレー糊JX	94

み

ミルキーホルダー	42
----------	----

め

目隠しシート	138
--------	-----

れ

レールカッター	139
レベルブック	75

わ

ワゴンスタンド	73
---------	----

設計製図
用品レーザー
プリント
メディアOA機器
オフィス
用品屋内向け
インクジェット
メディア屋外向け
インクジェット
メディアサイン
広告産業材
製品索引
詳細

商標について

本カタログに記載されている会社名・システム名・製品名・サービス名は各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
なお、本文中ではTM・®マークは明記しておりません。

- ・ジェトラス、サインジェトラス、トレースター、エルマー、テラミスの商標はソマール株式会社の登録商標または商標です。
- ・タイベックの商標はデュポン株式会社の登録商標または商標です。
- ・BroadTackのロゴ、商標は大和化成商事株式会社の登録商標または商標です。
- ・ビューカル、Viewcal、LAG、LAGジェット、LAGマウント、LAGプロテクト、ウォレスコス、ワインコス、ルミラスターのロゴ、商標はリンテック株式会社の登録商標または商標です。
- ・オラライトのロゴ、商標はドイツORAFOL社の登録商標または商標です。
- ・ルーファスの商標は株式会社リディアワークスの登録商標または商標です。
- ・デコプリントの商標はフランスSENFA社の登録商標または商標です。
- ・HAJIME、MIRUKUのロゴ、商標はオーレーザー株式会社の登録商標または商標です。
- ・オーパーの商標は日本製紙パピリア株式会社の登録商標または商標です。
- ・レザーピーチの商標はダイオーペーパープロダクツ株式会社の登録商標または商標です。
- ・daitobinoのロゴ、商標は大東化工株式会社の登録商標または商標です。
- ・GRASYSの商標はプラザクリエイト株式会社の登録商標または商標です。
- ・ユポの商標は株式会社ユポコーポレーションの登録商標または商標です。
- ・インターフェットテクノロジー、インターフェットの商標はエンジニアードマテリアル インコーポレイテッド社の登録商標または商標です。
- ・リデュアル、プライニスのロゴ、商標は株式会社ティーネットの登録商標または商標です。
- ・e-無線巡回のロゴ、商標は日本製紙株式会社の登録商標または商標です。
- ・Cufitedは株式会社NBCメッシュテックの登録商標です。
- ・Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。

掲載商品について

- 本カタログに掲載の価格および商品仕様(販売単位・入数・表示ラベル・包装紙など)は、20●●年●●月現在のものです。
- 掲載商品の生産中止を予告なく行なう場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
- 掲載商品は実際の商品の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- 詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

詳細

設計製図
用品

レーザー
プリント
メディア

OA機器
・
オフィス
用品

屋内向け
インクジェット
メディア

屋外向け
インクジェット
メディア

サイン
広告
装飾材料

産業材
製品

索引
・
詳細

会社概要

沿革

明治 32年 9月	桜井大二郎商店「星名刺」で創業
大正 9年	青写真感光紙の製造に着手
大正 11年	ドイツより連続高性能塗布機を輸入、量産化開始
昭和 6年	陽画感光紙の国産化に成功し、ダイアド陽画感光紙として発表
昭和 10年	オランダのグリンテン社と技術提携し、国産湿式陽画感光紙の開発に成功 スター製図用紙の製造開始
昭和 24年 9月	大阪桜井株式会社に改組して発足
昭和 42年 4月	本社を東京に移転
昭和 44年 4月	社名を桜井株式会社に変更
昭和 45年 9月	粘着製品の販売を開始 屋外サイン広告業界に進出
昭和 51年 7月	山陽国策パルプ株式会社（現 日本製紙株式会社）筆頭株主となる
昭和 57年 4月	スタクリン（無塵紙）販売開始
平成 11年 8月	関西物流センター移転・新設
平成 11年 10月	関東物流センター移転・新設
平成 14年 7月	環境方針の制定
平成 17年 8月	本社を台東区池之端に移転
平成 25年 7月	事業部制に移行
平成 26年 6月	広幅UVインクジェットプリンター販売開始
平成 28年 6月	卓上型レーザー加工機「HAJIME」販売開始
平成 28年 11月	ホームページをリニューアルし、スマートフォンにも対応
平成 29年 12月	設備監視システム「e-無線巡回」販売開始
平成 30年 11月	株式会社ステップス・アヘッドのソリューション事業を承継
平成 31年 2月	関東物流センター移転
令和 元年 9月	創業120周年
令和 3年 5月	桜井ダイレクトショップ（SAKURAI DirectShop）リニューアル

現況

商 号	桜井株式会社 SAKURAI CO.,LTD.
創 業	明治32年9月15日
設 立	昭和24年9月21日
資本金	1億2,000万円

営業内容

- 看板用粘着フィルム・建装材料ならびに看板機材の販売
- クリーンルーム用機能紙・工業材料ならびに
工業用副資材の開発と販売
- 設計・製図・測量に関連する機材の開発と販売
- 複写・印刷に関連する機材の開発と販売
- 文具・事務用品・事務用機器の開発と販売
- ソフトウェアの開発と販売
- デジタルサイネージの販売
- 環境関連商品の開発と販売
- 各種LED照明の販売
- 各種大型UVプリンターの販売
- 設備監視システムの販売

本社



〒110-0008
東京都台東区池之端1-2-18
いちご池之端ビル5階

- JR上野駅 不忍口より徒歩10分
- JR御徒町駅 北口より徒歩10分
- 千代田線 湯島駅 1番出口より徒歩3分
- 銀座線 上野広小路駅より徒歩8分
- 京成本線 京成上野駅より徒歩8分

販売サイト

WEB通販サイト



<https://www.sakurai-directshop.jp/>



北海道エリア向けWEB通販サイト



<https://starproshop.net/>



お問い合わせ先

商品についての納期・価格・在庫のお問い合わせは、最寄りの営業拠点またはお取引きのある販売店へお願い致します。

営業本部

第一営業部

TEL 03-3827-4550 FAX 03-3827-4555

第二営業部

TEL 03-3827-4520 FAX 03-3827-4555

営業推進企画部

TEL 03-3827-4410 FAX 03-3827-4555

貿易部

TEL 03-3827-4441 FAX 03-3827-4460

札幌営業所 〒060-0062
札幌市中央区南2条西13-318-10
TEL 011-241-7891 FAX 011-281-1409


仙台支店 〒983-0043
仙台市宮城野区萩野町1-19-1
TEL 022-237-1820 FAX 022-237-1823

名古屋支店 〒456-0004
名古屋市熱田区桜田町15-29
TEL 052-872-0651 FAX 052-872-0655

大阪支店 〒537-0025
大阪市東成区中道1-10-26 サクラ森ノ宮ビル10階
TEL 06-6975-6150 FAX 06-6975-6170

広島営業所 〒733-0005
広島市西区三滝町20-3 クレールミタキ 1階
TEL 082-509-1877 FAX 082-509-1866

福岡支店 〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-8-3 第2博多プラザビル5階
TEL 092-411-2238 FAX 092-473-6032



カスタマーサービスセンター

商品に関するお問い合わせ・ご相談をお答えします。



ハイサクライ
0120-81-3961

【受付時間】9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:30 月~金 (祝日・弊社休業日を除く)



企画開発型商社

桜井株式会社

〒110-0008

東京都台東区池之端1-2-18 いちご池之端ビル5階

代表TEL 03-3827-4600



<https://www.star-sakurai.com>



- 掲載商品の内容は20●●年●月現在のものです。
- 本カタログは、日本製紙(株)のユーライトを使用しています。
※表紙のみPP貼りをしています。

